
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Polityki Społecznej

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I STAN ZDROWIA LUDNOŚCI W WOJ. PODKARPACKIM W LATACH 2011-2013

Jadwiga Jagiełło-Kotwica
Halina Zięba



Rzeszów 2014

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Wydział Polityki Społecznej
Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2011-2013

Jadwiga Jagiełło-Kotwica ◆ Halina Zięba

Rzeszów 2014

Pod redakcją: Józefa Kwolka

Opracowanie merytoryczne i graficzne: Jadwiga Jagiełło-Kotwica, Halina Zięba

Projekt okładki: ERWICO Rzeszów

Objaśnienia znaków umownych użytych w tablicach

kreska (**-**)	zjawisko nie wystąpiło
kropka (**.**)	zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych
znak **x**	wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe
znak **#**	oznacza wartość mniejszą od 3 (zasady udostępniania informacji statystycznych – art. 38 ustawy o statystyce publicznej)

Rzeszów 2014
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

tel. 17 867 13 00, 17 867 13 32 fax. 17 867 19 59
s@rzeszow.uw.gov.pl http://www.rzeszow.uw.gov.pl

ISSN 1896-7833

SPIS TREŚCI

WSTĘP ... 3
DZIAŁ I SYTUACJA DEMOGRAFICZNA ... 5
I.1. Stan i struktura ludności w województwie ... 7
I.2. Ruch naturalny ludności ... 19
DZIAŁ II ZACHOROWALNOŚĆ I CHOROBOWOŚĆ ... 31
II.1. Zachorowania na nowotwory złośliwe ... 33
II.2. Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia ... 53
II.3. Zachorowania na choroby weneryczne ... 63
II.4. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci ... 65
II.5. Ambulatoryjna opieka psychiatryczna ... 68
II.5.1. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) ... 69
II.5.2. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu ... 96
II.5.3. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych ... 124
II.6. Stan zdrowia ludności będącej pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ... 135
II.6.1. Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży (osoby będące pod opieką lekarza POZ) ... 135
II.6.2. Dane o stanie ludności w wieku 19 lat i więcej (osoby będące pod opieką lekarza POZ) ... 147
II.7. Hospitalizacja leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych ... 165
II.7.1. Materiał i metoda badania ... 165
II.7.2. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych ... 167
II.7.3. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych ... 217
Dział III UMIERALNOŚĆ ... 231
III.1. Dalsze trwanie życia ... 233
III.2. Umieralność ogólna ... 236
III.3. Umieralność wg przyczyn ... 242
III.3.1. Umieralność z powodu chorób układu krążenia ... 259
III.3.2. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych ... 268
III.3.3. Umieralność z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu ... 281
III.4. Umieralność niemowląt ... 291
PODSUMOWANIE ... 303
SPIS TABEL ... 305
SPIS WYKRESÓW ... 308
SPIS MAP ... 312

WSTĘP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych informacji o demografii i stanie zdrowia ludności województwa podkarpackiego w latach 2011-2013. Wykorzystano w nim dane zgromadzone przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie uzyskane ze sprawozdawczości resortowej Ministerstwa Zdrowia, dane demograficzne przekazane przez Urząd Statystyczny, dane epidemiologiczne ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dane z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, dane z biuletynu Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz dane z Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Sytuacja w województwie została przedstawiona na tle kraju.

DZIAŁ I
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA

I.1. Stan i struktura ludności w województwie

Województwo podkarpackie leży w południowo-wschodniej części kraju. Całkowita powierzchnia wynosiła do 2002 roku 17 926 km². Od roku 2003 odeszła gmina Szerzyny i powierzchnia zmniejszyła się do 17 846 km². Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 50 miast, 160 gmin, z tego gmin miejskich 16, miejsko-wiejskich 34, wiejskich 110.

Gęstość zaludnienia w województwie podkarpackim w 2013 roku wyniosła 119 osób na km² (w kraju – 123 osoby na 1 km²). Wskaźnik gęstości zaludnienia na terenie województwa jest zróżnicowany. Najwięcej ludności, bo 1 574 osób przypada na km² w powiecie grodzkim Rzeszów, a najmniej wśród miast na prawach powiatu w Tarnobrzegu – 565 osób. Do powiatów mających najmniejszą gęstość zaludnienia należą: bieszczadzki (19 osób na 1 km²), leski (32 osoby na km²). Najniższą gęstość zaludnienia odpowiednio 4 i 6 przypada na km² w gminach wiejskich Lutowiska i Cisna. Spośród powiatów ziemskich największą liczbą ludności na km² charakteryzują się powiaty: łańcucki (177 osób na km²) i dębicki (174 osób na km²).

W końcu 2013 roku ludność województwa podkarpackiego liczyła 2 129 294 osoby o 657 więcej niż przed rokiem, tempo przyrostu ludności wyniosło 0,03%, natomiast w Polsce odnotowano spadek, tempo ubytku wyniosło 0,01%.

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku obszar województwa zamieszkiwało ogółem 2 129 294 osób, z czego 878 297 tj. 41,2% ogółu ludności województwa to mieszkańcy miast (w kraju wskaźnik ten wyniósł 60,4%) i 1 250 997 osób (tj. 58,8%) stanowili mieszkańcy wsi (w kraju wskaźnik ten wyniósł 39,6%). Ludność zamieszkała w województwie podkarpackim stanowiła 5,5% ludności kraju. W miastach na prawach powiatu zamieszkiwało 16,1% ludności województwa, w tym 8,6% w Rzeszowie. Spośród powiatów ziemskich najwięcej ludności mieszkało na terenie powiatów: rzeszowskiego (7,8%), mieleckiego (6,4%) i dębickiego (6,3%), a najmniejszą liczbą ludności charakteryzowały się powiaty: bieszczadzki, leski, tarnobrzeski, lubaczowski, kolbuszowski i strzyżowski (od 1,0% do 2,9% populacji województwa).

Struktura ludności według płci od kilku lat nie ulega większym zmianom. W ogólnej liczbie mieszkańców nieznacznie przeważają kobiety, które stanowią ok. 51% ludności. W 2013 roku współczynnik feminizacji dla województwa podkarpackiego osiągnął wartość 104 (dla kraju – 107). Oznacza to, że na 100 mężczyzn przypadały 104 kobiety (w miastach: woj. – 109; kraj – 111, a na wsi: woj. – 101; kraj – 101).

Liczba ludności w wieku produkcyjnym stanowiła w 2013 roku 63,7% ogólnej liczby ludności i wykazuje tendencję malejącą (2012r. – 63,8%; 2011r. – 63,9%).


Udział ludności w wieku poprodukcyjnym wynosi 17,2% i zwiększył się o 0,5 punktu procentowego w stosunku do 2012 roku. Tendencja ta jest wynikiem starzenia się społeczenstwa. Wskaźniki obciążenia demograficznego w województwie kształtował się następująco: w 2013 roku na

100 osób w wieku produkcyjnym przypadało w woj.– 57,1 osób w wieku nieprodukcyjnym, w 2012 roku – 56,7; w 2011 roku – 56,5. W kraju wskaźnik ten był wyższy w 2013 roku i wynosił 57,6. W roku 2013 w stosunku do lat poprzednich zmniejszył się procentowy udział kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) w populacji kobiet ogółem (2013r. – 48,7%; 2012r. – 49,0%; 2011r. – 49,3). W kraju wskaźnik ten był niższy w 2013 roku i wynosił 46,9.

Tabela 1. Ludność w latach 2008-2013 wg miejsca zamieszkania i płci. Stan w dniu 31.12

Rok	Ogółem				Miasto				Wieś		
	razem	mężczyźni	kobiety	wsk. feminizacji	razem	mężczyźni	kobiety	wsk. urbanizacji	razem	mężczyźni	kobiety
2008	2 099 495	1 026 117	1 073 378	104,6	859 465	410 664	448 801	40,9	1 240 030	615 453	624 577
2009	2 101 732	1 027 578	1 074 154	104,5	863 096	412 399	450 697	41,1	1 238 636	615 179	623 457
2010	2 127 948	1 041 622	1 086 326	104,3	882 262	422 253	460 009	41,5	1 245 686	619 369	626 317
2011	2 128 687	1 042 100	1 086 587	104,3	880 736	421 501	459 235	41,4	1 247 951	620 599	627 352
2012	2 129 951	1 042 947	1 087 004	104,2	880 726	421 599	459 127	41,3	1 249 225	621 348	627 877
2013	2 129 294	1 042 602	1 086 692	104,2	878 297	420 370	457 927	41,2	1 250 997	622 232	628 765

Wykres 1. Ludność w 2013 roku wg miejsca zamieszkania i płci



Wykres 2. Ludność w latach 2008-2013 wg płci i miejsca zamieszkania





Tabela 2. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 2011-2013
Stan w dniu 31.12


Lata	Liczby bezwzględne				% ogółu ludności			Ludność w wieku nieprod. na 100 osób w wieku prod.
	ludność w wieku				ludność w wieku			
	razem	przedprod.	produkcyj.a)	poprod.	przedprod.	produkcyj.a)	poprod.	
Polska								
2013	38 495 659	6 995 362	24 422 146	7 078 151	18,2%	63,4%	18,4%	57,6
województwo - ogółem								
2011	2 128 687	422 157	1 360 176	346 354	19,8%	63,9%	16,3%	56,5
2012	2 129 951	414 324	1 359 605	356 022	19,5%	63,8%	16,7%	56,7
2013	2 129 294	407 577	1 355 579	366 138	19,1%	63,7%	17,2%	57,1
mężczyźni								
2011	1 042 100	216 388	716 571	109 141	10,2%	33,7%	5,1%	45,4
2012	1 042 947	212 564	717 801	112 582	10,0%	33,7%	5,3%	45,3
2013	1 042 602	209 201	717 102	116 299	9,8%	33,7%	5,5%	45,4
kobiety								
2011	1 086 587	205 769	643 605	237 213	9,7%	30,2%	11,1%	68,8
2012	1 087 004	201 760	641 804	243 440	9,5%	30,1%	11,4%	69,4
2013	1 086 692	198 376	638 477	249 839	9,3%	30,0%	11,7%	70,2
miasto								
2011	880 736	155 291	579 154	146 291	7,3%	27,2%	6,9%	52,1
2012	880 726	153 635	574 255	152 836	7,2%	27,0%	7,2%	53,4
2013	878 297	152 260	566 462	159 575	7,2%	26,6%	7,5%	55,0
wieś								
2011	1 247 951	266 866	781 022	200 063	12,5%	36,7%	9,4%	59,8
2012	1 249 225	260 689	785 350	203 186	12,2%	36,9%	9,5%	59,1
2013	1 250 997	255 317	789 117	206 563	12,0%	37,1%	9,7%	58,5

[a)] mężczyźni 18-64 lat, kobiety 18-59 lat

Wykres 3. Struktura ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 2001-2013



Wykres 4. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2011-2013 wg miejsca zamieszkania



Wykres 5. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2011-2013 wg płci




Tabela 3. Struktura kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) w latach 2008-2013

rok	Ogółem	Miasto	Wieś	Ogółem	Miasto	Wieś
	liczby bezwzględne			% do ogółu kobiet		
Polska						
2013	9 316 969	5 591 035	3 725 934	46,9%	45,7%	48,8%
województwo podkarpackie						
2008	540 710	227 002	313 708	50,4%	50,6%	50,2%
2009	538 051	224 660	313 391	50,1%	49,8%	50,3%
2010	538 409	225 399	313 010	49,6%	49,0%	50,0%
2011	535 360	222 052	313 308	49,3%	48,4%	49,9%
2012	532 697	219 247	313 450	49,0%	47,8%	49,9%
2013	529 372	216 171	313 201	48,7%	47,2%	49,8%

Wykres 6. Kobiety w wieku rozrodczym (15-49 lat) w latach 2008-2013 wg miejsca zamieszkania




Tabela 4. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 2011-2013 w powiatach
Stan w dniu 31.12


Wyszczególnienie	Lata	Liczby bezwzględne				% ogółu ludności			Ludność w wieku nieprod. na 100 osób w wieku prod.
		ludność w wieku				ludność w wieku			
		razem	przedprod.	produkc.[a)]	poprod.	przedprod.	produkc.[a)]	poprod.	
woj. podkarpackie	2011	2 128 687	422 157	1 360 176	346 354	19,8%	63,9%	16,3%	56,5
	2012	2 129 951	414 324	1 359 605	356 022	19,5%	63,8%	16,7%	56,7
	2013	2 129 294	407 577	1 355 579	366 138	19,1%	63,7%	17,2%	57,1
m. Krosno	2011	47 348	8 096	30 578	8 674	17,1%	64,6%	18,3%	54,8
	2012	47 307	8 068	30 198	9 041	17,1%	63,8%	19,1%	56,7
	2013	47 223	8 052	29 686	9 485	17,1%	62,9%	20,1%	59,1
m. Przemyśl	2011	64 728	11 159	41 384	12 185	17,2%	63,9%	18,8%	56,4
	2012	64 276	10 906	40 755	12 615	17,0%	63,4%	19,6%	57,7
	2013	63 638	10 651	39 985	13 002	16,7%	62,8%	20,4%	59,2
m. Rzeszów	2011	180 031	30 717	119 266	30 048	17,1%	66,2%	16,7%	50,9
	2012	182 028	31 375	119 322	31 331	17,2%	65,6%	17,2%	52,6
	2013	183 108	32 040	118 431	32 637	17,5%	64,7%	17,8%	54,6
m. Tarnobrzeg	2011	48 636	8 329	31 558	8 749	17,1%	64,9%	18,0%	54,1
	2012	48 558	8 199	31 208	9 151	16,9%	64,3%	18,8%	55,6
	2013	48 217	7 989	30 671	9 557	16,6%	63,6%	19,8%	57,2
pow. bieszczadzki	2011	22 396	4 433	14 741	3 222	19,8%	65,8%	14,4%	51,9
	2012	22 267	4 251	14 666	3 350	19,1%	65,9%	15,0%	51,8
	2013	22 204	4 071	14 665	3 468	18,3%	66,0%	15,6%	51,4
pow. brzozowski	2011	66 502	14 286	41 527	10 689	21,5%	62,4%	16,1%	60,1
	2012	66 546	14 017	41 611	10 918	21,1%	62,5%	16,4%	59,9
	2013	66 334	13 680	41 564	11 090	20,6%	62,7%	16,7%	59,6
pow. dębicki	2011	135 090	27 951	86 507	20 632	20,7%	64,0%	15,3%	56,2
	2012	135 239	27 439	86 597	21 203	20,3%	64,0%	15,7%	56,2
	2013	135 165	26 938	86 432	21 795	19,9%	63,9%	16,1%	56,4
pow. jarosławski	2011	122 677	24 703	78 301	19 673	20,1%	63,8%	16,0%	56,7
	2012	122 414	24 124	78 090	20 200	19,7%	63,8%	16,5%	56,8
	2013	122 130	23 630	77 703	20 797	19,3%	63,6%	17,0%	57,2
pow. jasielski	2011	115 789	22 650	73 957	19 182	19,6%	63,9%	16,6%	56,6
	2012	115 661	22 208	73 881	19 572	19,2%	63,9%	16,9%	56,6
	2013	115 388	21 665	73 649	20 074	18,8%	63,8%	17,4%	56,7
pow. kolbuszowski	2011	62 846	13 293	39 829	9 724	21,2%	63,4%	15,5%	57,8
	2012	62 756	12 918	39 944	9 894	20,6%	63,6%	15,8%	57,1
	2013	62 751	12 537	40 147	10 067	20,0%	64,0%	16,0%	56,3
pow. krośnieński	2011	111 874	23 139	70 237	18 498	20,7%	62,8%	16,5%	59,3
	2012	111 858	22 758	70 223	18 877	20,3%	62,8%	16,9%	59,3
	2013	111 883	22 442	70 068	19 373	20,1%	62,6%	17,3%	59,7
pow. leski	2011	26 950	5 138	17 402	4 410	19,1%	64,6%	16,4%	54,9
	2012	26 828	4 975	17 307	4 546	18,5%	64,5%	16,9%	55,0
	2013	26 783	4 902	17 161	4 720	18,3%	64,1%	17,6%	56,1
pow. leżajski	2011	70 230	14 618	44 600	11 012	20,8%	63,5%	15,7%	57,5
	2012	70 106	14 212	44 595	11 299	20,3%	63,6%	16,1%	57,2
	2013	69 977	13 904	44 430	11 643	19,9%	63,5%	16,6%	57,5

Tabela 4. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 2011-2013 w powiatach
Stan w dniu 31.12 (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Liczby bezwzględne				% ogółu ludności			Ludność w wieku nieprod. na 100 osób w wieku prod.
		ludność w wieku				ludność w wieku			
		Razem	przedprod.	produkc.[a)]	poprod.	przedprod.	produkc.[a)]	poprod.	
pow. lubaczowski	2011	57 635	11 443	36 680	9 512	19,9%	63,6%	16,5%	57,1
	2012	57 283	11 047	36 572	9 664	19,3%	63,8%	16,9%	56,6
	2013	57 057	10 630	36 566	9 861	18,6%	64,1%	17,3%	56,0
pow. łańcucki	2011	79 623	16 703	49 471	13 449	21,0%	62,1%	16,9%	60,9
	2012	79 660	16 403	49 508	13 749	20,6%	62,1%	17,3%	60,9
	2013	79 866	16 239	49 634	13 993	20,3%	62,1%	17,5%	60,9
pow. mielecki	2011	136 179	27 254	86 918	22 007	20,0%	63,8%	16,2%	56,7
	2012	136 296	26 634	87 000	22 662	19,5%	63,8%	16,6%	56,7
	2013	136 403	26 306	86 718	23 379	19,3%	63,6%	17,1%	57,3
pow. niżański	2011	67 721	13 507	43 755	10 459	19,9%	64,6%	15,4%	54,8
	2012	67 656	12 956	44 043	10 657	19,1%	65,1%	15,8%	53,6
	2013	67 521	12 466	44 148	10 907	18,5%	65,4%	16,2%	52,9
pow. przemyski	2011	73 778	15 817	46 766	11 195	21,4%	63,4%	15,2%	57,8
	2012	74 053	15 368	47 321	11 364	20,8%	63,9%	15,3%	56,5
	2013	74 225	15 007	47 641	11 577	20,2%	64,2%	15,6%	55,8
pow. przeworski	2011	79 355	16 410	49 686	13 259	20,7%	62,6%	16,7%	59,7
	2012	79 304	16 001	49 805	13 498	20,2%	62,8%	17,0%	59,2
	2013	79 262	15 648	49 853	13 761	19,7%	62,9%	17,4%	59,0
pow. ropczycko-sędziszowski	2011	73 166	15 884	46 103	11 179	21,7%	63,0%	15,3%	58,7
	2012	73 358	15 662	46 232	11 464	21,4%	63,0%	15,6%	58,7
	2013	73 551	15 481	46 339	11 731	21,0%	63,0%	15,9%	58,7
pow. rzeszowski[)]	2011	163 859	34 798	102 914	26 147	21,2%	62,8%	16,0%	59,2
	2012	164 765	34 397	103 689	26 679	20,9%	62,9%	16,2%	58,9
	2013	165 835	34 194	104 470	27 171	20,6%	63,0%	16,4%	58,7
pow. sanocki	2011	96 174	18 725	62 077	15 372	19,5%	64,5%	16,0%	54,9
	2012	96 325	18 389	61 981	15 955	19,1%	64,3%	16,6%	55,4
	2013	96 096	18 158	61 453	16 485	18,9%	63,9%	17,2%	56,4
pow. stalowowolski	2011	109 502	19 838	71 755	17 909	18,1%	65,5%	16,4%	52,6
	2012	109 111	19 365	71 021	18 725	17,7%	65,1%	17,2%	53,6
	2013	108 664	18 918	70 163	19 583	17,4%	64,6%	18,0%	54,9
pow. strzyżowski	2011	62 318	12 704	39 148	10 466	20,4%	62,8%	16,8%	59,2
	2012	62 262	12 462	39 216	10 584	20,0%	63,0%	17,0%	58,8
	2013	62 095	12 151	39 249	10 695	19,6%	63,2%	17,2%	58,2
pow. tarnobrzeski	2011	54 280	10 562	35 016	8 702	19,5%	64,5%	16,0%	55,0
	2012	54 034	10 190	34 820	9 024	18,9%	64,4%	16,7%	55,2
	2013	53 918	9 878	34 753	9 287	18,3%	64,5%	17,2%	55,1

[a)] mężczyźni 18-64 lat, kobiety 18-59 lat

Wykres 7. Struktura ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w 2013 roku w powiatach



Wykres 8. Ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2011-2013 w powiatach






Tabela 5. Ludność w latach 2011-2013 wg wieku, miejsca zamieszkania i płci (stan w dniu 31.12.)

Wiek	Lata	Ogółem	Miasto	Wieś	Mężczyźni	Kobiety
Ogółem	2011	2 128 687	880 736	1 247 951	1 042 100	1 086 587
	2012	2 129 951	880 726	1 249 225	1 042 947	1 087 004
	2013	2 129 294	878 297	1 250 997	1 042 602	1 086 692
0	2011	21 137	8 233	12 904	10 832	10 305
	2012	20 711	8 099	12 612	10 722	9 989
	2013	19 889	7 750	12 139	10 175	9 714
1-4	2011	92 187	36 197	55 990	47 243	44 944
	2012	91 438	36 012	55 426	46 812	44 626
	2013	88 888	35 029	53 859	45 608	43 280
5-14	2011	226 562	81 924	144 638	116 312	110 250
	2012	223 205	81 624	141 581	114 501	108 704
	2013	222 174	81 887	140 287	114 006	108 168
15-19	2011	144 479	51 493	92 986	73 608	70 871
	2012	137 144	48 905	88 239	70 211	66 933
	2013	131 728	46 832	84 896	67 411	64 317
20-34	2011	518 682	221 069	297 613	265 699	252 983
	2012	516 568	217 144	299 424	264 503	252 065
	2013	511 155	211 679	299 476	261 829	249 326
35-44	2011	292 366	115 994	176 372	148 531	143 835
	2012	298 371	119 785	178 586	151 620	146 751
	2013	304 254	123 416	180 838	154 823	149 431
45-54	2011	287 426	123 239	164 187	144 933	142 493
	2012	282 516	118 570	163 946	142 421	140 095
	2013	277 664	113 910	163 754	139 937	137 727
55-64	2011	262 772	127 173	135 599	125 801	136 971
	2012	269 683	130 177	139 506	129 575	140 108
	2013	274 942	132 065	142 877	132 514	142 428
65+	2011	283 076	115 414	167 662	109 141	173 935
	2012	290 315	120 410	169 905	112 582	177 733
	2013	298 600	125 729	172 871	116 299	182 301

Wykres 9. Struktura ludności w latach 2011-2013 wg grup wiekowych



Wykres 10. Struktura ludności w 2013 wg wieku i płci (stan w dniu 31.12.)



Wykres 11. Ludność wg wieku i płci w 2013 (stan w dniu 31.12.)





Tabela 6. Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg płci i miejsca zamieszkania. Stan na 31.12.

Wyszczególnienie	Lata	Razem	Mężczyźni	Kobiety	Miasto	Wieś
woj. podkarpackie	2011	2 128 687	1 042 100	1 086 587	880 736	1 247 951
	2012	2 129 951	1 042 947	1 087 004	880 726	1 249 225
	2013	2 129 294	1 042 602	1 086 692	878 297	1 250 997
m. Krosno	2011	47 348	22 417	24 931	47 348	-
	2012	47 307	22 389	24 918	47 307	-
	2013	47 223	22 320	24 903	47 223	-
m. Przemyśl	2011	64 728	30 322	34 406	64 728	-
	2012	64 276	30 130	34 146	64 276	-
	2013	63 638	29 848	33 790	63 638	-
m. Rzeszów	2011	180 031	85 031	95 000	180 031	-
	2012	182 028	85 964	96 064	182 028	-
	2013	183 108	86 456	96 652	183 108	-
m. Tarnobrzeg	2011	48 636	23 386	25 250	48 636	-
	2012	48 558	23 380	25 178	48 558	-
	2013	48 217	23 197	25 020	48 217	-
pow. bieszczadzki	2011	22 396	11 099	11 297	9 577	12 819
	2012	22 267	11 032	11 235	9 521	12 746
	2013	22 204	10 999	11 205	9 445	12 759
pow. brzozowski	2011	66 502	32 895	33 607	7 633	58 869
	2012	66 546	32 870	33 676	7 631	58 915
	2013	66 334	32 807	33 527	7 550	58 784
pow. dębicki	2011	135 090	66 806	68 284	54 596	80 494
	2012	135 239	66 898	68 341	54 639	80 600
	2013	135 165	66 839	68 326	54 364	80 801
pow. jarosławski	2011	122 677	59 744	62 933	48 929	73 748
	2012	122 414	59 664	62 750	48 670	73 744
	2013	122 130	59 542	62 588	48 390	73 740
pow. jasielski	2011	115 789	56 798	58 991	38 380	77 409
	2012	115 661	56 828	58 833	38 088	77 573
	2013	115 388	56 649	58 739	37 810	77 578
pow. kolbuszowski	2011	62 846	31 387	31 459	9 391	53 455
	2012	62 756	31 349	31 407	9 341	53 415
	2013	62 751	31 315	31 436	9 329	53 422
pow. krośnieński	2011	111 874	54 870	57 004	13 554	98 320
	2012	111 858	54 894	56 964	13 633	98 225
	2013	111 883	54 956	56 927	13 456	98 427
pow. leski	2011	26 950	13 379	13 571	5 758	21 192
	2012	26 828	13 287	13 541	5 674	21 154
	2013	26 783	13 268	13 515	5 629	21 154
pow. leżajski	2011	70 230	34 705	35 525	20 845	49 385
	2012	70 106	34 688	35 418	20 735	49 371
	2013	69 977	34 614	35 363	20 540	49 437
pow. lubaczowski	2011	57 635	28 739	28 896	19 826	37 809
	2012	57 283	28 565	28 718	19 722	37 561
	2013	57 057	28 401	28 656	19 655	37 402
pow. łańcucki	2011	79 623	38 900	40 723	18 199	61 424
	2012	79 660	38 927	40 733	18 143	61 517
	2013	79 866	39 104	40 762	18 074	61 792
pow. mielecki	2011	136 179	67 024	69 155	66 178	70 001
	2012	136 296	67 126	69 170	65 999	70 297
	2013	136 403	67 243	69 160	65 887	70 516
pow. niżański	2011	67 721	33 529	34 192	23 906	43 815
	2012	67 656	33 489	34 167	23 844	43 812
	2013	67 521	33 426	34 095	23 814	43 707

Tabela 6. Ludność w latach 2011-2013 w powiatach wg płci i miejsca zamieszkania. Stan na 31.12. (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Razem	Mężczyźni	Kobiety	Miasto	Wieś
pow. przemyski	2011	73 778	37 041	36 737	-	73 778
	2012	74 053	37 154	36 899	-	74 053
	2013	74 225	37 215	37 010	-	74 225
pow. przeworski	2011	79 355	39 000	40 355	21 331	58 024
	2012	79 304	38 945	40 359	21 355	57 949
	2013	79 262	38 922	40 340	21 194	58 068
pow. ropczycko-sędziszowski	2011	73 166	36 073	37 093	23 033	50 133
	2012	73 358	36 213	37 145	23 136	50 222
	2013	73 551	36 285	37 266	23 175	50 376
pow. rzeszowski[)]	2011	163 859	80 723	83 136	27 666	136 193
	2012	164 765	81 261	83 504	27 817	136 948
	2013	165 835	81 796	84 039	28 027	137 808
pow. sanocki	2011	96 174	47 130	49 044	44 415	51 759
	2012	96 325	47 253	49 072	44 475	51 850
	2013	96 096	47 114	48 982	44 109	51 987
pow. stalowowolski	2011	109 502	53 491	56 011	64 756	44 746
	2012	109 111	53 217	55 894	64 189	44 922
	2013	108 664	52 960	55 704	63 692	44 972
pow. strzyżowski	2011	62 318	30 827	31 491	8 917	53 401
	2012	62 262	30 792	31 470	8 930	53 332
	2013	62 095	30 742	31 353	8 967	53 128
pow. tarnobrzeski	2011	54 280	26 784	27 496	13 103	41 177
	2012	54 034	26 632	27 402	13 015	41 019
	2013	53 918	26 584	27 334	13 004	40 914

Mapa 1. Ludność w powiatach. Stan w dniu 31.12.



I.2. Ruch naturalny ludności

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat poziom przyrostu naturalnego w województwie podkarpackim był dość wysoki w porównaniu do krajowego. W roku 2000 wskaźnik przyrostu naturalnego wzrósł w stosunku do roku poprzedniego (1999r. – 2,5; 2000r. – 2,6). Natomiast począwszy od roku 2001 malał (2001r. – 1,9; 2002r. – 1,6; 2003r. – 1,2; 2004r. – 1,2; 2005r. – 1,0; 2006r. – 1,3; 2007r. – 1,5; 2008r. – 1,9; 2009r. – 1,7; 2010r. – 1,7; 2011r. – 1,4; 2012r. – 1,3; 2013r. – 0,8), ale ciągle jest wyższy od średniego dla kraju (2013r.: kraj – (-0,5); woj. – 0,8).

W 2013 roku zanotowano 20 373 urodzeń żywych, tj. o 691 tj. (3,3%) mniej niż w roku poprzednim. W województwie w 2013 roku wskaźnik urodzeń żywych na 1 000 ludności był porównywalny do wskaźnika krajowego (2013r. kraj – 9,60; woj. – 9,57). W województwie wskaźniki na 1 000 urodzeń żywych dla miasta są niższe od wskaźników dla wsi. I tak różnica ta wynosiła: w 2011r. – 1,0; 2012r. – 1,0; 2013r. – 0,9. W roku 2013 najwyższe wskaźniki urodzeń żywych występowały w powiatach: ropczycko-sędziszowskim – 10,9; łańcuckim – 10,9; m.Rzeszów – 10,7; brzozowskim – 10,6; przemyskim – 10,5; rzeszowskim – 10,4 oraz krośnieńskim 10,1 i były one wyższe od wskaźnika wojewódzkiego – 9,6. W trzech powiatach grodzkich wskaźniki były niższe od wojewódzkiego: m.Tarnobrzeg – 6,8; m.Przemyśl – 8,1; m.Krosno – 8,6 natomiast w jednym powiecie grodzkim wskaźnik był wyższy: w m.Rzeszów – 10,7.

Liczba zgonów w roku 2013 zwiększyła się o 191 osób tj. 1,0% w stosunku do roku poprzedniego. Wskaźniki umieralności ogólnej (liczba zgonów na 1 000 ludności) wyniósł 8,7 i był niższy od krajowego (2013r. kraj – 10,1). Wśród zmarłych osób przeważali mężczyźni, w 2013 roku stanowili 52,4% zmarłych (w 2012 r. – 52,1%). W roku 2013 w województwie wskaźnik umieralności ogólnej był wyższy na wsi niż w mieście (wieś – 9,3; miasto – 8,0). Współczynniki umieralności wyższe od wojewódzkiego wystąpiły w 14 powiatach m.in. m.Przemyśl – 10,0; lubaczowskim – 9,9; brzozowskim – 9,5; strzyżowskim – 9,4; przeworskim – 9,4; tarnobrzeskim – 9,3 i krośnieńskim – 9,2. Natomiast wskaźniki niższe od wojewódzkiego wystapiły w 11 powiatach m.in. m.Rzeszów – 7,7; m. Tarnobrzeg – 7,9; dębickim – 8,1 i m. Krosno – 8,2.


Liczba zgonów niemowląt w województwie zmalała ze 112 w roku 2011, poprzez 107 w roku 2012 do 92 w roku 2013. Wskaźnik zgonów niemowląt (na 1000 urodzeń żywych) w 2013 roku był niższy od krajowego i wynosił 4,5 (kraj – 4,6). Współczynnik umieralności niemowląt wyższy od wojewódzkiego wystąpił m.in. w powiatach: niżańskim – 12,7; bieszczadzkim – 9,6; m. Tarnobrzeg – 9,1; m. Krosno – 7,4 i rzeszowskim – 7,0. Natomiast niższy od wojewódzkiego m.in. w powiatach: ropczycko-sędziszowskim – 1,3; m. Przemyśl – 1,9; jarosławskim – 2,6; leżajskim – 2,9; mieleckim – 3,1 oraz m. Rzeszów – 3,1. W powiecie tarnobrzeskim w roku 2013 nie było zgonów niemowląt.

Tabela 7. Stan i ruch naturalny ludności w latach 2011-2013


	Rok	Razem			Miasto			Wieś		
		ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety	ogółem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne										
Polska										
urodzenia żywe	2013	369 576	189 917	179 659	213 749	110 023	103 726	155 827	79 894	75 933
zgony		387 312	201 696	185 616	235 097	120 625	114 472	152 215	81 071	71 144
przyrost naturaln		-17 736	-11 779	-5 957	-21 348	-10 602	-10 746	3 612	-1 177	4 789
zgony niemowl.		1 684	937	747	928	533	395	756	404	352
województwo										
stan ludności	2011	2 128 687	1 042 100	1 086 587	880 736	421 501	459 235	1 247 951	620 599	627 352
	2012	2 129 951	1 042 947	1 087 004	880 726	421 599	459 127	1 249 225	621 348	627 877
	2013	2 129 294	1 042 602	1 086 692	878 297	420 370	457 927	1 250 997	622 232	628 765
urodzenia żywe	2011	21 130	10 821	10 309	8 232	4 201	4 031	12 898	6 620	6 278
	2012	21 064	10 898	10 166	8 191	4 265	3 926	12 873	6 633	6 240
	2013	20 373	10 411	9 962	7 943	4 092	3 851	12 430	6 319	6 111
zgony	2011	18 214	9 563	8 651	6 812	3 489	3 323	11 402	6 074	5 328
	2012	18 402	9 591	8 811	6 799	3 534	3 265	11 603	6 057	5 546
	2013	18 593	9 748	8 845	7 021	3 626	3 395	11 572	6 122	5 450
przyrost naturalny	2011	2 916	1 258	1 658	1 420	712	708	1 496	546	950
	2012	2 662	1 307	1 355	1 392	731	661	1 270	576	694
	2013	1 780	663	1 117	922	466	456	858	197	661
zgony niemowląt[a])	2011	112	58	54	33	15	18	79	43	36
	2012	107	61	46	41	25	16	66	36	30
	2013	92	49	43	32	17	15	60	32	28
wskaźniki na 1000 ludności										
Polska										
urodzenia żywe	2013	9,60	10,19	9,04	9,18	9,96	8,47	10,24	10,53	9,96
zgony		10,06	10,82	9,34	10,09	10,92	9,35	10,01	10,69	9,33
przyrost natural.		-0,46	-0,63	-0,30	-0,92	-0,96	-0,88	0,24	-0,16	0,63
zgony niemowl.		4,56	4,93	4,16	4,34	4,84	3,81	4,85	5,06	4,64
województwo										
urodzenia żywe	2011	9,93	10,38	9,49	9,35	9,97	8,78	10,34	10,67	10,01
	2012	9,89	10,45	9,35	9,30	10,12	8,55	10,30	10,68	9,94
	2013	9,57	9,99	9,17	9,04	9,73	8,41	9,94	10,16	9,72
zgony	2011	8,56	9,18	7,96	7,73	8,28	7,24	9,14	9,79	8,49
	2012	8,64	9,20	8,11	7,72	8,38	7,11	9,29	9,75	8,83
	2013	8,73	9,35	8,14	7,99	8,63	7,41	9,25	9,84	8,67
przyrost naturalny	2011	1,37	1,21	1,53	1,61	1,69	1,54	1,20	0,88	1,51
	2012	1,25	1,25	1,25	1,58	1,73	1,44	1,02	0,93	1,11
	2013	0,84	0,64	1,03	1,05	1,11	1,00	0,69	0,32	1,05
zgony niemowląt[a])	2011	5,30	5,36	5,24	4,01	3,57	4,47	6,12	6,50	5,73
	2012	5,08	5,60	4,52	5,01	5,86	4,08	5,13	5,43	4,81
	2013	4,52	4,71	4,32	4,03	4,15	3,90	4,83	5,06	4,58

[a]) zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Wykres 12. Ruch naturalny ludności w latach 2000-2013 – wskaźniki na 1000 ludności



Wykres 13. Ruch naturalny ludności w województwie podkarpackim na tle kraju w latach 2011-2013 – wskaźniki na 1000 ludności



Wykres 14. Ruch naturalny ludności w województwie podkarpackim na tle kraju w 2013 roku wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 1000 ludności




Tabela 8. Ruch naturalny ludności w powiatach w latach 2011-2013

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2011	2012	2013
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 1000 ludności[a)]		
m. Krosno							
urodzenia żywe	ogółem	424	445	407	8,9	9,4	8,6
zgony	ogółem	379	415	385	8,0	8,8	8,2
przyrost naturalny	ogółem	45	30	22	0,9	0,6	0,5
zgony niemowląt[a)]	ogółem	#	#	3	4,7	2,2	7,4
m. Przemyśl							
urodzenia żywe	ogółem	516	535	518	8,0	8,3	8,1
zgony	ogółem	628	601	638	9,7	9,3	10,0
przyrost naturalny	ogółem	-112	-66	-120	-1,7	-1,0	-1,9
zgony niemowląt[a)]	ogółem	6	#	#	11,6	3,7	1,9
m. Rzeszów							
urodzenia żywe	ogółem	1 894	1 987	1 958	10,5	11,0	10,7
zgony	ogółem	1 337	1 312	1 398	7,4	7,3	7,7
przyrost naturalny	ogółem	557	675	560	3,1	3,7	3,1
zgony niemowląt[a)]	ogółem	4	14	6	2,1	7,0	3,1
m. Tarnobrzeg							
urodzenia żywe	ogółem	409	402	328	8,4	8,3	6,8
zgony	ogółem	385	394	382	7,9	8,1	7,9
przyrost naturalny	ogółem	24	8	-54	0,5	0,2	-1,1
zgony niemowląt[a)]	ogółem	4	#	3	9,8	5,0	9,1
powiat bieszczadzki							
urodzenia żywe	ogółem	209	198	209	9,3	8,8	9,4
	miasta	93	77	97	9,7	8,1	10,3
	wieś	116	121	112	9,0	9,4	8,8
zgony	ogółem	171	183	190	7,6	8,2	8,6
	miasta	67	64	68	7,0	6,7	7,2
	wieś	104	119	122	8,1	9,3	9,6
przyrost naturalny	ogółem	38	15	19	1,7	0,7	0,9
	miasta	26	13	29	2,7	1,4	3,1
	wieś	12	#	-10	0,9	0,2	-0,8
zgony niemowląt[a)]	ogółem	#	#	#	4,8	10,1	9,6
	miasta	-	#	-	-	13,0	-
	wieś	#	#	#	8,6	8,3	17,9
powiat brzozowski							
urodzenia żywe	ogółem	683	761	707	10,3	11,4	10,6
	miasta	67	90	78	8,8	11,8	10,3
	wieś	616	671	629	10,5	11,4	10,7
zgony	ogółem	618	610	631	9,3	9,2	9,5
	miasta	67	84	75	8,8	11,0	9,9
	wieś	551	526	556	9,4	8,9	9,4
przyrost naturalny	ogółem	65	151	76	1,0	2,3	1,1
	miasta	-	6	3	-	0,8	0,4
	wieś	65	145	73	1,1	2,5	1,2
zgony niemowląt[a)]	ogółem	4	3	3	5,9	3,9	4,2
	miasta	-	-	-	-	-	-
	wieś	4	3	3	6,5	4,5	4,8

[a)] zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Tabela 8. Ruch naturalny ludności w powiatach w latach 2011-2013 (cd.)

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2011	2012	2013
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 1000 ludnościa)		
powiat dębicki							
urodzenia żywe	ogółem	1 482	1 388	1 329	11,0	10,3	9,8
	miasta	568	559	503	10,4	10,2	9,2
	wieś	914	829	826	11,4	10,3	10,2
zgony	ogółem	1 063	1 075	1 102	7,9	8,0	8,1
	miasta	376	369	410	6,9	6,8	7,5
	wieś	687	706	692	8,5	8,8	8,6
przyrost naturalny	ogółem	419	313	227	3,1	2,3	1,7
	miasta	192	190	93	3,5	3,5	1,7
	wieś	227	123	134	2,8	1,5	1,7
zgony niemowląt[a)]	ogółem	6	12	8	4,0	8,6	6,0
	miasta	#	7	3	3,5	12,5	6,0
	wieś	4	5	5	4,4	6,0	6,1
powiat jarosławski							
urodzenia żywe	ogółem	1 220	1 156	1 147	9,9	9,4	9,4
	miasta	420	412	427	8,6	8,4	8,8
	wieś	800	744	720	10,8	10,1	9,8
zgony	ogółem	1 131	1 108	1 106	9,2	9,0	9,0
	miasta	395	378	409	8,1	7,7	8,4
	wieś	736	730	697	10,0	9,9	9,5
przyrost naturalny	ogółem	89	48	41	0,7	0,4	0,3
	miasta	25	34	18	0,5	0,7	0,4
	wieś	64	14	23	0,9	0,2	0,3
zgony niemowląt[a)]	ogółem	10	3	3	8,2	2,6	2,6
	miasta	3	#	-	7,1	2,4	-
	wieś	7	#	3	8,8	2,7	4,2
powiat jasielski							
urodzenia żywe	ogółem	1 169	1 146	1 054	10,1	9,9	9,1
	miasta	356	327	316	9,2	8,5	8,3
	wieś	813	819	738	10,5	10,6	9,5
zgony	ogółem	1 024	1 076	1 029	8,8	9,3	8,9
	miasta	315	342	314	8,2	8,9	8,3
	wieś	709	734	715	9,2	9,5	9,2
przyrost naturalny	ogółem	145	70	25	1,3	0,6	0,2
	miasta	41	-15	#	1,1	-0,4	0,1
	wieś	104	85	23	1,3	1,1	0,3
zgony niemowląt[a)]	ogółem	10	3	4	8,6	2,6	3,8
	miasta	3	#	#	8,4	6,1	3,2
	wieś	7	#	3	8,6	1,2	4,1
powiat kolbuszowski							
urodzenia żywe	ogółem	561	619	559	8,9	9,9	8,9
	miasta	109	62	95	11,6	6,6	10,2
	wieś	452	557	464	8,5	10,4	8,7
zgony	ogółem	537	561	512	8,5	8,9	8,2
	miasta	69	55	44	7,3	5,9	4,7
	wieś	468	506	468	8,8	9,5	8,8
przyrost naturalny	ogółem	24	58	47	0,4	0,9	0,7
	miasta	40	7	51	4,2	0,7	5,5
	wieś	-16	51	-4	-0,3	1,0	-0,1
zgony niemowląt[a)]	ogółem	3	#	#	5,3	3,2	3,6
	miasta	#	#	-	9,2	16,1	-
	wieś	#	#	#	4,4	1,8	4,3

[a)] zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Tabela 8. Ruch naturalny ludności w powiatach w latach 2011-2013 (cd.)

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2011	2012	2013
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 1000 ludnościa)		
powiat krośnieński							
urodzenia żywe	ogółem	1 151	1 140	1 125	10,3	10,2	10,1
	miasta	114	133	107	8,4	9,8	7,9
	wieś	1 037	1 007	1 018	10,6	10,2	10,4
zgony	ogółem	1 050	1 077	1 027	9,4	9,6	9,2
	miasta	121	116	133	8,9	8,6	9,8
	wieś	929	961	894	9,5	9,8	9,1
przyrost naturalny	ogółem	101	63	98	0,9	0,6	0,9
	miasta	-7	17	-26	-0,5	1,3	-1,9
	wieś	108	46	124	1,1	0,5	1,3
zgony niemowląt[a)]	ogółem	4	7	6	3,5	6,1	5,3
	miasta	#	#	-	8,8	7,5	-
	wieś	3	6	6	2,9	6,0	5,9
powiat leski							
urodzenia żywe	ogółem	254	222	244	9,4	8,3	9,1
	miasta	57	40	59	9,9	7,0	10,5
	wieś	197	182	185	9,3	8,6	8,7
zgony	ogółem	199	231	236	7,4	8,6	8,8
	miasta	47	51	53	8,1	8,9	9,4
	wieś	152	180	183	7,2	8,5	8,7
przyrost naturalny	ogółem	55	-9	8	2,0	-0,3	0,3
	miasta	10	-11	6	1,7	-1,9	1,1
	wieś	45	#	#	2,1	0,1	0,1
zgony niemowląt[a)]	ogółem	#	-	#	3,9	-	4,1
	miasta	-	-	#	-	-	16,9
	wieś	#	-	-	5,1	-	-
powiat leżajski							
urodzenia żywe	ogółem	697	677	690	9,9	9,6	9,9
	miasta	172	169	167	8,2	8,1	8,1
	wieś	525	508	523	10,6	10,3	10,6
zgony	ogółem	578	584	600	8,2	8,3	8,6
	miasta	127	149	126	6,1	7,2	6,1
	wieś	451	435	474	9,1	8,8	9,6
przyrost naturalny	ogółem	119	93	90	1,7	1,3	1,3
	miasta	45	20	41	2,2	1,0	2,0
	wieś	74	73	49	1,5	1,5	1,0
zgony niemowląt[a)]	ogółem	8	3	#	11,5	4,4	2,9
	miasta	-	#	#	-	5,9	6,0
	wieś	8	#	#	15,2	3,9	1,9
powiat lubaczowski							
urodzenia żywe	ogółem	584	510	506	10,1	8,9	8,9
	miasta	193	195	162	9,7	9,9	8,2
	wieś	391	315	344	10,3	8,4	9,2
zgony	ogółem	615	574	567	10,7	10,0	9,9
	miasta	161	144	149	8,1	7,3	7,6
	wieś	454	430	418	12,0	11,4	11,2
przyrost naturalny	ogółem	-31	-64	-61	-0,5	-1,1	-1,1
	miasta	32	51	13	1,6	2,6	0,7
	wieś	-63	-115	-74	-1,7	-3,0	-2,0
zgony niemowląt[a)]	ogółem	4	#	3	6,8	3,9	5,9
	miasta	#	#	-	5,2	5,1	-
	wieś	3	#	3	7,7	3,2	8,7

[a)] zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Tabela 8. Ruch naturalny ludności w powiatach w latach 2011-2013 (cd.)

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2011	2012	2013
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 1000 ludności[a)]		
powiat łańcucki							
urodzenia żywe	ogółem	900	859	867	11,3	10,8	10,9
	miasta	190	148	178	10,4	8,1	9,8
	wieś	710	711	689	11,6	11,6	11,2
zgony	ogółem	704	720	717	8,9	9,0	9,0
	miasta	152	164	157	8,4	9,0	8,7
	wieś	552	556	560	9,0	9,0	9,1
przyrost naturalny	ogółem	196	139	150	2,5	1,7	1,9
	miasta	38	-16	21	2,1	-0,9	1,2
	wieś	158	155	129	2,6	2,5	2,1
zgony niemowląt[a)]	ogółem	7	4	5	7,8	4,7	5,8
	miasta	-	-	-	-	-	-
	wieś	7	4	5	9,9	5,6	7,3
powiat mielecki							
urodzenia żywe	ogółem	1 326	1 299	1 310	9,7	9,5	9,6
	miasta	599	580	605	9,0	8,8	9,2
	wieś	727	719	705	10,4	10,3	10,0
zgony	ogółem	1 028	1 093	1 134	7,6	8,0	8,3
	miasta	443	474	501	6,7	7,2	7,6
	wieś	585	619	633	8,4	8,8	9,0
przyrost naturalny	ogółem	298	206	176	2,2	1,5	1,3
	miasta	156	106	104	2,4	1,6	1,6
	wieś	142	100	72	2,0	1,4	1,0
zgony niemowląt[a)]	ogółem	4	8	4	3,0	6,2	3,1
	miasta	#	#	3	1,7	3,4	5,0
	wieś	3	6	#	4,1	8,3	1,4
powiat niżański							
urodzenia żywe	ogółem	574	574	553	8,5	8,5	8,2
	miasta	201	170	183	8,4	7,1	7,7
	wieś	373	404	370	8,5	9,2	8,4
zgony	ogółem	600	613	615	8,9	9,1	9,1
	miasta	192	204	202	8,0	8,5	8,5
	wieś	408	409	413	9,3	9,3	9,4
przyrost naturalny	ogółem	-26	-39	-62	-0,4	-0,6	-0,9
	miasta	9	-34	-19	0,4	-1,4	-0,8
	wieś	-35	-5	-43	-0,8	-0,1	-1,0
zgony niemowląt[a)]	ogółem	#	7	7	1,7	12,2	12,7
	miasta	#	#	#	5,0	11,8	5,5
	wieś	-	5	6	-	12,4	16,2
powiat przemyski							
urodzenia żywe	ogółem	730	746	780	9,9	10,1	10,5
	miasta	x	x	x	x	x	x
	wieś	730	746	780	9,9	10,1	10,5
zgony	ogółem	654	677	677	8,9	9,2	9,1
	miasta	x	x	x	x	x	x
	wieś	654	677	677	8,9	9,2	9,1
przyrost naturalny	ogółem	76	69	103	1,0	0,9	1,4
	miasta	x	x	x	x	x	x
	wieś	76	69	103	1,0	0,9	1,4
zgony niemowląt[a)]	ogółem	4	5	3	5,5	6,7	3,8
	miasta	x	x	x	x	x	x
	wieś	4	5	3	5,5	6,7	3,8

[a)] zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Tabela 8. Ruch naturalny ludności w powiatach w latach 2011-2013 (cd.)

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2011	2012	2013
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 1000 ludności[a)]		
powiat przeworski							
urodzenia żywe	ogółem	836	812	735	10,5	10,2	9,3
	miasta	219	193	156	10,2	9,1	7,3
	wieś	617	619	579	10,6	10,7	10,0
zgony	ogółem	804	764	742	10,1	9,6	9,4
	miasta	174	154	168	8,1	7,2	7,9
	wieś	630	610	574	10,9	10,5	9,9
przyrost naturalny	ogółem	32	48	-7	0,4	0,6	-0,1
	miasta	45	39	-12	2,1	1,8	-0,6
	wieś	-13	9	5	-0,2	0,2	0,1
zgony niemowląt[a)]	ogółem	3	10	4	3,6	12,3	5,4
	miasta	-	#	3	-	5,2	19,2
	wieś	3	9	#	4,9	14,5	1,7
powiat ropczycko-sędziszowski							
urodzenia żywe	ogółem	803	862	799	11,0	11,8	10,9
	miasta	249	265	252	10,8	11,5	10,9
	wieś	554	597	547	11,1	11,9	10,9
zgony	ogółem	578	591	624	7,9	8,1	8,5
	miasta	145	141	157	6,3	6,1	6,8
	wieś	433	450	467	8,7	9,0	9,3
przyrost naturalny	ogółem	225	271	175	3,1	3,7	2,4
	miasta	104	124	95	4,5	5,4	4,1
	wieś	121	147	80	2,4	2,9	1,6
zgony niemowląt[a)]	ogółem	3	3	#	3,7	3,5	1,3
	miasta	-	#	-	-	3,8	-
	wieś	3	#	#	5,4	3,4	1,8
powiat rzeszowski							
urodzenia żywe	ogółem	1 793	1 776	1 714	11,0	10,8	10,4
	miasta	319	312	293	11,6	11,2	10,5
	wieś	1 474	1 464	1 421	10,9	10,7	10,4
zgony	ogółem	1 432	1 417	1 442	8,8	8,6	8,7
	miasta	223	220	210	8,1	7,9	7,5
	wieś	1 209	1 197	1 232	8,9	8,8	9,0
przyrost naturalny	ogółem	361	359	272	2,2	2,2	1,6
	miasta	96	92	83	3,5	3,3	3,0
	wieś	265	267	189	2,0	2,0	1,4
zgony niemowląt[a)]	ogółem	14	3	12	7,8	1,7	7,0
	miasta	#	-	3	6,3	-	10,2
	wieś	12	3	9	8,1	2,0	6,3
powiat sanocki							
urodzenia żywe	ogółem	889	889	917	9,2	9,2	9,5
	miasta	340	377	360	7,6	8,5	8,1
	wieś	549	512	557	10,6	9,9	10,7
zgony	ogółem	770	747	795	8,0	7,8	8,3
	miasta	368	326	355	8,3	7,4	8,0
	wieś	402	421	440	7,8	8,1	8,5
przyrost naturalny	ogółem	119	142	122	1,2	1,5	1,3
	miasta	-28	51	5	-0,6	1,2	0,1
	wieś	147	91	117	2,8	1,8	2,3
zgony niemowląt[a)]	ogółem	4	#	3	4,5	2,2	3,3
	miasta	#	-	-	2,9	-	-
	wieś	3	#	3	5,5	3,9	5,4


[a)] zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych

Tabela 8. Ruch naturalny ludności w powiatach w latach 2011-2013 (dok.)


Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2011	2012	2013
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 1000 ludności[a)]		
powiat stalowowolski							
urodzenia żywe	ogółem	942	910	902	8,6	8,3	8,3
	miasta	529	528	521	8,1	8,2	8,1
	wieś	413	382	381	9,3	8,5	8,5
zgony	ogółem	900	887	961	8,2	8,1	8,8
	miasta	474	449	495	7,3	7,0	7,7
	wieś	426	438	466	9,5	9,8	10,4
przyrost naturalny	ogółem	42	23	-59	0,4	0,2	-0,5
	miasta	55	79	26	0,8	1,2	0,4
	wieś	-13	-56	-85	-0,3	-1,2	-1,9
zgony niemowląt[a)]	ogółem	#	#	3	2,1	2,2	3,3
	miasta	#	-	3	1,9	-	5,8
	wieś	#	#	-	2,4	5,2	-
powiat strzyżowski							
urodzenia żywe	ogółem	606	689	579	9,7	11,1	9,3
	miasta	86	78	74	9,7	8,8	8,3
	wieś	520	611	505	9,7	11,5	9,5
zgony	ogółem	556	626	583	8,9	10,1	9,4
	miasta	70	74	66	7,9	8,3	7,4
	wieś	486	552	517	9,1	10,3	9,7
przyrost naturalny	ogółem	50	63	-4	0,8	1,0	-0,1
	miasta	16	4	8	1,8	0,4	0,9
	wieś	34	59	-12	0,6	1,1	-0,2
zgony niemowlęta)	ogółem	#	3	3	3,3	4,4	5,2
	miasta	-	-	-	-	-	-
	wieś	#	3	3	3,8	4,9	5,9
powiat tarnobrzeski							
urodzenia żywe	ogółem	478	462	436	8,8	8,5	8,1
	miasta	108	107	99	8,2	8,2	7,6
	wieś	370	355	337	9,0	8,6	8,2
zgony	ogółem	473	466	500	8,7	8,6	9,3
	miasta	97	119	126	7,4	9,1	9,7
	wieś	376	347	374	9,1	8,4	9,1
przyrost naturalny	ogółem	5	-4	-64	0,1	-0,1	-1,2
	miasta	11	-12	-27	0,8	-0,9	-2,1
	wieś	-6	8	-37	-0,1	0,2	-0,9
zgony niemowląt[a)]	ogółem	#	4	-	2,1	8,7	-
	miasta	-	#	-	-	9,3	-
	wieś	#	3	-	2,7	8,5	-

[a)] zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych


Wykres 15. Urodzenia żywe w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 1000 ludności [a)]




Wykres 16. Zgony w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 1000 ludności [a)]



Wykres 17. Przyrost naturalny w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 1000 ludności [a)]




Wykres 18. Zgony niemowląt w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 1000 urodzeń żywych [a)]




[a)] zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych


Mapa 2. Urodzenia żywe w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 1000 ludności




Mapa 3. Zgony w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 1000 ludności



Mapa 4. Przyrost naturalny w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 1000 ludności



Mapa 5. Zgony niemowląt w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 1000 urodzeń żywych



DZIAŁ II
ZACHOROWALNOŚĆ I CHOROBOWOŚĆ

II.1. Zachorowania na nowotwory złośliwe

Podstawą oceny zachorowalności na nowotwory złośliwe jest wysoka kompletność rejestracji nowotworów złośliwych. W tabelach przedstawiono wartości bezwzględne określające liczbę zarejestrowanych zachorowań, współczynniki surowe określające liczbę zachorowań na 100 tys. ludności oraz współczynniki standaryzowane określające ile zachorowań wystąpiłoby w badanej populacji, gdyby struktura wieku tej populacji była taka sama jak struktura wieku populacji przyjętej za standard (przyjęto standardową populację świata).

W Rejestrze Nowotworów dla Podkarpacia odnotowano 4 267 rozpoznanych w 2012 roku nowotworów złośliwych u mężczyzn i 3 682 u kobiet, co oznacza, że w przeliczeniu na 100 tys. ludności danej płci zachorowało 409 mężczyzn i 339 kobiet. Wskaźnik ogółem zarejestrowanej zapadalności na nowotwory złośliwe w 2013 roku wynosił 373,4, był niższy od krajowego kraj – 396,7. Współczynnik zarejestrowanej zapadalności na nowotwory złośliwe w 2012 roku na 100 tys. ludności w porównaniu do roku 2011 wzrósł o 32,1 (2012 r. – 373,4; 2011r. – 341,3). W dalszym ciągu większa część przekazywanych zgłoszeń do rejestru dotyczy mężczyzn (53,7%), kobiety (46,3%). Współczynnik standaryzowany zachorowalności na 100 tys. ludności był zdecydowanie wyższy dla mężczyzn niż dla kobiet (mężczyźni – 274,9; kobiety – 196,8) i był wyższy od współczynnika krajowego dla mężczyzn – 261,8 natomiast niższy od wspólczynnika krajowego dla kobiet – 214,3. W 2012 roku we wszystkich 5-cio letnich grupach wiekowych powyżej 50 lat wskaźnik zachorowań był zdecydowanie wyższy od wskaźnika ogólnego i osiągnął największą wartość 1 708,5 dla grupy wiekowej 75-79 lat. Natomiast we wszystkich grupach wiekowych poniżej 49 lat był niższy od ogólnego, najmniejszy był dla grupy wiekowej 10-14 lat i wynosił 7,6.


Z analizy struktury zachorowalności na nowotwory złośliwe w 2012 roku wynika, że najczęściej rejestrowanymi nowotworami złośliwymi były nowotwory złośliwe narządów trawiennych – 19,9%; nowotwory złośliwe narządów płciowych – 17,3%; nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej – 14,4%; czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry – 10,4%; nowotwory złośliwe sutka – 9,6% oraz nowotwory złośliwe układu moczowego – 9,0%. Struktura zapadalności wg umiejscowienia nowotworu jest oczywiście różna dla mężczyzn i kobiet. U mężczyzn dominuje zachorowalność na nowotwory złośliwe narządów trawiennych – 22,3%; narządów oddechowych i klatki piersiowej – 20,3%; męskich narządów płciowych – 16,9%; układu moczowego – 11,9%; oraz czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry – 9,3%. U kobiet najczęściej rejestrowane były nowotwory złośliwe sutka – 20,5%; nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych – 17,7%; narządów trawiennych – 17,2%; czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry – 11,7% oraz nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej – 7,5%.

Współczynnik zarejestrowanej zachorowalności na nowotwory złośliwe w 2012 r. dla mężczyzn w 12 powiatach był wyższy od współczynnika wojewódzkiego 409,4, najwyższe były w powiatach: m.Krosno – 500,5; m.Rzeszów – 498,0; leskim – 471,7; przeworskim – 461,2. Współczynniki niższe od średniego dla województwa podkarpackiego dla mężczyzn wystąpiły w 13 powiatach, najniższe były w powiatach: tarnobrzeskim – 295,3; ropczycko-sędziszowskim – 301,4; brzozowskim – 331,6; nizańskim – 349,5. Współczynnik zarejestrowanej zachorowalności na nowotwory złośliwe w 2012 r. dla kobiet w 12 powiatach był wyższy od współczynnika wojewódzkiego 338,9, najwyższe były w powiatach: m.Tarnobrzeg – 507,7; mieleckim – 400,4; m.Rzeszów – 388,8;. Współczynniki niższe od średniego dla województwa dla kobiet wystąpiły w 13 powiatach: najniższe były w powiatach: kolbuszowskim – 203,5; przemyskim – 252,8; leskim – 258,5 oraz brzozowskim – 261,5.

Tabela 9. Struktura ludności województwa podkarpackiego wg płci i 5-letnich grup wieku (stan w dniu 30 czerwca 2012 r.) oraz standardowa populacja świata


Grupy wieku	Województwo				Standardowa populacja świata %
	mężczyźni		kobiety		
	liczba osób	%	liczba osób	%	
Ogółem	1 042 308	100,0	1 086 613	100,0	100,0
0-4	57 847	5,5	54 918	5,1	12,0
5-9	54 899	5,3	51 941	4,8	10,0
10-14	60 512	5,8	57 524	5,3	9,0
15-19	72 013	6,9	69 104	6,4	9,0
20-24	85 151	8,2	80 884	7,4	8,0
25-29	92 124	8,8	87 829	8,1	8,0
30-34	87 631	8,4	83 604	7,7	6,0
35-39	80 171	7,7	77 440	7,1	6,0
40-44	69 862	6,7	67 842	6,2	6,0
45-49	69 265	6,6	67 303	6,2	6,0
50-54	74 385	7,1	73 986	6,8	5,0
55-59	70 439	6,8	74 051	6,8	4,0
60-64	57 277	5,5	64 459	5,9	4,0
65-69	34 382	3,3	43 243	4,0	3,0
70-74	28 944	2,8	41 090	3,8	2,0
75-79	23 764	2,3	39 156	3,6	1,0
80-84	15 562	1,5	30 071	2,8	0,5
85 lat i więcej	8 080	0,8	22 168	2,0	0,5

Wykres 19. Ludność województwa podkarpackiego wg płci i 5-letnich grup wieku (stan w dniu 30 czerwca 2012 r.)



Mapa 6. Ludność województwa podkarpackiego w powiatach wg płci (stan na 30 czerwca 2012 r.)

MĘŻCZYŹNI		
1	m. Krosno	22 378
2	m. Przemyśl	30 238
3	m. Rzeszów	85 342
4	m. Tarnobrzeg	23 356
5	powiat bieszczadzki	11 084
6	powiat brzozowski	32 867
7	powiat dębicki	66 817
8	powiat jarosławski	59 727
9	powiat jasielski	56 805
10	powiat kolbuszowski	56 805
11	powiat krośnieński	31 339
12	powiat leski	54 881
13	powiat leżajski	13 357
14	powiat lubaczowski	34 686
15	powiat łańcucki	28 658
16	powiat mielecki	38 955
17	powiat niżański	67 059
18	powiat przemyski	33 475
19	powiat przeworski	37 075
20	powiat ropczycko-	39 027
21	powiat rzeszowski	36 165
22	powiat sanocki	80 984
23	powiat stalowowolski	47 099
24	powiat strzyżowski	53 381
25	powiat tarnobrzeski	30 800
		26 753



KOBIETY		
1	m. Krosno	24 909
2	m. Przemyśl	34 294
3	m. Rzeszów	95 434
4	m. Tarnobrzeg	25 210
5	powiat bieszczadzki	11 296
6	powiat brzozowski	33 646
7	powiat dębicki	68 296
8	powiat jarosławski	62 846
9	powiat jasielski	58 924
10	powiat kolbuszowski	31 445
11	powiat krośnieński	56 957
12	powiat leski	13 541
13	powiat leżajski	35 520
14	powiat lubaczowski	28 835
15	powiat łańcucki	40 771
16	powiat mielecki	69 176
17	powiat niżański	34 151
18	powiat przemyski	36 783
19	powiat przeworski	40 332
20	powiat ropczycko-	37 104
21	powiat rzeszowski	83 245
22	powiat sanocki	49 040
23	powiat stalowowolski	55 906
24	powiat strzyżowski	31 449
25	powiat tarnobrzeski	27 503





Tabela 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2010-2012 wg płci


Wyszczególnienie	Zarejestrowane zachorowania			współczynniki surowe			współczynniki standaryzowane			wskaźniki z/z [a)]		
				100 tys. ludności								
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Województwo												
Razem	7 365	7 263	7 949	346,2	341,3	373,4	227,4	212,6	227,4	1,87	1,85	1,95
Mężczyźni	3 904	3 810	4 267	375,0	365,8	409,4	264,0	251,3	274,9	1,68	1,67	1,81
Kobiety	3 461	3 453	3 682	318,7	317,9	338,9	190,7	189,1	196,8	2,15	2,11	2,14
Polska												
Mężczyźni	70 024	71 786	76 362	375,5	384,9	409,4	251,0	251,5	261,8	1,35	1,39	1,50
Kobiety	70 540	72 550	76 493	355,0	365,0	384,7	205,0	207,3	214,3	1,73	1,79	1,89

[a)] - zachorowania/zgony

Wykres 20. Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w latach 2002-2012



Wykres 21. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w latach 2010-2012 wg płci



Wykres 22. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2010-2012 wg płci – wskaźniki na 100 tys. ludności






Tabela 11. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci

Wiek	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Ogółem	7 365	3 904	3 461	7 263	3 810	3 453	7949	4267	3682
0-4	21	14	7	21	10	11	22	9	13
5-9	14	5	9	14	8	6	13	7	6
10-14	12	8	4	10	5	5	9	6	3
15-19	26	13	13	22	13	9	20	11	9
20-24	40	23	17	43	21	22	33	21	12
25-29	52	24	28	55	27	28	52	30	22
30-34	79	27	52	73	30	43	93	34	59
35-39	109	41	68	101	28	73	136	51	85
40-44	171	62	109	167	64	103	171	62	109
45-49	327	131	196	313	114	199	301	119	182
50-54	589	277	312	607	255	352	614	286	328
55-59	847	448	399	900	478	422	917	494	423
60-64	1 035	567	468	1 043	596	447	1185	678	507
65-69	904	538	366	877	504	373	1080	628	452
70-74	1 074	633	441	1 014	612	402	1033	612	421
75-79	1 025	567	458	967	524	443	1075	615	460
80-84	665	349	316	685	361	324	760	397	363
85+	375	177	198	351	160	191	435	207	228
wskaźniki na 100 tys. ludności									
Ogółem	346,2	375,0	318,7	341,3	365,8	317,9	373,4	409,4	338,9
0-4	18,5	24,1	12,7	18,6	17,3	20,0	19,5	15,6	23,7
5-9	12,9	9,0	17,0	13,1	14,6	11,5	12,2	12,8	11,6
10-14	9,5	12,3	6,5	8,2	8,0	8,4	7,6	9,9	5,2
15-19	16,9	16,6	17,2	14,9	17,3	12,4	14,2	15,3	13,0
20-24	23,3	26,2	20,3	25,5	24,3	26,8	19,9	24,7	14,8
25-29	28,5	25,8	31,4	30,2	29,0	31,5	28,9	32,6	25,0
30-34	46,9	31,4	63,2	43,0	34,6	51,9	54,3	38,8	70,6
35-39	72,7	53,6	92,7	65,6	35,7	96,8	86,3	63,6	109,8
40-44	126,9	90,9	163,9	123,0	93,1	153,7	124,2	88,7	160,7
45-49	231,3	182,4	281,8	225,7	161,8	291,7	220,4	171,8	270,4
50-54	386,9	364,6	409,1	402,3	337,9	466,7	413,8	384,5	443,3
55-59	606,7	659,9	556,3	632,0	690,2	576,9	634,6	701,3	571,2
60-64	954,4	1 123,6	807,2	900,2	1 098,5	725,6	973,4	1 183,7	786,5
65-69	1 271,1	1 724,8	916,7	1 215,7	1 587,9	923,3	1 391,3	1 826,5	1 045,3
70-74	1 453,6	2 083,1	1 013,9	1 392,5	2 036,2	940,0	1 475,0	2 114,4	1 024,6
75-79	1 631,1	2 402,7	1 167,1	1 538,8	2 218,2	1 129,5	1 708,5	2 587,9	1 174,8
80-84	1 562,4	2 454,8	1 114,8	1 549,0	2 409,6	1 108,1	1 665,5	2 551,1	1 207,1
85+	1 415,8	2 534,0	1 015,3	1 237,5	2 129,6	916,0	1 438,1	2 561,9	1 028,5


Wykres 23. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w 2012 roku wg płci i wieku



Wykres 24. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w latach 2010-2012 wg wieku



Wykres 25. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w 2012 roku wg 5-letnich grup wieku i płci – współczynniki surowe na 100 tys. ludności



Wykres 26. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci – wskaźniki na 100 tys. ludności




Tabela 12. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2010-2012 wg umiejscowienia

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2010	2011	2012	
		liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności			wsk.standa-ryzowane
Nowotwory złośliwe – OGÓŁEM (C00-D09)		7 365	7 263	7 949	346,2	341,3	373,4	227,4
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)		188	191	219	8,8	9,0	10,3	6,6
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)		1 603	1 550	1 584	75,4	72,8	74,4	42,5
w tym:	przełyku (C15)	58	67	59	2,7	3,1	2,8	1,8
	żołądka (C16)	327	312	317	15,4	14,7	14,9	8,3
	okrężnicy (C18)	459	387	460	21,6	18,2	21,6	12,4
	zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu (C19-C21)	371	402	408	17,4	18,9	19,2	1,5
	trzustki (C25)	208	205	177	9,8	9,6	8,3	10,9
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39)		1 022	1 005	1 142	48,0	47,2	53,6	4,7
w tym:	krtani (C32)	97	97	117	4,6	4,6	5,5	32,7
	tchawicy, oskrzeli i płuc (C33-C34)	891	890	994	41,9	41,8	46,7	3,5
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)		19	22	22	0,9	1,0	1,0	28,2
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)		589	737	826	27,7	34,6	38,8	0,8
w tym:	czerniak (C43)	126	146	183	5,9	6,9	8,6	20,9
Nowotw. złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)		75	48	73	3,5	2,3	3,4	5,4
Nowotwory złośliwe sutka (C50)		656	674	765	30,8	31,7	35,9	2,1
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych* (C51-C58)		647	671	651	59,6	61,8	30,6	23,6
w tym:	szyjki macicy (C53)	126	112	142	11,6	10,3	6,7	19,4
	trzonu macicy (C54)	305	345	294	28,1	31,8	13,8	4,4
	jajnika (C56)	182	176	182	16,8	16,2	8,5	8,7
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych** (C60-C63)		575	610	722	55,2	58,6	33,9	5,5
w tym	gruczołu krokowego (C61)	528	556	662	50,7	53,4	31,1	19,9
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)		732	620	714	34,4	29,1	33,5	17,5
w tym:	nerki i miedniczki nerkowej (C64-C65)	359	296	373	16,9	13,9	17,5	20,5
	pęcherza moczowego (C67)	367	315	327	17,3	14,8	15,4	11,5
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)		176	180	199	8,3	8,5	9,3	8,6
w tym	mózgu (C71)	149	141	169	7,0	6,6	7,9	7,1
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)		121	134	147	5,7	6,3	6,9	6,2
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)		241	216	211	11,3	10,2	9,9	5,2
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)		640	525	533	30,1	24,7	25,0	5,5
w tym	choroba Hodgkina (C81)	45	40	35	2,1	1,9	1,6	16,3
	chłoniaki (C82-C85)	200	147	192	9,4	6,9	9,0	1,5
	białaczka (C91-C95)	296	216	184	13,9	10,2	8,6	5,6
Nowotwory in situ (D00- D09)		81	103	141	3,8	4,8	6,6	5,9
w tym:	rak in situ sutka (D05)	27	34	38	1,3	1,6	1,8	4,2
	rak in situ szyjki macicy (D06)	23	28	15	2,1	1,3	0,7	1,3


Tabela 13. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn w latach 2010-2012 wg umiejscowienia

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2010	2011	2012	
		liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności			wsk.standa-ryzowane
Nowotwory złośliwe – OGÓŁEM (C00-D09)		3 904	3 810	4 267	375,0	365,8	409,4	274,9
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)		153	155	176	14,7	14,9	16,9	11,7
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)		900	898	952	86,4	86,2	91,3	59,8
w tym:	przełyku (C15)	43	50	52	4,1	4,8	5,0	3,5
	żołądka (C16)	214	218	209	20,6	20,9	20,1	12,9
	okrężnicy (C18)	250	205	257	24,0	19,7	24,7	16,3
	zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu (C19-C21)	216	249	255	20,7	23,9	24,5	15,8
	trzustki (C25)	103	93	100	9,9	8,9	9,6	6,4
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39)		805	777	867	77,3	74,6	83,2	56,0
w tym:	krtani (C32)	89	88	105	8,5	8,4	10,1	7,0
	tchawicy, oskrzeli i płuc (C33-C34)	696	676	745	66,8	64,9	71,5	47,9
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)		11	10	12	1,1	1,0	1,2	1,0
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)		303	358	397	29,1	34,4	38,1	24,0
w tym:	czerniak (C43)	60	78	94	5,8	7,5	9,0	6,4
Nowotw. złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)		40	24	30	3,8	2,3	2,9	2,1
Nowotwory złośliwe sutka (C50)		2	9	12	0,2	0,9	1,2	0,7
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych(C51-C58)		X	X	X	X	X	X	X
w tym:	szyjki macicy (C53)	X	X	X	X	X	X	X
	trzonu macicy (C54)	X	X	X	X	X	X	X
	jajnika (C56)	X	X	X	X	X	X	X
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)		575	610	722	55,2	58,6	69,3	46,1
w tym	gruczołu krokowego (C61)	528	556	662	50,7	53,4	63,5	41,4
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)		526	454	507	50,5	43,6	48,6	32,7
w tym:	nerki i miedniczki nerkowej (C64-C65	220	187	238	21,1	18,0	22,8	16,3
	pęcherza moczowego (C67)	304	262	261	29,2	25,2	25,0	15,9
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)		85	84	103	8,2	8,1	9,9	8,1
w tym	mózgu (C71)	69	68	89	6,6	6,5	8,5	7,2
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)		22	28	39	2,1	2,7	3,7	2,9
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)		131	110	102	12,6	10,6	9,8	6,4
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)		330	290	292	31,7	27,8	28,0	19,7
w tym	choroba Hodgkina (C81)	21	19	21	2,0	1,8	2,0	1,8
	chłoniaki (C82-C85)	111	77	114	10,7	7,4	10,9	7,6
	białaczka (C91-C95)	154	118	100	14,8	11,3	9,6	6,8
Nowotwory in situ (D00- D09)		21	26	56	2,0	2,5	5,4	3,7
w tym:	rak in situ sutka (D05)	-	3	X	-	0,3	X	X
	rak in situ szyjki macicy* (D06)	X	X	X	X	X	X	X


Tabela 14. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet w latach 2010-2012 wg umiejscowienia

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2010	2011	2012	
		liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności			wsk.standa-ryzowany
Nowotwory złośliwe – OGÓŁEM (C00-D09)		3 461	3 453	3 682	318,7	317,9	338,9	196,8
Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)		35	36	43	3,2	3,3	4,0	2,3
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)		703	652	632	64,7	60,0	58,2	29,3
w tym:	przełyku (C15)	15	17	7	1,4	1,6	0,6	0,4
	żołądka (C16)	113	94	108	10,4	8,7	9,9	4,8
	okrężnicy (C18)	209	182	203	19,2	16,8	18,7	9,6
	zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu (C19-C21)	155	153	153	14,3	14,1	14,1	7,0
	trzustki (C25)	105	112	77	9,7	10,3	7,1	3,4
Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (C30-C39)		217	228	275	20,0	21,0	25,3	14,6
w tym:	krtani (C32)	8	9	12	0,7	0,8	1,1	0,7
	tchawicy, oskrzeli i płuc (C33-C34)	195	214	249	18,0	19,7	22,9	12,9
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)		8	12	10	0,7	1,1	0,9	0,6
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)		286	379	429	26,3	34,9	39,5	19,1
w tym:	czerniak (C43)	66	68	89	6,1	6,3	8,2	4,8
Nowotw. złośliwe międzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)		35	24	43	3,2	2,2	4,0	2,1
Nowotwory złośliwe sutka (C50)		654	665	753	60,2	61,2	69,3	43,8
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych(C51-C58)		647	671	651	59,6	61,8	59,9	36,4
w tym:	szyjki macicy (C53)	126	112	142	11,6	10,3	13,1	8,3
	trzonu macicy (C54)	305	345	294	28,1	31,8	27,1	16,2
	jajnika (C56)	182	176	182	16,8	16,2	16,7	10,4
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)		X	X	X	X	X	X	X
w tym	gruczołu krokowego (C61)	X	X	X	X	X	X	X
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)		206	166	207	19,0	15,3	19,1	11,2
w tym:	nerki i miedniczki nerkowej (C64-C65)	139	109	135	12,8	10,0	12,4	7,5
	pęcherza moczowego (C67)	63	53	66	5,8	4,9	6,1	3,4
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)		91	96	96	8,4	8,8	8,8	6,3
w tym	mózgu (C71)	80	73	80	7,4	6,7	7,4	5,3
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)		99	106	108	9,1	9,8	9,9	7,5
Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)		110	106	109	10,1	9,8	10,0	4,7
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)		310	235	241	28,5	21,6	22,2	13,7
w tym	choroba Hodgkina (C81)	24	21	14	2,2	1,9	1,3	1,3
	chłoniaki (C82-C85)	89	70	78	8,2	6,4	7,2	3,9
	białaczka (C91-C95)	142	98	84	13,1	9,0	7,7	5,4
Nowotwory in situ (D00- D09)		60	77	85	5,5	7,1	7,8	5,1
w tym:	rak in situ sutka (D05)	27	31	38	2,5	2,9	3,5	2,5
	rak in situ szyjki macicy* (D06)	23	28	15	2,1	2,6	1,4	1,0

Wykres 27. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2010-2012 wg umiejscowienia



Wykres 28. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w 2012 roku wg umiejscowienia i płci



Wykres 29. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci – wskaźniki na 100 tys. ludności




Tabela 15. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – ogółem w 2012 r.

Umiejscowienie	Ogółem	w tym w grupach wieku										
		0-19	20-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Liczby bezwzględne												
Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM	7 949	64	485	301	614	917	1 185	1 080	1 033	1 075	760	435
Nowotwory złośliwe wargi,jamy ustnej i gardła (C00-C14)	219	-	22	11	32	43	38	20	13	13	12	15
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	1 584	2	52	44	102	170	222	227	220	264	179	102
Nowotwory złośliwe narządów oddech .i klatki piersiowej (C30-C39)	1 142	1	25	31	87	153	220	178	166	166	70	45
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	22	2	7	2	-	-	1	3	3	1	1	2
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	826	0	45	18	59	61	91	91	108	144	121	88
Nowotwory złośliwe miądzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)	73	1	3	5	5	5	11	14	8	6	13	2
Nowotwory złośliwe sutka (C50)	765	-	73	70	94	106	122	92	63	73	40	32
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)	651	2	45	36	85	91	119	67	71	64	51	20
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)	722	3	33	6	20	59	108	138	121	113	83	38
Nowotwory złośliwe ukł. moczowego (C64-C68)	714	6	27	28	45	102	100	102	117	86	70	31
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centr. systemu nerwowego (C69-C72)	199	15	39	4	13	26	25	29	10	23	11	4
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielaniawewnętrznego (C73-C75)	147	2	45	17	18	17	14	8	16	8	2	-
Nowotwory złośliwe niedokł. określone,wtórne i o nieo-kreślonym umiejscow.(C76-C80)	211	1	6	6	13	22	25	22	33	33	29	21
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)	533	29	47	15	28	44	69	66	73	64	67	31
Nowotowory in situ (D00-D09)	141	-	16	8	13	18	20	23	11	17	11	4
Wskaźniki na 100 tys. ludności												
Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM	373,4	13,4	59,7	220,4	413,8	634,6	973,4	1391,3	1475,0	1708,5	1665,5	1438,1
Nowotwory złośliwe wargi,jamy ustnej i gardła (C00-C14)	10,3	0,0	2,7	8,1	21,6	29,8	31,2	25,8	18,6	20,7	26,3	49,6
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	74,4	0,4	6,4	32,2	68,7	117,7	182,4	292,4	314,1	419,6	392,3	337,2
Nowotwory złośliwe narządów oddech .i klatki piersiowej (C30-C39)	53,6	0,2	3,1	22,7	58,6	105,9	180,7	229,3	237,0	263,8	153,4	148,8
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	1,0	0,4	0,9	1,5	-	-	0,8	3,9	4,3	1,6	2,2	6,6
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	38,8	0,0	5,5	13,2	39,8	42,2	74,8	117,2	154,2	228,9	265,2	290,9
Nowotwory złośliwe miądzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)	3,4	0,2	0,4	3,7	3,4	3,5	9,0	18,0	11,4	9,5	28,5	6,6
Nowotwory złośliwe sutka (C50)	35,9	0,0	9,0	51,3	63,4	73,4	100,2	118,5	90,0	116,0	87,7	105,8
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)	30,6	0,4	5,5	26,4	57,3	63,0	97,8	86,3	101,4	101,7	111,8	66,1
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)	33,9	0,6	4,1	4,4	13,5	40,8	88,7	177,8	172,8	179,6	181,9	125,6
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)	33,5	1,3	3,3	20,5	30,3	70,6	82,1	131,4	167,1	136,7	153,4	102,5
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centr. systemu nerwowego (C69-C72)	9,3	3,1	4,8	2,9	8,8	18,0	20,5	37,4	14,3	36,6	24,1	13,2
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielaniawewnętrznego (C73-C75)	6,9	0,4	5,5	12,4	12,1	11,8	11,5	10,3	22,8	12,7	4,4	-
Nowotwory złośliwe niedokł. określone,wtórne i o nieo-kreślonym umiejscow.(C76-C80)	9,9	0,2	0,7	4,4	8,8	15,2	20,5	28,3	47,1	52,4	63,6	69,4
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)	25,0	6,1	5,8	11,0	18,9	30,5	56,7	85,0	104,2	101,7	146,8	102,5
Nowotowory in situ (D00-D09)	6,6	-	2,0	5,9	8,8	12,5	16,4	29,6	15,7	27,0	24,1	13,2

Tabela 16. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – mężczyźni w 2012 r.


Umiejscowienie	Ogółem	w tym w grupach wieku										
		0-19	20-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Liczby bezwzględne												
Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM	4 267	33	198	119	286	494	678	628	612	615	397	207
Nowotwory złośliwe wargi,jamy ustnej i gardła (C00-C14)	176	-	16	10	25	37	36	16	9	11	8	8
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	952	-	29	29	66	119	151	133	139	158	87	41
Nowotwory złośliwe narządów oddech .i klatki piersiowej (C30-C39)	867	-	12	22	65	117	173	136	133	127	51	31
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	12	2	4	-	-	-	-	3	1	1	1	-
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	397	-	23	14	31	26	43	38	57	78	50	37
Nowotwory złośliwe miądzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)	30	-	1	3	1	1	6	10	3	2	3	-
Nowotwory złośliwe sutka (C50)	12	-	-	-	3	-	4	1	1	1	2	-
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)	722	3	33	6	20	59	108	138	121	113	83	38
Nowotwory złośliwe ukł. moczowego (C64-C68)	507	2	14	21	32	75	71	78	82	55	52	25
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centr. systemu nerwowego (C69-C72)	103	9	19	1	9	12	19	14	4	10	4	2
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielaniawewnętrznego (C73-C75)	39	2	11	1	3	4	5	2	7	3	1	-
Nowotwory złośliwe niedokł. określone,wtórne i o nieo-kreślonym umiejscow.(C76-C80)	102	-	3	3	9	12	16	13	15	15	9	7
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)	292	15	32	7	18	27	37	33	35	33	41	14
Nowotowory in situ (D00-D09)	56	-	1	2	4	5	9	13	5	8	5	4
Wskaźniki na 100 tys. ludności												
Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM	409,4	13,5	47,7	171,8	384,5	701,3	1183,7	1826,5	2114,4	2587,9	2551,1	2561,9
Nowotwory złośliwe wargi,jamy ustnej i gardła (C00-C14)	16,9	-	3,9	14,4	33,6	52,5	62,9	46,5	31,1	46,3	51,4	99,0
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	91,3	-	7,0	41,9	88,7	168,9	263,6	386,8	480,2	664,9	559,1	507,4
Nowotwory złośliwe narządów oddech .i klatki piersiowej (C30-C39)	83,2	-	2,9	31,8	87,4	166,1	302,0	395,6	459,5	534,4	327,7	383,7
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	1,2	0,8	1,0	-	-	-	-	8,7	3,5	4,2	6,4	-
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	38,1	-	5,5	20,2	41,7	36,9	75,1	110,5	196,9	328,2	321,3	457,9
Nowotwory złośliwe miądzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)	2,9	-	0,2	4,3	1,3	1,4	10,5	29,1	10,4	8,4	19,3	-
Nowotwory złośliwe sutka (C50)	1,2	-	-	-	4,0	0,0	7,0	2,9	3,5	4,2	12,9	-
Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)	69,3	1,2	8,0	8,7	26,9	83,8	188,6	401,4	418,0	475,5	533,4	470,3
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)	48,6	0,8	3,4	30,3	43,0	106,5	124,0	226,9	283,3	231,4	334,1	309,4
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centr. systemu nerwowego (C69-C72)	9,9	3,7	4,6	1,4	12,1	17,0	33,2	40,7	13,8	42,1	25,7	24,8
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielaniawewnętrznego (C73-C75)	3,7	0,8	2,7	1,4	4,0	5,7	8,7	5,8	24,2	12,6	6,4	-
Nowotwory złośliwe niedokł. określone,wtórne i o nieo-kreślonym umiejscow.(C76-C80)	9,8	-	0,7	4,3	12,1	17,0	27,9	37,8	51,8	63,1	57,8	86,6
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)	28,0	6,1	7,7	10,1	24,2	38,3	64,6	96,0	120,9	138,9	263,5	173,3
Nowotowory in situ (D00-D09)	5,4	-	0,2	2,9	5,4	7,1	15,7	37,8	17,3	33,7	32,1	49,5

Tabela 17. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – kobiety w 2012 r.


Umiejscowienie	Ogółem	w tym w grupach wieku										
		0-19	20-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+
Liczby bezwzględne												
Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM	3 682	31	287	182	328	423	507	452	421	460	363	228
Nowotwory złośliwe wargi,jamy ustnej i gardła (C00-C14)	43	-	6	1	7	6	2	4	4	2	4	7
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	632	2	23	15	36	51	71	94	81	106	92	61
Nowotwory złośliwe narządów oddech .i klatki piersiowej (C30-C39)	275	1	13	9	22	36	47	42	33	39	19	14
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	10	-	3	2	-	-	1	-	2	-	-	2
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	429	-	22	4	28	35	48	53	51	66	71	51
Nowotwory złośliwe miądzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)	43	1	2	2	4	4	5	4	5	4	10	2
Nowotwory złośliwe sutka (C50)	753	-	73	70	91	106	118	91	62	72	38	32
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)	651	2	45	36	85	91	119	67	71	64	51	20
Nowotwory złośliwe ukł. moczowego (C64-C68)	207	4	13	7	13	27	29	24	35	31	18	6
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centr. systemu nerwowego (C69-C72)	96	6	20	3	4	14	6	15	6	13	7	2
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielaniawewnętrznego (C73-C75)	108	-	34	16	15	13	9	6	9	5	1	-
Nowotwory złośliwe niedokł. określone,wtórne i o nieokreślonym umiejscow.(C76-C80)	109	1	3	3	4	10	9	9	18	18	20	14
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)	241	14	15	8	10	17	32	33	38	31	26	17
Nowotowory in situ (D00-D09)	85	-	15	6	9	13	11	10	6	9	6	-
Wskaźniki na 100 tys. ludności												
Nowotwory złośliwe - OGÓŁEM	338,9	13,3	72,2	270,4	443,3	571,2	786,5	1045,3	1024,6	1174,8	1207,1	1028,5
Nowotwory złośliwe wargi,jamy ustnej i gardła (C00-C14)	4,0	-	1,5	1,5	9,5	8,1	3,1	9,3	9,7	5,1	13,3	31,6
Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)	58,2	0,9	5,8	22,3	48,7	68,9	110,1	217,4	197,1	270,7	305,9	275,2
Nowotwory złośliwe narządów oddech .i klatki piersiowej (C30-C39)	25,3	0,4	3,3	13,4	29,7	48,6	72,9	97,1	80,3	99,6	63,2	63,2
Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)	0,9	-	0,8	3,0	-	-	1,6	0,0	4,9	-	-	9,0
Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)	39,5	-	5,5	5,9	37,8	47,3	74,5	122,6	124,1	168,6	236,1	230,1
Nowotwory złośliwe miądzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)	4,0	0,4	0,5	3,0	5,4	5,4	7,8	9,3	12,2	10,2	33,3	9,0
Nowotwory złośliwe sutka (C50)	69,3	-	18,4	104,0	123,0	143,1	183,1	210,4	150,9	183,9	126,4	144,4
Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)	59,9	0,9	11,3	53,5	114,9	122,9	184,6	154,9	172,8	163,4	169,6	90,2
Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)	19,1	1,7	3,3	10,4	17,6	36,5	45,0	55,5	85,2	79,2	59,9	27,1
Nowotwory złośliwe oka, mózgu i innych części centr. systemu nerwowego (C69-C72)	8,8	2,6	5,0	4,5	5,4	18,9	9,3	34,7	14,6	33,2	23,3	9,0
Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielaniawewnętrznego (C73-C75)	9,9	-	8,6	23,8	20,3	17,6	14,0	13,9	21,9	12,8	3,3	-
Nowotwory złośliwe niedokł. określone,wtórne i o nieokreślonym umiejscow.(C76-C80)	10,0	0,4	0,8	4,5	5,4	13,5	14,0	20,8	43,8	46,0	66,5	63,2
Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)	22,2	6,0	3,8	11,9	13,5	23,0	49,6	76,3	92,5	79,2	86,5	76,7
Nowotowory in situ (D00-D09)	7,8	-	3,8	8,9	12,2	17,6	17,1	23,1	14,6	23,0	20,0	-

Wykres 30. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w 2012 roku wg umiejscowienia i grup wieku


Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)




Nowotwory złośliwe narządów oddech. i klatki piersiowej (C30-C39)




Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)




Nowotwory złośliwe sutka (C50)




Nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (C51-C58)



Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)



Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)



Now. złośliwe tkanki limfat., krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)





Tabela 18. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2010-2012 w powiatach wg płci

Powiaty	Lata	Razem	Mężczyźni	Kobiety	Razem	Mężczyźni	Kobiety
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys.ludności		
woj. podkarpackie	2010	7 365	3 904	3 461	346,2	375,0	318,7
	2011	7 263	3 810	3 453	341,3	365,8	317,9
	2012	7 949	4 267	3 682	373,4	409,4	338,9
m. Krosno	2010	183	96	87	384,8	426,4	347,4
	2011	185	95	90	389,8	423,1	359,9
	2012	205	112	93	433,5	500,5	373,4
m. Przemyśl	2010	283	138	145	433,7	451,1	418,4
	2011	261	120	141	402,2	394,7	408,8
	2012	261	138	123	404,5	456,4	358,7
m. Rzeszów	2010	714	376	338	399,3	445,0	358,3
	2011	761	374	387	423,6	440,8	408,3
	2012	796	425	371	440,3	498,0	388,8
m. Tarnobrzeg	2010	200	92	108	408,3	390,1	425,1
	2011	179	90	89	367,0	383,8	351,5
	2012	229	101	128	471,5	432,4	507,7
pow. bieszczadzki	2010	81	38	43	360,1	341,2	378,5
	2011	60	36	24	267,3	323,5	212,1
	2012	75	40	35	335,1	360,9	309,8
pow. brzozowski	2010	256	136	120	384,8	413,8	356,4
	2011	183	102	81	275,0	309,8	240,9
	2012	197	109	88	296,2	331,6	261,5
pow. dębicki	2010	478	237	241	354,8	355,6	354,0
	2011	462	230	232	342,3	344,6	340,1
	2012	485	263	222	359,0	393,6	325,1
pow. jarosławski	2010	409	216	193	332,2	360,3	305,6
	2011	423	229	194	344,5	383,2	307,9
	2012	421	228	193	343,5	381,7	307,1
pow. jasielski	2010	428	202	226	369,4	356,0	382,3
	2011	391	197	194	337,9	347,0	329,0
	2012	480	256	224	414,8	450,7	380,2
pow. kolbuszowski	2010	173	105	68	275,2	334,9	215,8
	2011	169	100	69	268,9	318,7	219,3
	2012	193	129	64	307,4	411,6	203,5
pow. krośnieński	2010	401	216	185	359,4	395,0	325,3
	2011	350	204	146	313,3	372,5	256,3
	2012	423	221	202	378,2	402,7	354,7
pow. leski	2010	104	51	53	385,9	380,5	391,3
	2011	110	51	59	408,2	381,1	434,9
	2012	98	63	35	364,3	471,7	258,5
pow. leżajski	2010	264	146	118	375,7	420,4	332,0
	2011	276	164	112	393,3	473,5	315,2
	2012	249	131	118	354,7	377,7	332,2
pow. lubaczowski	2010	213	125	88	367,7	432,2	303,3
	2011	177	100	77	306,5	347,0	266,2
	2012	236	132	104	410,5	460,6	360,7
pow. łańcucki	2010	311	160	151	392,7	413,7	372,6
	2011	309	151	158	388,9	389,2	388,6
	2012	308	169	139	386,3	433,8	340,9
pow. mielecki	2010	462	255	207	339,6	380,8	299,7
	2011	505	279	226	371,1	416,6	327,0
	2012	537	260	277	394,2	387,7	400,4


Tabela 18. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2010-2012 w powiatach wg płci (dok.)

Powiaty	Lata	Razem	Mężczyźni	Kobiety	Razem	Mężczyźni	Kobiety
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys.ludności		
pow. niżański	2010	229	132	97	337,3	393,2	282,6
	2011	229	126	103	337,9	375,6	300,9
	2012	218	117	101	322,4	349,5	295,7
pow. przemyski	2010	196	111	85	266,5	300,8	232
	2011	215	110	105	291,7	297,2	286,1
	2012	224	131	93	303,3	353,3	252,8
pow. przeworski	2010	264	134	130	332,3	343,1	321,9
	2011	252	123	129	317,3	315,1	319,4
	2012	306	180	126	385,6	461,2	312,4
pow. ropczycko-sędziszowski	2010	221	141	80	303,3	392,8	216,4
	2011	198	112	86	271,0	310,8	232,3
	2012	222	109	113	303,0	301,4	304,5
pow. rzeszowski	2010	507	286	221	312,5	358,0	268,4
	2011	537	283	254	329,1	351,9	306,8
	2012	632	335	297	384,8	413,7	356,8
pow. sanocki	2010	289	164	125	300,4	347,9	254,7
	2011	274	146	128	284,7	309,5	260,9
	2012	332	189	143	345,3	401,3	291,6
pow. stalowowolski	2010	340	158	182	309,1	294,3	323,2
	2011	386	189	197	352,0	352,9	351,1
	2012	412	229	183	377,0	429,0	327,3
pow. strzyżowski	2010	208	118	90	333,2	382,2	285,2
	2011	205	115	90	328,8	373,2	285,5
	2012	232	121	111	372,7	392,9	353,0
pow. tarnobrzeski	2010	151	71	80	277,7	264,3	290,8
	2011	166	84	82	305,9	313,7	298,3
	2012	178	79	99	328,1	295,3	360,0


Wykres 31. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w roku 2012 w powiatach wg płci




Wykres 32. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2010-2012 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Mapa 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe mężczyzn w 2012 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Mapa 8. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe kobiet w 2012 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



II.2. Zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia

Podstawą oceny sytuacji epidemiologicznej jest analiza danych o chorobach zakaźnych objętych obowiązkiem rejestracji. Lekarz rozpoznający chorobę zakaźną, zobowiązany jest do zgłoszenia jej do właściwej terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

W roku 2013 najczęstsze zachorowania na choroby zakaźne i zatrucia odnotowano z powodu: biegunek u dzieci do lat 2 (inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2, wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2, biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe bno o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu) – 1 650 zachorowań; ospy wietrznej – 6 451; różyczka – 2 064; wirusowych i innych określonych zakażeń jelitowych – 1 725; boreliozy z Lyme – 988; styczność i narażenie na wściekliznę – 946; oraz salmonelozy – 609. W 2013 nastąpił spadek liczby zarejestrowanych zachorowań z powodu biegunek u dzieci do lat 2 o 58 w stosunku do roku poprzedniego 2013r. – 1 650; 2012r. – 1 708). Wskaźnik na 10 tys. dzieci do lat 2 był niższy w porównaniu do kraju (woj. –396,2; kraj – 501,2).

Współczynnik zachorowań z powodu biegunek u dzieci do lat 2 (na 10 tys. dzieci do lat 2) w 12 powiatach był wyższy od wojewódzkiego (2013r. woj. – 396,2) m.in. w powiatach: lubaczowskim – 728,9; łańcuckim – 659,3; kolbuszowskim – 653,3; niżańskim – 650,6. Natomiast współczynnik ten był niższy od wojewódzkiego m.in. w powiatach: sanockim – 148,4, strzyżowskim – 208,5, krośnieńskim – 248,9; rzeszowskim – 275,8.

Współczynniki zachorowań na ospę wietrzną w 2013 roku na 100 tys. ludności były wyższe od wojewódzkiego (2013r. woj.– 303,0) w 9 powiatach: rzeszowskim – 446,4; tarnobrzeskim – 409,6; mieleckim – 395,0; dębickim 385,3; przemyskim – 382,4; lubaczowskim – 364,2. Zaś najniższe współczynniki w powiatach: jasielskim – 103,0; brzozowskim – 116,0; bieszczadzkim – 118,4; sanockim – 151,8; stalowowolskim – 160,7.

Współczynnik zachorowań na wirusowe zakażenia jelitowe w 2013 roku wyższy od średniego dla województwa 81,0 odnotowano w 10 powiatach m.in.: łańcuckim – 219,3; przemyskim – 141,9; przeworskim – 136,3; tarnobrzeskim – 128,1. Najniższe współczynniki odnotowano w powiatach: niżańskim – 10,4; jasielskim – 13,0; ; strzyżowskim – 25,7.

Współczynnik zachorowań na boreliozę z Lyme w 2013 roku w 7 powiatach był wyższy od współczynnika wojewódzkiego 46,4 m.in. w powiatach: krośnienskim – 122,6; kolbuszowskim – 118,0; lubaczowskim – 103,3. Natomiast współczynnik ten był niższy od średniego dla województwa m.in. w powiatach: mieleckim – 2,2; przeworskim – 13,9. Współczynnik zachorowań na zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmoneli w 2013 roku wyższy od średniego dla województwa 28,6 odnotowano w 9 powiatach m.in.: łańcuckim – 66,5; leżajskim – 57,2; przeworskim – 45,4; niżańskim – 44,4. Najniższe współczynniki odnotowano w powiatach: lubaczowskim – 12,3; brzozowskim – 13,6; kolbuszowskim – 14,3.


Tabela 19. Zachorowania na wybrane choroby zakaźne i zatrucia w latach 2011-2013 wg przyczyn

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2011	2012	2013
	liczby bezwzględne			wsk. na 100 tys. ludności		
Salmoneloza zatrucie pokarmowe (A02.0-A02.8)	608	639	609	28,6	30,0	28,6
Czerwonka bakteryjna (szigeloza) (A03)	-	-	1	-	-	0,0
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe ogółem (A04)	425	413	459	20,0	19,4	21,6
Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 A04[1]	216	157	163	48,6	36,6	39,1
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe ogółem (A05)	14	9	3	0,7	0,4	0,1
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 A05[1]	-	1	-	-	0,2	-
Lamblioza (giardioza) (A07.1)	8	4	2	0,4	0,2	0,1
Wirusowe zakażenia jelitowe (A08.0-A08.4)	2 750	2 127	1 725	129,2	99,9	81,0
Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 (A08.0-4)[1]	1 446	1 024	873	325,4	238,7	209,6
Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe bno, o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu (A09)	1 030	925	1 036	48,4	43,4	48,7
w tym u dzieci do lat 2 (A09)[1]	582	526	614	131,0	122,6	147,4
Jersinioza pozajelitowa (A28.2)	2	1	3	0,1	0,0	0,1
Listerioza (A32)	3	2	2	0,1	0,1	0,1
Krztusiec (A37)	41	134	95	1,9	6,3	4,5
Płonica (szkarlatyna) (A38)	581	685	582	27,3	32,2	27,3
Choroba meningokokowa, inwazyjna ogółem (A39)	12	11	12	0,6	0,5	0,6
Choroba wywołana przez Streptococcus pyogenes, inwazyjna róża (A46)	160	212	118	7,5	10,0	5,5
Borelioza z Lyme (A69.2)	711	673	988	33,4	31,6	46,4
Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2; Z28)	822	1 071	946	38,6	50,3	44,4
Kleszczowe zapalenie mózgu (A84)	3	1	1	0,1	0,0	0,0
Inne wirusowe zapalenie mózgu (B00.4; A81.1;A83; A86)	33	19	22	1,6	0,9	1,0
Wirusowe zapalenie opon mózgowych enterowirusowe (A87.0; B00.3; A87.1-9; B02.1)	157	74	41	7,4	3,5	1,9
Ospa wietrzna (B01)	6 848	7 626	6 451	321,8	358,2	303,0
Różyczka (B06)	610	364	2 064	28,7	17,1	97,0
Wirusowe zapalenie wątroby (B15; B16; B18.0-1; B17.1; B18.2; B17.0,2-8; B18.8-9; B19)	207	316	278	9,7	14,8	13,1
w tym Wirusowe zapalenie wątroby typu A (B15)	3	7	2	0,1	0,3	0,1
w tym Wirusowe zapalenie wątroby typu B - ostre (B16)	1	4	9	0,0	0,2	0,4
w tym Wirusowe zapalenie wątroby typu B - przewlekłe (B18.0-1)	62	141	87	2,9	6,6	4,1
w tym Wirusowe zapalenie wątroby typu C (B17.1; B18.2)	140	161	180	6,6	7,6	8,5
w tym Wirusowe zapalenie wątroby typu B+C (zakażenie mieszane) (odpowiednio)	1	3	-	0,0	0,1	-
w tym Wirusowe zapalenie wątroby inne i nie określone (B17.0,2-8;B18.8-9;B19)	-	-	-	-	-	-
AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności / (B20-B24)	3	4	2	0,1	0,2	0,1
Nowo wykryte zakażenia HIV (Z21)	12	28	36	0,6	1,3	1,7
Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) (B26)	102	111	78	4,8	5,2	3,7
Malaria (zimnica) (B50-B54)	-	3	3	-	0,1	0,1
Bąblowica (echinokokoza) (B67)	-	1	2	-	0,0	0,1
Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae, inwazyjna , posocznica (A40.3)	6	14	17	0,3	0,7	0,8
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu (G01;G04.2; G05,0; G00.2-9)	57	40	9	2,7	1,9	0,4
Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone (G03)	62	59	40	2,9	2,8	1,9
Zapalenie mózgu inne i nie określone (G04.0,8-9)	10	15	13	0,5	0,7	0,6
Grypa / ogółem (J10-J11)**	279	4	311	13,1	0,2	14,6
Zatrucia naturalnie toksycznymi substancjami spożytymi jako pokarm grzyby (T62.0)	2	2	1	0,1	0,1	0,0

[1] - biegunki u dzieci do lat 2 (wskaźniki obliczono na 10 000 dzieci do lat 2)

** zachorowania na grypę potwierdzone bakteriologicznie

Wykres 33. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2011-2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności



[1] - Biegunki u dzieci do lat 2 (wskaźniki obliczono na 10 000 dzieci do lat 2)

Wykres 34. Struktura zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby w 2013 roku wg typu




Tabela 20. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2011-2013 w powiatach – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie	Lata	Biegunka u dzieci do lat 2 (A04; A05; A08.0-4; A09)[1)]	Salmoneloza zatrucie pokarmowe (A02.0-A02.8)	Wirusowe zakażenia jelitowe (A08.0-A08.4)	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczep.(Z20.3/ Z24.2; Z28)	Borelioza z Lyme (A69.2)	Ospa wietrzna (B01)
Polska	2013	38 101	7 577	42 699	7 863	12 779	178 501
woj. podkarpackie	2012	1 708	639	2 127	1071	673	7626
	2013	1650	609	1 725	946	988	6451
pow. bieszczadzki**	2012	33	9	151	12	29	298
	2013	29	11	51	17	21	58
pow. brzozowski	2012	66	7	92	48	27	445
	2013	78	9	54	42	65	77
pow. dębicki	2012	106	99	164	59	37	633
	2013	109	33	88	40	57	521
pow. jarosławski	2012	81	81	115	38	34	482
	2013	114	46	142	44	52	367
pow. jasielski	2012	90	22	19	155	46	130
	2013	93	21	15	76	73	119
pow. kolbuszowski	2012	72	20	76	24	53	160
	2013	78	9	64	11	74	175
pow. krośnieński*	2012	75	22	207	155	150	735
	2013	78	32	172	83	195	492
pow. leżajski	2012	81	18	64	27	33	345
	2013	70	40	45	19	68	168
pow. lubaczowski	2012	73	3	70	12	46	227
	2013	75	7	62	11	59	208
pow. łańcucki	2012	98	71	109	37	22	220
	2013	114	53	175	53	18	186
pow. mielecki	2012	48	49	23	51	9	236
	2013	82	49	35	40	3	538
pow. niżański	2012	75	21	11	16	27	220
	2013	73	30	7	21	21	121
pow. przemyski*	2012	117	31	242	119	18	351
	2013	113	59	196	128	23	528
pow. przeworski	2012	101	26	191	29	10	292
	2013	72	36	108	40	11	170
pow. ropczycko-sędziszowski	2012	51	41	47	24	8	66
	2013	58	30	41	21	16	227
pow. rzeszowski*	2012	242	72	263	86	61	1122
	2013	207	56	249	176	87	1552
pow. sanocki	2012	47	7	37	41	23	329
	2013	26	17	34	61	29	146


Tabela 20. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2011-2013 w powiatach – liczby bezwzględne (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Biegunka u dzieci do lat 2 (A04; A05; A08.0-4; A09)[1)]	Salmoneloza zatrucie pokarmowe (A02.0-A02.8)	Wirusowe zakażenia jelitowe (A08.0-A08.4)	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień (Z20.3/Z24.2; Z28)	Borelioza z Lyme (A69.2)	Ospa wietrzna (B01)
pow. stalowowolski	2012	94	12	54	20	13	597
	2013	76	25	40	22	19	175
pow. strzyżowski	2012	44	6	33	89	8	186
	2013	26	12	16	23	20	204
pow. tarnobrzeski*	2012	114	22	159	29	19	552
	2013	79	34	131	18	77	419

*- łącznie powiat ziemski i grodzki

**- łącznie powiat bieszczadzki z powiatem leskim

Wykres 35. Struktura zachorowań na biegunkę u dzieci do 2 lat w latach 2012-2013 w powiatach



*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 21. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2011-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. mieszkańców

Wyszczególnienie	Lata	Biegunka u dzieci do lat 2 (A04; A05; A08.0-4; A09)[1])	Salmoneloza zatrucie pokarmowe (A02.0-A02.8)	Wirusowe zakażenia jelitowe (A08.0-A08.4)	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczep.(Z20.3/ Z24.2; Z28)	Borelioza z Lyme (A69.2)	Ospa wietrzna (B01)
Polska	2013	501,2	19,7	110,9	20,4	33,2	463,6
woj. podkarpackie	2012	398,2	30,0	99,9	50,3	31,6	358,2
	2013	396,2	28,6	81,0	44,4	46,4	303,0
pow. bieszczadzki	2012	361,8	18,3	306,4	24,4	58,8	604,7
	2013	331,8	22,5	104,1	34,7	42,9	118,4
pow. brzozowski	2012	457,4	10,5	138,3	72,2	40,6	669,0
	2013	557,5	13,6	81,3	63,3	97,9	116,0
pow. dębicki	2012	353,8	73,3	121,4	43,7	27,4	468,5
	2013	388,5	24,4	65,1	29,6	42,1	385,3
pow. jarosławski	2012	338,6	66,1	93,8	31,0	27,7	393,2
	2013	489,7	37,6	116,2	36,0	42,5	300,3
pow. jasielski	2012	387,3	19,0	16,4	133,9	39,7	112,3
	2013	423,5	18,2	13,0	65,8	63,2	103,0
pow. kolbuszowski	2012	599,5	31,9	121,0	38,2	84,4	254,8
	2013	653,3	14,3	102,0	17,5	118,0	279,0
pow. krośnieński*	2012	233,6	13,8	130,1	97,4	94,3	461,9
	2013	248,9	20,1	108,1	52,2	122,6	309,3
pow. leżajski	2012	587,8	25,6	91,2	38,5	47,0	491,4
	2013	521,2	57,2	64,3	27,2	97,2	240,2
pow. lubaczowski	2012	649,5	5,2	121,8	20,9	80,0	394,8
	2013	728,9	12,3	108,6	19,3	103,3	364,2
pow. łańcucki	2012	542,9	89,1	136,7	46,4	27,6	275,9
	2013	659,3	66,5	219,5	66,5	22,6	233,3
pow. mielecki	2012	175,2	36,0	16,9	37,4	6,6	173,2
	2013	305,9	36,0	25,7	29,4	2,2	395,0
pow. niżański	2012	646,0	31,1	16,3	23,7	39,9	325,3
	2013	650,6	44,4	10,4	31,1	31,1	179,1
pow. przemyski*	2012	448,8	22,4	174,9	86,0	13,0	253,6
	2013	445,1	42,7	141,9	92,7	16,7	382,4
pow. przeworski	2012	599,8	32,8	240,7	36,5	12,6	367,9
	2013	442,3	45,4	136,3	50,5	13,9	214,6
pow. ropczycko-sędziszowski	2012	303,8	56,0	64,1	32,8	10,9	90,1
	2013	350,0	40,9	55,8	28,6	21,8	309,1
pow. rzeszowski*	2012	320,5	20,9	76,2	24,9	17,7	325,2
	2013	275,8	16,1	71,6	50,6	25,0	446,4
pow. sanocki	2012	259,8	7,3	38,5	42,6	23,9	342,2
	2013	148,4	17,7	35,3	63,4	30,1	151,8

Tabela 21. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2011-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. mieszkańców (dok.)


Wyszczególnienie	Lata	Biegunka u dzieci do lat 2 (A04; A05; A08.0-4; A09)[1])	Salmoneloza zatrucie pokarmowe (A02.0-A02.8)	Wirusowe zakażenia jelitowe (A08.0-A08.4)	Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczep.(Z20.3/ Z24.2; Z28)	Borelioza z Lyme (A69.2)	Ospa wietrzna (B01)
pow. stalowowolski	2012	509,5	11,0	49,4	18,3	11,9	546,3
	2013	417,4	23,0	36,7	20,2	17,4	160,7
pow. strzyżowski	2012	355,4	9,6	53,0	143,0	12,9	298,8
	2013	208,5	19,3	25,7	37,0	32,2	328,1
pow. tarnobrzeski*	2012	634,4	21,4	154,6	28,2	18,5	536,9
	2013	474,5	33,2	128,1	17,6	75,3	409,6

* - łącznie powiat ziemski i grodzki

** - łącznie powiat bieszczadzki z powiatem leskim


1 - Biegunki u dzieci do lat 2 (wskaźniki obliczono na 10 000 dzieci do lat 2)

Wykres 36. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie podkarpackim na tle kraju w -2013 roku – wskaźniki na 100 tys. mieszkańców




* - Biegunki u dzieci do lat 2 (wskaźniki obliczono na 10 000 dzieci do lat 2)


Wykres 37. Zachorowania na salmonelozę zatrucie pokarmowe w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców




Wykres 38. Zachorowania na wirusowe zakażenie jelitowe w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców




Wykres 39. Zachorowania na Boreliozę z Lyme w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców




Wykres 40. Zachorowania na ospę wietrzną w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców




Mapa 9. Zachorowania na biegunkę u dzieci do lat 2 w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys.dzieci do lat 2




Mapa 10. Zachorowania na salmonelozę zatrucie pokarmowe w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców



Mapa 11. Zachorowania na wirusowe zakażenie jelitowe w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców



Mapa 12. Styczność i narażenie na wściekliznę /potrzeba szczepień/ w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców



II.3. Zachorowania na choroby weneryczne

Podstawą oceny zapadalności na choroby weneryczne są sprawozdania poradni skórno-wenerologicznych. W 2013 roku wskaźniki leczonych po raz pierwszy na 100 tys. ludności na kiłę i rzeżączkę dla województwa były dużo niższe od wskaźników krajowych: (kiła woj. – 0,3; kraj – 3,5) rzeżączka w województwie nie wystąpiła (kraj – 1,4).

W roku 2013 w stosunku do roku 2012 wzrosła liczba leczonych po raz pierwszy na kiłę (2012r. – 6; 2013r. – 7), natomiast rzeżączka w 2013 roku nie wystąpiła (2012r. – 4).

W latach 2011-2013 wskaźniki leczonych na kiłę po raz pierwszy na 100 tys. ludności są większe dla mężczyzn niż dla kobiet: rok 2011 mężczyźni – 0,3; kobiety – 0,1; rok 2012 mężczyźni – 0,4; kobiety – 0,2 rok 2013 mężczyźni – 0,4; kobiety – 0,3.

Dla leczonych na kiłę w 2013 roku wskaźniki leczonych po raz pierwszy na 100 tys. ludności w grupach wiekowych przedstawiały się następująco: 25-29 lat – 1,1; 30-44 lat – 0,6 i 45-64 lat – 0,4.

Tabela 22. Zachorowania na wybrane choroby weneryczne w latach 2011-2013

Lata	Kiła (A50-A53)	Leczenie profilakt. osób z kontaktów z kiłą	Rzeżączka (A54)	Leczenie profilakt. osób z kontaktów z rzeżączką	Nierzeżącz-kowe nieżyty	Kłykciny kończyste	Opryszczka narządów płciowych
liczby bezwzględne							
2011	4	-	4	-	16	8	5
2012	6	-	2	-	2	13	6
2013	7	2	-	-	-	5	4
wskaźniki na 100 tys. ludności							
2011	0,2	-	0,2	-	0,8	0,4	0,2
2012	0,3	-	0,1	-	0,1	0,6	0,3
2013	0,3	0,1	-	--		0,2	0,2

Tabela 23. Zachorowania na kiłę i rzeżączkę w latach 2011-2013 wg płci

Wyszczególnienie	Kiła (A50-A53)			Rzeżączka (A54)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
liczby bezwzględne						
ogółem	4	6	7	4	2	-
mężczyźni	3	4	4	3	2	-
kobiety	1	2	3	1	-	-
wskaźniki na 100 tys. ludności						
ogółem	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	-
mężczyźni	0,3	0,4	0,4	0,3	0,2	-
kobiety	0,1	0,2	0,3	0,1	-	-

Wykres 41. Zachorowania na kiłę i rzeżączkę w latach 2011-2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności





Tabela 24. Zachorowania na kiłę i rzeżączkę w latach 2011-2013 wg wieku

Wiek	Kiła (A50-A53)			Rzeżączka (A54)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
liczby bezwzględne						
0	-	-	-	-	-	-
1-9	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-
15-19	1	-	-	-	-	-
20-24	-	1	-	1	-	-
25-29	1	1	2	-	1	-
30-44	1	2	3	3	1	-
45-64	1	2	2	-	-	-
65+	-	-	-	-	-	-
wskaźniki na 100 tys. ludności						
0	-		-	-	-	-
1-9	-		-	-	-	-
10-14	-		-	-	-	-
15-19	0,6	-	-	-	-	-
20-24	-	0,6	-	0,6	-	-
25-29	0,6	0,6	1,1	-	0,6	-
30-44	0,2	0,4	0,6	0,6	0,4	-
45-64	0,4	0,4	0,4	-	-	-
65+	-		-	-		-

Wykres 42. Zachorowania na kiłę w latach 2011-2013 wg wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności



II.4. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci

W 2013 roku zarejestrowano 279 zachorowań na gruźlicę, nastąpił spadek liczby zarejestrowanych zachorowań o 34,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Było to o 142 zachorowania mniej niż w roku 2012 i o 224 mniej niż w roku 2011. Zachorowalność na wszystkie postacie gruźlicy wynosiła 13,1 (wskaźnik na 100 tys. ludności) i była niższa od krajowej (kraj – 18,8). Nowe zachorowania na gruźlicę w 2013 roku w liczbie 258 stanowiły 92,5% ogółu zachorowań, wskaźnik na 100 tys. ludności był niższy od krajowego (woj. – 12,1; kraj – 16,6). Podobnie jak w latach poprzednich, mężczyźni chorowali na gruźlicę częściej niż kobiety. W roku 2013 zarejestrowano 190 zachorowania mężczyzn i 89 zachorowań kobiet. Zachorowania wśród mężczyzn stanowiły 68,1% ogółu zachorowań. Utrzymywały się również dotychczasowe tendencje w zakresie zapadalności na gruźlicę wśród mieszkańców miast i wsi. I tak w 2013 roku zarejestrowano 167 zachorowań wśród mieszkańców wsi i 112 zachorowania wśród mieszkańców miast. Zapadalność mieszkańców wsi – 13,4 (kraj – 17,1) była wyższa niż mieszkańców miast – 12,7 (kraj – 20,0). Zapadalność na gruźlicę narastała wraz z wiekiem zarówno w województwie jak i w kraju (woj.: 0-14 lat – 0,3; 65 lat i więcej – 24,8; kraj: 0-14 lat – 2,0; 65 lat i więcej – 30,9).

Tabela 25. Zapadalność na gruźlicę w latach 2011-2013

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2011	2012	2013
		województwo			Polska		
liczby bezwzględne							
Ogółem		503	421	279	8 478	7 542	7 250
w tym	bez wznów	455	386	258	7 515	6 665	6 403
wskaźniki na 100 tys. ludności							
Ogółem		23,9	19,8	13,1	22,2	19,6	18,8
w tym	bez wznów	21,6	18,1	12,1	19,7	17,3	16,6

Wykres 43. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach 2003-2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności





Tabela 26. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
	województwo						Polska		
	liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys. ludności			wskaźniki na 100 tys ludności		
Ogółem	503	421	279	23,9	19,8	13,1	22,2	19,6	18,8
Mężczyźni	353	294	190	34,3	28,2	18,2	31,0	27,4	26,8
Kobiety	150	127	89	14,0	11,7	8,2	14,0	12,2	11,4
Miasto	203	173	112	23,3	19,6	12,7	22,4	20,2	20,0
Wieś	300	248	167	24,3	19,9	13,4	21,9	18,6	17,1

Wykres 44. Zapadalność na gruźlicę w województwie na tle kraju w 2013 roku wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 45. Zapadalność na gruźlicę w województwie na tle kraju w latach 2011-2013 wg miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności






Tabela 27. Zapadalność na gruźlicę (bez wznów) w latach 2011-2013 wg grup wiekowych

Wyszczególnienie		2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
		województwo						Polska		
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys. ludności					
Ogółem		455	386	258	21,6	18,1	12,1	19,7	17,3	16,6
w wieku	0-14	2	2	1	0,6	0,6	0,3	1,9	1,6	2,0
	15-19	9	8	3	6,0	5,7	2,2	5,3	7,3	5,1
	20 - 44	105	102	81	13,1	12,6	9,9	13,8	12,3	11,8
	45-64	192	158	100	35,6	28,7	18,1	31,7	27,4	26,1
	65 +	147	116	73	53,0	40,5	24,8	37,8	31,8	30,9

Wykres 46. Struktura zapadalności na gruźlicę (bez wznów) w latach 2011-2013 wg grup wiekowych



Wykres 47. Zapadalność na gruźlicę (bez wznów) w województwie podkarpackim na tle kraju w 2013 roku wg grup wiekowych – wskaźniki na 100 tys. ludności



II.5. Ambulatoryjna opieka psychiatryczna

Przedstawiono leczonych ogółem w poradniach zdrowia psychicznego, terapii uzależnienia od alkoholu i terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Analizując liczbę leczonych pacjentów w opiece ambulatoryjnej, w przeciągu trzech ostatnich lat zanotowano 2,2% wzrost liczby zaburzeń psychicznych, z czego większy w przypadku mężczyzn – 3,6% w porównaniu do 1,1% u kobiet. Biorąc pod uwagę wskaźnik chorobowości, liczone na 100 tys. ludności, wzrosły one z poziomu 4 196,1 w 2011 roku do 4 289,0 w roku 2013. Spośród 91 326 pacjentów z zaburzeniami leczonych w 2013 roku 19 080 to pacjenci pierwszorazowi tj.20,9%. Uwzględniając wskaźniki zachorowalności liczone na 100 tys. ludności – 896,3, większość pacjentów pierwszorazowych stanowią mężczyźni 960,0 w porównaniu do kobiet 835,2. Pomimo większej liczby zachorowań mężczyzn na przestrzeni kilku ostatnich lat, proporcja w strukturze chorobowości według płci pomiędzy mężczyznami, a kobietami jest stała i w przybliżeniu wynosi 48% - 52%. Świadczy to najprawdopodobniej o fakcie, że kontynuację leczenia zdecydowanie częściej podejmują kobiety. Wskaźnik zachorowalności liczony na 100 tys. ludności w mieście był wyższy od wskaźnika zachorowalności na wsi miasto – 1 165,0; wieś – 707,3.

Tabela 28. Leczeni ambulatoryjnie z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2013 wg miejsca zamieszkania i płci

Wyszczególnienie	Rok	Leczeni z zaburzeniami psychicznymi				Wskaźniki na 100 tys.ludności			
		ogółem	z tego			ogółem	z tego		
			bez uzależnień	uzależnie. od alkoholu	uzależ. od substancji psychoakt.		bez uzależnień	uzależnie. od alkoholu	uzależ. od substancji psychoakt.
Ogółem	2011	89 321	78 871	9 679	771	4 196,1	3705,1	454,7	36,2
	2012	89 308	78 124	10 481	703	4 193,0	3667,9	492,4	33,0
	2013	91 326	80 156	10 375	795	4 289,0	3764,4	487,4	37,3
Mężczyźni	2011	42 300	33 776	8 042	482	4 059,1	3241,1	377,8	46,3
	2012	43 434	34 434	8 572	428	4 164,5	3301,6	402,7	41,0
	2013	43 803	34 755	8 520	528	4 201,3	3333,5	400,2	50,6
Kobiety	2011	47 021	45 095	1 637	289	4 327,4	4150,2	76,9	26,6
	2012	45 874	43 690	1 909	275	4 220,2	4019,3	89,7	25,3
	2013	47 523	45 401	1 855	267	4 373,2	4177,9	87,1	24,6
Miasto	2011	45 836	40 209	5 135	492	5 204,3	4565,4	241,2	55,9
	2012	47 185	41 681	5 040	464	5 357,5	4732,6	236,8	52,7
	2013	48 650	43 060	5 214	376	5 539,1	4902,7	244,9	42,8
Wieś	2011	43 485	38 662	4 544	279	3 484,5	3098	213,5	22,4
	2012	42 123	36 443	5 441	239	3 371,9	2917,2	255,6	19,1
	2013	42 676	37 096	5 161	419	3 411,4	2965,3	242,4	33,5
Leczni po raz pierwszy									
Ogółem	2011	23 869	18 788	4 584	497	1 121,7	883,0	215,4	23,4
	2012	22 136	18 362	3 485	289	1 039,8	862,5	163,7	13,6
	2013	19 080	15 942	2 897	241	896,3	748,9	136,1	11,3
Mężczyźni	2011	12 413	8 299	3 796	318	1 191,7	796,8	364,4	30,5
	2012	11 501	8 270	3 057	174	1 103,4	793,4	293,3	16,7
	2013	10 006	7 419	2 405	182	960,0	711,8	230,7	17,5
Kobiety	2011	11 456	10 489	788	179	1 054,6	965,6	72,5	16,5
	2012	10 635	10 092	428	115	978,7	928,8	39,4	10,6
	2013	9 074	8 523	492	59	835,2	784,5	45,3	5,4
Miasto	2011	12 171	9 545	2 290	336	1 380,7	1 082,8	259,8	38,1
	2012	12 115	10 656	1 274	185	1 376,0	1 210,3	144,7	21,0
	2013	10 243	8 970	1 173	100	1 165,0	1 020,2	133,4	11,4
Wieś	2011	11 698	9 243	2 294	161	938,6	741,6	184,1	12,9
	2012	10 021	7 706	2 211	104	802,6	617,2	177,1	8,3
	2013	8 837	6 972	1 724	141	707,3	558,0	138,0	11,3

II.5.1. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień)

Liczba osób leczonych w poradniach zdrowia psychicznego z powodu chorób psychicznych w roku 2013 wynosiła 80 156, przy czym u 15 942 osób schorzenia rozpoznano w 2013 roku.

Liczby zachorowań w poradniach zdrowia psychicznego z powodu chorób psychicznych w latach 2011-2013 zmniejszały się i kształtowały się następująco: 2011r. – 18 788; 2012r. – 18 362; 2013r. – 15 942, również współczynniki zachorowalności na 100 tysięcy ludności: spadały 2011r. – 883,0; 2012r. – 862,5; 2013r. – 748,9. W latach 2011-2013 kobiety były częściej leczone po raz pierwszy niż mężczyźni (kobiety stanowią w 2011r. – 52,8%; 2012 –55,0%; 2013 – 53,5% ogółu leczonych po raz pierwszy). W latach 2011-2013 w strukturze wg miejsca zamieszkania pacjentów z zaburzeniami psychicznymi więcej było leczonych po raz pierwszy wśród mieszkańców miast niż mieszkańców wsi (miasto 2011 rok – 50,8%; 2012 rok – 58,0%; 2013 rok – 56,3% ogółu leczonych po raz pierwszy). Największą grupę pacjentów z zaburzeniami psychicznymi leczonych po raz pierwszy, 52,5% stanowią chorzy w przedziale wiekowym 30 – 64 lat. W 2013 roku liczba leczonych po raz pierwszy w przedziale poniżej 29 roku życia wynosiła 34,6%, natomiast dla grupy wiekowej powyżej 65 lat 12,9%.

Wyższe wskaźniki zachorowań na 100 tysięcy ludności z powodu chorób psychicznych od wskaźnika wojewódzkiego 748,9 wystąpiły w 2 powiatach: rzeszowskim – 2 207,7; krośnieńskim – 814,1. Natomiast niższe w 22 powiatach m.in.: mieleckim – 244,5; niżańskim – 247,2; dębickim – 269,9, jasielskim – 274,5 ropczycko-sędziszowskim – 275,1 i kolbuszowskim – 299,7.


Tabela 29. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg miejsca zamieszkania i płci

Wyszczególnienie	Rok	Leczeni – wartości bezwzgledne		Wskaźniki na 100 tys.ludności	
		ogółem	w tym leczni po raz pierwszy	ogółem	w tym leczni po raz pierwszy
Ogółem	2011	78 871	18 788	3 705,1	883,0
	2012	78 124	18 362	3 667,9	862,5
	2013	80 156	15 942	3 764,4	748,9
Mężczyźni	2011	33 776	8 299	3 241,1	796,8
	2012	34 434	8 270	3 301,6	793,4
	2013	34 755	7 419	3 333,5	711,8
Kobiety	2011	45 095	10 489	4 150,2	965,6
	2012	43 690	10 092	4 019,3	928,8
	2013	45 401	8 523	4 177,9	784,5
Miasto	2011	40 209	9 545	4 565,4	1 082,8
	2012	41 681	10 656	4 732,6	1 210,3
	2013	43 060	8 970	4 902,7	1 020,2
Wieś	2011	38 662	9 243	3 098,0	741,6
	2012	36 443	7 706	2 917,2	617,2
	2013	37 096	6 972	2 965,3	558,0


Tabela 30. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
liczby bezwzględne						
Ogółem	2011	18 788	2 714	3 813	9 948	2 313
	2012	18 362	2 906	3 596	9 466	2 394
	2013	15 942	2 503	3 015	8 366	2 058
Mężczyźni	2011	8 299	1 550	1 750	4 203	796
	2012	8 270	1 809	1 488	4 126	847
	2013	7 419	1 604	1 425	3 545	845
Kobiety	2011	10 489	1 164	2 063	5 745	1 517
	2012	10 092	1 097	2 108	5 340	1 547
	2013	8 523	899	1 590	4 821	1 213
Miasto	2011	9 545	1 361	2 131	4 932	1 121
	2012	10 656	1 523	2 364	5 504	1 265
	2013	8 970	1 338	1 825	4 641	1 166
Wieś	2011	9 243	1 353	1 682	5 016	1 192
	2012	7 706	1 383	1 232	3 962	1 129
	2013	6 972	1 165	1 190	3 725	892
wskaźniki na 100 tys. ludności						
Ogółem	2011	883,0	593,4	995,8	987,7	824,9
	2012	862,5	649,1	953,7	930,1	835,7
	2013	748,9	570,7	818,1	814,2	699,8
Mężczyźni	2011	796,8	661,6	893,0	834,9	737,6
	2012	793,4	788,3	770,8	810,6	764,9
	2013	711,8	713,4	754,7	689,2	739,2
Kobiety	2011	965,6	521,7	1 103,6	1 140,5	879,6
	2012	928,8	502,8	1 145,6	1 049,8	880,3
	2013	784,5	420,5	884,7	939,6	674,7
Miasto	2011	1 082,8	809,7	1 330,3	1 121,6	987,7
	2012	1 210,3	924,0	1 526,3	1 242,6	1 074,0
	2013	1 020,2	824,1	1 230,8	1 041,5	948,0
Wieś	2011	741,6	467,7	755,2	884,0	714,2
	2012	617,2	488,9	554,5	689,3	669,3
	2013	558,0	421,7	540,3	640,2	521,4

Wykres 48. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku wg płci i miejsca zamieszkania



Wykres 49. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku wg płci, wieku i miejsca zamieszkania



Wykres 50. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności




Tabela 31. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i wieku – liczby bezwzględne

Wyszczególnie		Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
				0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Ogółem		2011	18 788	2 714	3 813	9 948	2 313
		2012	18 362	2 906	3 596	9 466	2 394
		2013	15 942	2 503	3 015	8 366	2 058
wg rozpoznania zasadniczego	organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09)	2011	931	17	100	422	392
		2012	1 045	14	116	403	512
		2013	744	9	100	298	337
	organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06)	2011	1 677	20	105	895	657
		2012	1 555	5	79	833	638
		2013	1 395	5	86	744	560
	schizofrenia (F20)	2011	1 038	23	263	674	78
		2012	886	28	258	501	99
		2013	658	16	177	411	54
	inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29)	2011	439	24	132	222	61
		2012	457	23	122	250	62
		2013	363	13	80	219	51
	epizody afektywne (F30 i F32)	2011	2 567	46	421	1 773	327
		2012	2 254	27	391	1 611	225
		2013	1 923	24	316	1 308	275
	depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F3HF33)	2011	1 123	11	161	783	168
		2012	1 049	21	135	736	157
		2013	932	10	125	642	155
	inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39)	2011	434	15	101	261	57
		2012	434	11	66	279	78
		2013	475	14	52	362	47
	zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	2011	5 905	401	1 379	3 773	352
		2012	5 599	313	1 134	3 779	373
		2013	4 968	268	1 066	3 308	326
	zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	2011	152	68	65	16	3
		2012	124	61	37	20	6
		2013	101	44	38	17	2
	inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59)	2011	87	14	19	38	16
		2012	78	6	9	49	14
		2013	254	4	75	146	29
	zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	2011	1 194	232	261	599	102
		2012	1 240	199	552	344	145
		2013	796	31	227	426	112
	w tym: patologiczny hazard (F63.0)	2011	1	0	1	0	0
		2012	28	0	9	18	1
		2013	29	0	13	16	0
	upośledzenie umysłowe (F70-F79)	2011	1 023	323	363	280	57
		2012	821	219	280	275	47
		2013	735	239	226	228	42
	całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	2011	430	396	26	7	1
		2012	437	406	20	7	4
		2013	613	597	13	2	1
	pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F8O-F83, F88, F89)	2011	82	52	15	13	2
		2012	85	57	12	9	7
		2013	157	126	23	6	2
	zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciń. I w wieku młodzieńczym (F90-F98)	2011	1 383	1 025	265	88	5
		2012	1 728	1 495	197	32	4
		2013	1 320	1 091	199	29	1
	nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	2011	90	41	11	34	4
		2012	67	21	21	23	2
		2013	48	12	14	18	4
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburz. psych. i rozpoznania niepsychiatry.		2011	168	54	51	55	8
		2012	149	90	28	27	4
		2013	170	103	32	29	6

Tabela 32. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności

Wyszczególnie		Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
				0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Ogółem		2011	883,0	593,4	995,8	987,7	824,9
		2012	862,5	649,1	953,7	930,1	835,7
		2013	748,9	570,7	818,1	814,2	699,8
wg rozpoznania zasadniczego	organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09)	2011	43,8	3,7	26,1	41,9	139,8
		2012	49,1	3,1	30,8	39,6	178,7
		2013	35,0	2,1	27,1	29,0	114,6
	organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06)	2011	78,8	4,4	27,4	88,9	234,3
		2012	73,0	1,1	21,0	81,9	222,7
		2013	65,5	1,1	23,3	72,4	190,4
	schizofrenia (F20)	2011	48,8	5,0	68,7	66,9	27,8
		2012	41,6	6,3	68,4	49,2	34,6
		2013	30,9	3,6	48,0	40,0	18,4
	inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29)	2011	20,6	5,2	34,5	22,0	21,8
		2012	21,5	5,1	32,4	24,6	21,6
		2013	17,1	3,0	21,7	21,3	17,3
	epizody afektywne (F30 i F32)	2011	120,6	10,1	110,0	176,0	116,6
		2012	105,9	6,0	103,7	158,3	78,5
		2013	90,3	5,5	85,7	127,3	93,5
	depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F3HF33)	2011	52,8	2,4	42,0	77,7	59,9
		2012	49,3	4,7	35,8	72,3	54,8
		2013	43,8	2,3	33,9	62,5	52,7
	inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39)	2011	20,4	3,3	26,4	25,9	20,3
		2012	20,4	2,5	17,5	27,4	27,2
		2013	22,3	3,2	14,1	35,2	16,0
	zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	2011	277,5	87,7	360,1	374,6	125,5
		2012	263,0	69,9	300,7	371,3	130,2
		2013	233,4	61,1	289,3	321,9	110,9
	zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	2011	7,1	14,9	17,0	1,6	1,1
		2012	5,8	13,6	9,8	2,0	2,1
		2013	4,7	10,0	10,3	1,7	0,7
	inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59)	2011	4,1	3,1	5,0	3,8	5,7
		2012	3,7	1,3	2,4	4,8	4,9
		2013	11,9	0,9	20,4	14,2	9,9
	zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	2011	56,1	50,7	68,2	59,5	36,4
		2012	58,2	44,5	146,4	33,8	50,6
		2013	37,4	7,1	61,6	41,5	38,1
	w tym: patologiczny hazard (F63.0)	2011	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
		2012	1,3	0,0	2,4	1,8	0,3
		2013	1,4	0,0	3,5	1,6	0,0
	upośledzenie umysłowe (F70-F79)	2011	48,1	70,6	94,8	27,8	20,3
		2012	38,6	48,9	74,3	27,0	16,4
		2013	34,5	54,5	61,3	22,2	14,3
	całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	2011	20,2	86,6	6,8	0,7	0,4
		2012	20,5	90,7	5,3	0,7	1,4
		2013	28,8	136,1	3,5	0,2	0,3
	pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F8O-F83, F88, F89)	2011	3,9	11,4	3,9	1,3	0,7
		2012	4,0	12,7	3,2	0,9	2,4
		2013	7,4	28,7	6,2	0,6	0,7
	zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciń. I w wieku młodzieńczym (F90-F98)	2011	65,0	224,1	69,2	8,7	1,8
		2012	81,2	333,9	52,2	3,1	1,4
		2013	62,0	248,7	54,0	2,8	0,3
	nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	2011	4,2	9,0	2,9	3,4	1,4
		2012	3,1	4,7	5,6	2,3	0,7
		2013	2,3	2,7	3,8	1,8	1,4
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburz. psych. i rozpoznania niepsychiatry.		2011	7,9	11,8	13,3	5,5	2,9
		2012	7,0	20,1	7,4	2,7	1,4
		2013	8,0	23,5	8,7	2,8	2,0

Wykres 51. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku wg rozpoznania zasadniczego i wieku




Tabela 33. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień)w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i płci

Wyszczególnienie		Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
			liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys. ludności		
Ogółem		2011	18 788	8 299	10 489	883,0	796,8	965,6
		2012	18 362	8 270	10 092	862,5	793,4	928,8
		2013	15 942	7 419	8 523	748,9	711,8	784,5
wg rozpoznania zasadniczego	organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09)	2011	931	488	443	43,8	46,9	40,8
		2012	1 045	499	546	49,1	47,9	50,2
		2013	744	390	354	35,0	37,4	32,6
	Organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06)	2011	1 677	848	829	78,8	81,4	76,3
		2012	1 555	760	795	73,0	72,9	73,2
		2013	1 395	697	698	65,5	66,9	64,2
	schizofrenia (F20)	2011	1 038	530	508	48,8	50,9	46,8
		2012	886	458	428	41,6	43,9	39,4
		2013	658	333	325	30,9	31,9	29,9
	Inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29)	2011	439	228	211	20,6	21,9	19,4
		2012	457	193	264	21,5	18,5	24,3
		2013	363	185	178	17,1	17,7	16,4
	epizody afektywne (F30 i F32)	2011	2 567	897	1 670	120,6	86,1	153,7
		2012	2 254	831	1 423	105,9	79,7	131,0
		2013	1 923	719	1 204	90,3	69,0	110,8
	depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F3HF33)	2011	1 123	438	685	52,8	42,1	63,1
		2012	1 049	373	676	49,3	35,8	62,2
		2013	932	331	601	43,8	31,8	55,3
	inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39)	2011	434	169	265	20,4	16,2	24,4
		2012	434	157	277	20,4	15,1	25,5
		2013	475	172	303	22,3	16,5	27,9
	zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	2011	5 905	2 112	3 793	277,5	202,8	349,2
		2012	5 599	2 174	3 425	263,0	208,6	315,2
		2013	4 968	1 882	3 086	233,4	180,6	284,1
	zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	2011	152	27	125	7,1	2,6	11,5
		2012	124	24	100	5,8	2,3	9,2
		2013	101	32	69	4,7	3,1	6,4
	inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59)	2011	87	34	53	4,1	3,3	4,9
		2012	78	36	42	3,7	3,5	3,9
		2013	254	172	82	11,9	16,5	7,5
	zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	2011	1 194	593	601	56,1	56,9	55,3
		2012	1 240	645	595	58,2	61,9	54,8
		2013	796	466	330	37,4	44,7	30,4
	w tym: patologiczny hazard (F63.0)	2011	1	-	1	0,0	-	0,1
		2012	28	24	4	1,3	2,3	0,4
		2013	29	26	3	1,4	2,5	0,3
	upośledzenie umysłowe (F70-F79)	2011	1 023	532	491	48,1	51,1	45,2
		2012	821	466	355	38,6	44,7	32,7
		2013	735	441	294	34,5	42,3	27,1
	całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	2011	430	323	107	20,2	31,0	9,9
		2012	437	320	117	20,5	30,7	10,8
		2013	613	492	121	28,8	47,2	11,1
	Pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F8O-F83, F88, F89)	2011	82	40	42	3,9	3,8	3,9
		2012	85	47	38	4,0	4,5	3,5
		2013	157	85	72	7,4	8,2	6,6
	Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciń. i w wieku młodzieńczym (F90-F98)	2011	1 383	890	493	65,0	85,4	45,4
		2012	1 728	1 092	636	81,2	104,8	58,5
		2013	1 320	757	563	62,0	72,6	51,8
	nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	2011	90	48	42	4,2	4,6	3,9
		2012	67	33	34	3,1	3,2	3,1
		2013	48	30	18	2,3	2,9	1,7
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburz. psych. i rozpoznania niepsychiatry.		2011	168	74	94	7,9	7,1	8,7
		2012	149	87	62	7,0	8,3	5,7
		2013	170	116	54	8,0	11,1	5,0

Wykres 52. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i płci – wskaźnik na 100 tys. ludności




Tabela 34. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 w powiatach wg wieku – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
woj. podkarpackie	2011	18 788	2 714	3 813	9 948	2 313
	2012	18 362	2 906	3 596	9 466	2 394
	2013	15 942	2 503	3 015	8 366	2 058
pow. brzozowski	2011	232	11	40	154	27
	2012	226	9	36	156	25
	2013	265	#	43	176	45
pow. dębicki	2011	214	44	38	87	45
	2012	239	-	59	126	54
	2013	365	-	92	184	89
pow. jarosławski	2011	364	-	159	141	64
	2012	746	-	284	378	84
	2013	565	-	148	300	117
pow. jasielski	2011	821	107	147	469	98
	2012	267	42	58	125	42
	2013	317	40	49	190	38
pow. kolbuszowski	2011	719	88	90	429	112
	2012	669	84	65	419	101
	2013	188	4	25	125	34
pow. krośnieński*	2011	902	74	170	543	115
	2012	936	37	144	620	135
	2013	1 295	81	202	884	128
pow. leski**	2011	215	22	23	135	35
	2012	176	-	25	104	47
	2013	183	3	23	111	46
pow. leżajski	2011	341	-	112	182	47
	2012	339	-	112	168	59
	2013	402	5	98	233	66
pow. lubaczowski	2011	577	73	78	321	105
	2012	518	93	67	227	131
	2013	341	74	71	129	67
pow. łańcucki	2011	779	229	106	325	119
	2012	554	274	47	156	77
	2013	540	308	39	130	63
pow. mielecki	2011	636	26	90	397	123
	2012	389	19	48	208	114
	2013	333	24	55	200	54
pow. niżański	2011	135	-	12	97	26
	2012	144	-	25	87	32
	2013	167	-	27	106	34
pow. przemyski*	2011	1 083	155	136	663	129
	2012	1 363	79	164	942	178
	2013	929	91	133	586	119
pow. przeworski	2011	300	-	41	217	42
	2012	402	-	54	272	76
	2013	277	-	49	190	38
pow. ropczycko-sędziszowski	2011	308	8	50	219	31
	2012	263	8	51	158	46
	2013	202	6	34	129	33

** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni są w powiecie leskim

* - łącznie pow. grodzki i ziemski

Tabela 34. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 w powiatach wg wieku – liczby bezwzględne (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
pow. rzeszowski*	2011	9 350	1 839	2 195	4 403	913
	2012	8 791	2 181	1 994	3 792	824
	2013	7 676	1 794	1 639	3 472	771
pow. sanocki	2011	591	17	120	394	60
	2012	740	14	119	545	62
	2013	676	20	116	462	78
pow. stalowowolski	2011	421	#	57	308	55
	2012	458	#	76	293	87
	2013	343	3	58	230	52
pow. strzyżowski	2011	249	6	28	164	51
	2012	424	39	60	248	77
	2013	424	39	60	248	77
pow. tarnobrzeski*	2011	551	14	121	300	116
	2012	718	25	108	442	143
	2013	454	10	54	281	109

* - łącznie pow. grodzki i ziemski

Wykres 53. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku w powiatach wg wieku




Tabela 35. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 w powiatach wg wieku – wskaźnik na 100 tys. mieszkańców

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
woj. podkarpackie	2011	883,0	593,4	995,8	987,7	824,9
	2012	862,5	649,1	953,7	930,1	835,7
	2013	748,9	570,7	818,1	814,2	699,8
pow. brzozowski	2011	348,6	70,9	336,1	508,8	304,2
	2012	339,8	59,3	305,6	510,3	278,1
	2013	399,1	6,8	369,8	570,9	491,0
pow. dębicki	2011	158,6	145,7	150,3	138,8	267,5
	2012	176,9	-	237,2	198,6	314,5
	2013	269,9	-	377,8	286,5	504,7
pow. jarosławski	2011	296,5	-	702,8	245,4	404,1
	2012	608,6	-	1 274,9	651,4	520,1
	2013	462,3	-	684,3	512,4	707,7
pow. jasielski	2011	709,4	435,2	728,1	848,7	624,6
	2012	230,7	174,8	290,3	224,0	264,0
	2013	274,5	170,5	249,8	338,2	233,9
pow. kolbuszowski	2011	1 144,1	606,0	781,2	1 494,7	1 382,7
	2012	1 065,6	596,7	568,9	1 441,2	1 230,7
	2013	299,7	29,3	221,5	424,7	406,7
pow. krośnieński*	2011	566,7	219,3	626,2	710,0	527,5
	2012	588,2	111,8	539,4	804,4	606,8
	2013	814,1	248,4	777,2	1 139,8	558,4
pow. leski**	2011	435,3	211,2	266,9	556,6	573,7
	2012	357,2	-	295,2	425,3	753,1
	2013	373,5	30,7	279,1	452,3	713,4
pow. leżajski	2011	486,0	-	895,5	552,7	530,4
	2012	482,9	-	904,8	505,1	647,6
	2013	574,8	33,3	809,6	695,7	706,6
pow. lubaczowski	2011	999,3	585,1	747,2	1 189,5	1 338,9
	2012	901,0	768,0	654,1	834,4	1 650,9
	2013	597,0	635,5	708,0	471,5	828,9
pow. łańcucki	2011	980,4	1 271,1	753,3	895,8	1 072,7
	2012	694,9	1 547,1	336,9	424,7	679,4
	2013	677,4	1 773,2	285,1	350,3	545,7
pow. mielecki	2011	467,3	88,3	362,8	621,1	685,7
	2012	285,5	65,8	197,7	321,3	621,5
	2013	244,5	84,9	232,5	305,7	286,2
pow. niżański	2011	199,2	-	95,7	304,4	302,2
	2012	212,9	-	200,9	270,3	366,8
	2013	247,2	-	218,7	325,2	382,4
pow. przemyski*	2011	781,4	528,3	564,4	1 001,7	679,6
	2012	984,9	276,1	692,1	1 412,0	919,2
	2013	672,8	326,8	572,2	872,0	601,6
pow. przeworski	2011	377,8	-	288,2	596,6	380,8
	2012	506,6	-	382,1	741,3	683,5
	2013	349,6	-	350,9	512,8	337,4
pow. ropczycko-sędziszowski	2011	421,6	46,5	374,6	656,4	339,2
	2012	359,0	47,4	384,2	467,5	493,5
	2013	275,1	36,1	259,7	377,1	345,8
pow. rzeszowski*	2011	2 727,3	2 612,4	3 371,8	2 718,7	2 011,8
	2012	2 548,1	3 122,9	3 109,5	2 304,4	1 772,6
	2013	2 207,7	2 567,0	2 620,9	2 074,0	1 610,6

Tabela 35. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 w powiatach wg wieku – wskaźnik na 100 tys. mieszkańców (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
pow. sanocki	2011	614,1	83,8	708,2	839,0	498,1
	2012	769,7	70,7	719,5	1 149,8	500,5
	2013	702,6	102,7	724,2	966,3	604,0
pow. stalowowolski	2011	383,9	4,6	295,9	561,3	395,1
	2012	419,1	9,5	405,3	531,4	603,2
	2013	315,0	14,6	320,7	416,2	345,2
pow. strzyżowski	2011	399,4	43,4	256,7	569,4	580,1
	2012	681,1	289,3	554,3	852,5	870,2
	2013	681,8	296,5	559,2	844,2	862,8
pow. tarnobrzeski*	2011	534,7	68,2	696,8	581,4	857,4
	2012	698,3	125,1	638,1	854,0	1 010,5
	2013	443,8	51,6	331,2	541,5	741,6

* łącznie pow. grodzki i ziemski

** pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni są w powiecie leskim

Mapa 13. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w powiatach w 2013 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności




Tabela 36. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 w powiatach wg płci

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys.ludności		
woj. podkarpackie	2011	18 788	8 299	10 489	883,0	796,8	965,6
	2012	18 362	8 270	10 092	862,5	793,4	928,8
	2013	15 942	7 419	8 523	748,9	711,8	784,5
pow. brzozowski	2011	232	92	140	348,6	279,4	416,4
	2012	226	87	139	339,8	264,7	413,1
	2013	265	99	166	399,1	301,7	494,2
pow. dębicki	2011	214	159	55	158,6	238,2	80,6
	2012	239	144	95	176,9	215,5	139,1
	2013	365	269	96	269,9	402,2	140,5
pow. jarosławski	2011	364	201	163	296,5	336,3	258,7
	2012	746	301	445	608,6	504,0	708,1
	2013	565	246	319	462,3	413,0	509,1
pow. jasielski	2011	821	291	530	709,4	512,6	898,9
	2012	267	127	140	230,7	223,6	237,6
	2013	317	122	195	274,5	215,1	331,8
pow. kolbuszowski	2011	719	277	442	1 144,1	882,8	1 404,6
	2012	669	281	388	1 065,6	896,6	1 233,9
	2013	188	49	139	299,7	156,3	442,9
pow. krośnieński*	2011	902	326	576	566,7	422,2	702,8
	2012	936	359	577	588,2	464,7	704,8
	2013	1 295	524	771	814,1	678,4	942,1
pow. leski**	2011	215	111	104	435,3	452,9	418,0
	2012	176	57	119	357,2	233,2	479,1
	2013	183	81	102	373,5	334,0	412,2
pow. leżajski	2011	341	137	204	486,0	395,5	574,2
	2012	339	116	223	482,9	334,4	627,8
	2013	402	145	257	574,8	419,0	727,3
pow. lubaczowski	2011	577	247	330	999,3	857,2	1 140,8
	2012	518	215	303	901,0	750,2	1 050,8
	2013	341	164	177	597,0	575,9	618,1
pow. łańcucki	2011	779	324	455	980,4	835,0	1 119,1
	2012	554	275	279	694,9	705,9	684,3
	2013	540	251	289	677,4	643,9	709,5
pow. mielecki	2011	636	254	382	467,3	379,3	552,7
	2012	389	127	262	285,5	189,4	378,7
	2013	333	126	207	244,5	187,7	299,6
pow. niżański	2011	135	44	91	199,2	131,2	265,8
	2012	144	55	89	212,9	164,3	260,6
	2013	167	61	106	247,2	182,4	310,7
pow. przemyski*	2011	1 083	476	607	781,4	706,0	852,7
	2012	1 363	574	789	984,9	852,7	1 110,1
	2013	929	379	550	672,8	564,2	775,7
pow. przeworski	2011	300	107	193	377,8	274,1	477,9
	2012	402	141	261	506,6	361,3	647,1
	2013	277	109	168	349,6	280,1	416,8


Tabela 36. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 w powiatach wg płci (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys.ludności		
pow. ropczycko-sędziszowski	2011	308	118	190	421,6	327,4	513,2
	2012	263	90	173	359,0	248,9	466,3
	2013	202	79	123	275,1	218,0	330,7
pow. rzeszowski*	2011	9 350	4 403	4 947	2 727,3	2 664,3	2 786,0
	2012	8 791	4 380	4 411	2 548,1	2 633,4	2 468,7
	2013	7 676	3 999	3 677	2 207,7	2 385,0	2 042,6
pow. sanocki	2011	591	215	376	614,1	455,8	766,4
	2012	740	238	502	769,7	505,3	1 023,7
	2013	676	263	413	702,6	557,6	842,2
pow. stalowowolski	2011	421	137	284	383,9	255,8	506,1
	2012	458	181	277	419,1	339,1	495,5
	2013	343	125	218	315,0	235,5	390,5
pow. strzyżowski	2011	249	97	152	399,4	314,8	482,2
	2012	424	147	277	681,1	477,3	880,8
	2013	424	147	277	681,8	478,1	881,2
pow. tarnobrzeski*	2011	551	283	268	534,7	563,4	507,5
	2012	718	375	343	698,3	748,4	650,7
	2013	454	181	273	443,8	362,9	520,9

** pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni są w powiecie leskim

* łącznie pow. grodzki i ziemski


Wykres 54. Struktura zachorowań z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku w powiatach wg płci



** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni są w powiecie leskim

* - łącznie pow. grodzki i ziemski


Wykres 55. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



* - łącznie pow. grodzki i ziemski

** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni sa w powiecie leskim

Mapa 14. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w powiatach w 2013 roku – wskaźniki na 100 tys. ludności



Mapa 15. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w powiatach w 2013 roku – wskaźniki na 100 tys. ludności





Tabela 37. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
liczby bezwzględne						
Ogółem	2011	78 871	6 929	13 126	48 970	9 846
	2012	78 124	7 243	12 062	48 261	10 558
	2013	80 156	7 160	11 734	50 048	11 214
Mężczyźni	2011	33 776	3 749	6 141	20 111	3 775
	2012	34 434	4 207	5 741	20 472	4 014
	2013	34 755	4 271	5 805	20 754	3 925
Kobiety	2011	45 095	3 180	6 985	28 859	6 071
	2012	43 690	3 036	6 321	27 789	6 544
	2013	45 401	2 889	5 929	29 294	7 289
Miasto	2011	40 209	3 504	6 915	24 387	5 403
	2012	41 681	3 487	6 763	25 296	6 135
	2013	43 060	3 491	6 414	26 558	6 597
Wieś	2011	38 662	3 425	6 211	24 583	4 443
	2012	36 443	3 756	5 299	22 965	4 423
	2013	37 096	3 669	5 320	23 490	4 617
wskaźniki na 100 tys. ludności						
Ogółem	2011	3 705,1	1 532,5	3 446,5	4 836,0	3 478,2
	2012	3 667,9	1 634,7	3 228,7	4 717,8	3 636,7
	2013	3 764,4	1 648,5	3 221,3	4 849,1	3 755,5
Mężczyźni	2011	3 241,1	1 617,9	3 149,8	3 972,3	3 458,8
	2012	3 301,6	1 852,4	2 999,6	3 999,6	3 565,4
	2013	3 333,5	1 916,8	3 111,8	4 014,8	3 374,9
Kobiety	2011	4 150,2	1 442,7	3 757,6	5 699,5	3 490,4
	2012	4 019,3	1 405,7	3 469,5	5 437,0	3 681,9
	2013	4 177,9	1 365,9	3 336,3	5 686,3	3 998,3
Miasto	2011	4 565,4	2 108,7	4 383,0	5 525,1	4 681,4
	2012	4 732,6	2 127,1	4 457,1	5 689,0	5 095,1
	2013	4 902,7	2 162,7	4 435,6	5 947,4	5 247,0
Wieś	2011	3 098,0	1 197,7	2 784,1	4 303,5	2 650,0
	2012	2 917,2	1 345,5	2 388,6	3 971,0	2 603,2
	2013	2 965,3	1 344,4	2 421,9	4 011,6	2 670,8

Wykres 56. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku wg płci i miejsca zamieszkania



Wykres 57. Struktura leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku wg płci, wieku i miejsca zamieszkania



Wykres 58. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności




Tabela 38. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i wieku – liczby bezwzględne

Wyszczególnie		Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
				0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Ogółem		2011	78 871	6 929	13 126	48 970	9 846
		2012	78 124	7 243	12 062	48 261	10 558
		2013	80 156	7 160	11 734	50 048	11 214
wg rozpoznania zasadniczego	organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09)	2011	3 682	110	426	1 887	1 259
		2012	4 081	117	462	1 953	1 549
		2013	3 594	80	304	1 698	1 512
	organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06)	2011	7 768	80	432	5 023	2 233
		2012	8 019	50	384	5 036	2 549
		2013	8 413	42	381	5 176	2 814
	schizofrenia (F20)	2011	8 935	77	1 427	6 545	886
		2012	8 739	63	1 318	6 407	951
		2013	8 968	65	1 150	6 677	1 076
	inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29)	2011	3 365	68	554	2 340	403
		2012	2 663	66	386	1 798	413
		2013	2 314	53	302	1 603	356
	epizody afektywne (F30 i F32)	2011	8 175	126	1 192	5 746	1 111
		2012	8 437	117	1 129	6 129	1 062
		2013	9 207	121	1 184	6 773	1 129
	depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F3HF33)	2011	8 658	77	1 025	6 348	1 208
		2012	8 502	95	699	6 501	1 207
		2013	9 119	75	742	6 910	1 392
	inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39)	2011	3 342	81	698	2 185	378
		2012	2 866	76	461	1 918	411
		2013	2 826	72	347	2 086	321
	zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	2011	19 849	985	3 529	13 845	1 490
		2012	19 100	676	3 078	13 844	1 502
		2013	20 032	782	3 199	14 571	1 480
	zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	2011	389	127	191	60	11
		2012	444	127	199	84	34
		2013	428	124	171	76	57
	inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59)	2011	255	29	42	148	36
		2012	262	18	70	132	42
		2013	472	24	126	235	87
	zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	2011	3 120	337	772	1 615	396
		2012	3 023	259	1 110	1 251	403
		2013	2 669	74	891	1 374	330
	w tym: patologiczny hazard (F63.0)	2011	4	-	1	3	0
		2012	70	-	31	38	1
		2013	77	-	39	37	1
	upośledzenie umysłowe (F70-F79)	2011	4 797	798	1 596	2 083	320
		2012	4 484	609	1 538	2 065	272
		2013	4 311	580	1 500	1 943	288
	całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	2011	735	596	82	44	13
		2012	762	644	81	24	13
		2013	1 086	970	74	24	18
	pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F8O-F83, F88, F89)	2011	322	226	57	27	12
		2012	452	369	41	26	16
		2013	649	532	58	36	23
	zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciń. I w wieku młodzieńczym (F90-F98)	2011	4 130	3 148	709	255	18
		2012	4 428	3 731	591	92	14
		2013	4 041	3 383	546	96	16
	nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	2011	171	54	30	76	11
		2012	144	25	54	57	8
		2013	126	20	35	55	16
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburz. psych. i rozpoznania niepsychiatry.		2011	270	68	82	104	16
		2012	168	92	34	34	8
		2013	204	103	47	47	7

Tabela 39. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności

Wyszczególnie		Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
				0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Ogółem		2011	3 705,1	1 532,5	3 446,5	4 836,0	3 478,2
		2012	3 667,9	1 634,7	3 228,7	4 717,8	3 636,7
		2013	3 764,4	1 648,5	3 221,3	4 849,1	3 755,5
wg rozpoznania zasadniczego	organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09)	2011	173,0	24,3	111,9	186,3	444,8
		2012	191,6	26,4	123,7	190,9	533,6
		2013	168,8	18,4	83,5	164,5	506,4
	organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06)	2011	364,9	17,7	113,4	496,0	788,8
		2012	376,5	11,3	102,8	492,3	878,0
		2013	395,1	9,7	104,6	501,5	942,4
	schizofrenia (F20)	2011	419,7	17,0	374,7	646,3	313,0
		2012	410,3	14,2	352,8	626,3	327,6
		2013	421,2	15,0	315,7	646,9	360,3
	inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29)	2011	158,1	15,0	145,5	231,1	142,4
		2012	125,0	14,9	103,3	175,8	142,3
		2013	108,7	12,2	82,9	155,3	119,2
	epizody afektywne (F30 i F32)	2011	384,0	27,9	313,0	567,4	392,5
		2012	396,1	26,4	302,2	599,1	365,8
		2013	432,4	27,9	325,0	656,2	378,1
	depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F3HF33)	2011	406,7	17,0	269,1	626,9	426,7
		2012	399,2	21,4	187,1	635,5	415,8
		2013	428,3	17,3	203,7	669,5	466,2
	inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39)	2011	157,0	17,9	183,3	215,8	133,5
		2012	134,6	17,2	123,4	187,5	141,6
		2013	132,7	16,6	95,3	202,1	107,5
	zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	2011	932,5	217,9	926,6	1 367,2	526,4
		2012	896,7	152,6	823,9	1 353,3	517,4
		2013	940,8	180,0	878,2	1 411,8	495,6
	zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	2011	18,3	28,1	50,2	5,9	3,9
		2012	20,8	28,7	53,3	8,2	11,7
		2013	20,1	28,6	46,9	7,4	19,1
	inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59)	2011	12,0	6,4	11,0	14,6	12,7
		2012	12,3	4,1	18,7	12,9	14,5
		2013	22,2	5,5	34,6	22,8	29,1
	zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	2011	146,6	74,5	202,7	159,5	139,9
		2012	141,9	58,5	297,1	122,3	138,8
		2013	125,3	17,0	244,6	133,1	110,5
	w tym: patologiczny hazard (F63.0)	2011	0,2	-	0,3	0,3	0,0
		2012	3,3	-	8,3	3,7	0,3
		2013	3,6	-	10,7	3,6	0,3
	upośledzenie umysłowe (F70-F79)	2011	225,4	176,5	419,1	205,7	113,0
		2012	210,5	137,4	411,7	201,9	93,7
		2013	202,5	133,5	411,8	188,3	96,5
	całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	2011	34,5	131,8	21,5	4,3	4,6
		2012	35,8	145,3	21,7	2,3	4,5
		2013	51,0	223,3	20,3	2,3	6,0
	pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F8O-F83, F88, F89)	2011	15,1	50,0	15,0	2,7	4,2
		2012	21,2	83,3	11,0	2,5	5,5
		2013	30,5	122,5	15,9	3,5	7,7
	zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciń. I w wieku młodzieńczym (F90-F98)	2011	194,0	696,3	186,2	25,2	6,4
		2012	207,9	842,0	158,2	9,0	4,8
		2013	189,8	778,9	149,9	9,3	5,4
	nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	2011	8,0	11,9	7,9	7,5	3,9
		2012	6,8	5,6	14,5	5,6	2,8
		2013	5,9	4,6	9,6	5,3	5,4
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburz. psych. i rozpoznania niepsychiatry.		2011	12,7	15,0	21,5	10,3	5,7
		2012	7,9	20,8	9,1	3,3	2,8
		2013	9,6	23,7	12,9	4,6	2,3

Wykres 59. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku wg rozpoznania zasadniczego i wieku




Tabela 40. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień)w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i płci

Wyszczególnienie		Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
			Liczby bezwzględne			Wskaźniki na 100 tys. ludności		
Ogółem		2011	78 871	33 776	45 095	3705,1	3241,1	4150,2
		2012	78 124	34 434	43 690	3667,9	3301,6	4019,3
		2013	80 156	34 755	45 401	3764,4	3333,5	4177,9
wg rozpoznania zasadniczego	organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00, F01, F02, F04, F07, F08, F09)	2011	3 682	2 011	1 671	173,0	193,0	153,8
		2012	4 081	2 078	2 003	191,6	199,2	184,3
		2013	3 594	1 894	1 700	168,8	181,7	156,4
	organiczne zaburzenia psychotyczne (F03, F05, F06)	2011	7 768	4 180	3 588	364,9	401,1	330,2
		2012	8 019	4 134	3 885	376,5	396,4	357,4
		2013	8 413	4 350	4 063	395,1	417,2	373,9
	schizofrenia (F20)	2011	8 935	4 462	4 473	419,7	428,2	411,7
		2012	8 739	4 453	4 286	410,3	427,0	394,3
		2013	8 968	4 636	4 332	421,2	444,7	398,6
	inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe /bez afektywnych i schizofrenii/ (F21-F29)	2011	3 365	1 349	2 016	158,1	129,5	185,5
		2012	2 663	1 183	1 480	125,0	113,4	136,2
		2013	2 314	1 099	1 215	108,7	105,4	111,8
	epizody afektywne (F30 i F32)	2011	8 175	2 823	5 352	384,0	270,9	492,6
		2012	8 437	3 133	5 304	396,1	300,4	487,9
		2013	9 207	2 906	6 301	432,4	278,7	579,8
	depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F3HF33)	2011	8 658	3 148	5 510	406,7	302,1	507,1
		2012	8 502	2 912	5 590	399,2	279,2	514,3
		2013	9 119	2 785	6 334	428,3	267,1	582,9
	inne zaburzenia nastroju (afektywne) (F34-F39)	2011	3 342	1 248	2 094	157,0	119,8	192,7
		2012	2 866	1 101	1 765	134,6	105,6	162,4
		2013	2 826	950	1 876	132,7	91,1	172,6
	zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)	2011	19 849	6 752	13 097	932,5	647,9	1205,3
		2012	19 100	6 785	12 315	896,7	650,6	1132,9
		2013	20 032	7 439	12 593	940,8	713,5	1158,8
	zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50)	2011	389	96	293	18,3	9,2	27,0
		2012	444	121	323	20,8	11,6	29,7
		2013	428	147	281	20,1	14,1	25,9
	inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F51-F59)	2011	255	110	145	12,0	10,6	13,3
		2012	262	127	135	12,3	12,2	12,4
		2013	472	304	168	22,2	29,2	15,5
	zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69)	2011	3 120	1 481	1 639	146,6	142,1	150,8
		2012	3 023	1 600	1 423	141,9	153,4	130,9
		2013	2 669	1 400	1 269	125,3	134,3	116,8
	w tym: patologiczny hazard (F63.0)	2011	4	1	3	0,2	0,1	0,3
		2012	70	63	7	3,3	6,0	0,6
		2013	77	69	8	3,6	6,6	0,7
	upośledzenie umysłowe (F70-F79)	2011	4 797	2 416	2 381	225,4	231,8	219,1
		2012	4 484	2 347	2 137	210,5	225,0	196,6
		2013	4 311	2 288	2 023	202,5	219,5	186,2
	całościowe zaburzenia rozwojowe (F84)	2011	735	538	197	34,5	51,6	18,1
		2012	762	582	180	35,8	55,8	16,6
		2013	1 086	863	223	51,0	82,8	20,5
	pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F8O-F83, F88, F89)	2011	322	188	134	15,1	18,0	12,3
		2012	452	305	147	21,2	29,2	13,5
		2013	649	377	272	30,5	36,2	25,0
	zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciń. I w wieku młodzieńczym (F90-F98)	2011	4 130	2 434	1 696	194,0	233,6	156,1
		2012	4 428	2 641	1 787	207,9	253,2	164,4
		2013	4 041	2 420	1 621	189,8	232,1	149,2
	nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99)	2011	171	100	71	8,0	9,6	6,5
		2012	144	62	82	6,8	5,9	7,5
		2013	126	73	53	5,9	7,0	4,9
Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznania nie ustalone, bez zaburz. psych. i rozpoznania niepsychiatry.		2011	270	122	148	12,7	11,7	13,6
		2012	168	94	74	7,9	9,0	6,8
		2013	204	134	70	9,6	12,9	6,4

Wykres 60. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i płci




Tabela 41. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 w powiatach wg płci

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
		Liczby bezwzględne			Wskaźniki na 100 tys.ludności		
woj. podkarpackie	2011	78 871	33 776	45 095	3705,1	3241,1	4150,2
	2012	78 124	34 434	43 690	3667,9	3301,6	4019,3
	2013	80 156	34 755	45 401	3764,4	3333,5	4177,9
pow. brzozowski	2011	1 618	717	901	2 433,0	2 179,7	2 681,0
	2012	1 588	687	901	2 386,3	2 090,1	2 675,5
	2013	1 683	694	989	2 537,2	2 115,4	2 949,9
pow. dębicki	2011	2 562	1 530	1 032	1 896,5	2 290,2	1 511,3
	2012	2 590	1 552	1 038	1 915,1	2 319,9	1 518,9
	2013	2 797	1 738	1 059	2 069,3	2 600,3	1 549,9
pow. jarosławski	2011	4 168	1 808	2 360	3 397,5	3 026,2	3 750,0
	2012	4 967	2 123	2 844	4 057,5	3 558,3	4 532,3
	2013	4 790	2 112	2 678	3 922,1	3 547,1	4 278,8
pow. jasielski	2011	3 422	1 403	2 019	2 955,4	2 470,2	3 422,6
	2012	3 438	1 352	2 086	2 972,5	2 379,1	3 545,6
	2013	3 689	1 516	2 173	3 197,0	2 676,1	3 699,4
pow. kolbuszowski	2011	2 284	992	1 292	3 634,3	3 160,5	4 106,9
	2012	1 938	830	1 108	3 088,2	2 647,6	3 527,9
	2013	1 381	416	965	2 200,8	1 328,4	3 069,7
pow. krośnieński*	2011	5 526	2 356	3 170	3 470,6	3 048,4	3 868,9
	2012	5 943	2 624	3 319	3 733,9	3 395,3	4 053,4
	2013	5 979	2 556	3 423	3 757,9	3 307,6	4 183,1
pow. leski**	2011	609	287	322	1 234,1	1 172,5	1 294,8
	2012	658	264	394	1 340,3	1 085,6	1 590,2
	2013	635	278	357	1 296,3	1 145,6	1 444,2
pow. leżajski	2011	1 950	851	1 099	2 776,6	2 452,1	3 093,6
	2012	1 870	777	1 093	2 667,4	2 240,0	3 086,0
	2013	1 893	796	1 097	2 705,2	2 299,6	3 102,1
pow. lubaczowski	2011	2 634	1 281	1 353	4 570,1	4 457,4	4 682,3
	2012	2 928	1 577	1 351	5 111,5	5 520,7	4 704,4
	2013	2 807	1 346	1 461	4 919,6	4 739,3	5 098,4
pow. łańcucki	2011	3 554	1 409	2 145	4 463,5	3 622,1	5 267,3
	2012	3 224	1 388	1 836	4 047,2	3 565,6	4 507,4
	2013	3 284	1 383	1 901	4 111,9	3 536,7	4 663,7
pow. mielecki	2011	3 140	1 170	1 970	2 305,8	1 745,6	2 848,7
	2012	3 197	1 125	2 072	2 345,6	1 676,0	2 995,5
	2013	3 287	1 220	2 067	2 409,8	1 814,3	2 988,7
pow. niżański	2011	885	280	605	1 306,8	835,1	1 769,4
	2012	936	313	623	1 383,5	934,6	1 823,4
	2013	999	330	669	1 479,5	987,3	1 962,2
pow. przemyski*	2011	4 811	2 155	2 656	3 473,5	3 199,1	3 733,3
	2012	5 997	2 616	3 381	4 335,3	3 888,0	4 759,0
	2013	7 817	3 356	4 461	5 670,1	5 004,2	6 300,8
pow. przeworski	2011	979	409	570	1 233,7	1 048,7	1 412,5
	2012	1 083	443	640	1 365,6	1 137,5	1 585,8
	2013	1 804	678	1 126	2 276,0	1 741,9	2 791,3
pow. ropczycko-sędziszowski	2011	1 357	619	738	1 854,7	1 716,0	1 989,6
	2012	1 093	496	597	1 490,0	1 369,7	1 607,2
	2013	1 061	466	595	1 442,5	1 284,3	1 596,6


Tabela 41. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 w powiatach wg płci (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
		Liczby bezwzględne			Wskaźniki na 100 tys.ludności		
pow. rzeszowski*	2011	26 183	11 321	14 862	7 613,8	6 830,0	8 343,1
	2012	25 833	11 957	13 876	7 449,1	7 150,2	7 727,4
	2013	26 123	11 986	14 137	7 486,3	7 123,8	7 823,9
pow. sanocki	2011	3 563	1 464	2 099	3 704,7	3 106,3	4 279,8
	2012	3 120	1 345	1 775	3 239,0	2 846,4	3 617,1
	2013	2 575	1 053	1 522	2 679,6	2 235,0	3 107,3
pow. stalowowolski	2011	2 960	1 148	1 812	2 703,1	2 146,2	3 235,1
	2012	3 437	1 360	2 077	3 150,0	2 555,6	3 716,0
	2013	3 363	1 221	2 142	3 094,9	2 305,5	3 845,3
pow. strzyżowski	2011	1 073	334	739	1 721,8	1 083,5	2 346,7
	2012	897	292	605	1 440,7	948,3	1 922,5
	2013	897	292	605	1 444,6	949,8	1 929,6
pow. tarnobrzeski*	2011	3 046	1 164	1 882	2 959,7	2 320,1	3 568,0
	2012	3 387	1 313	2 074	3 301,4	2 625,4	3 944,5
	2013	3 292	1 318	1 974	3 223,2	2 647,6	3 770,5


** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego leczeni są w powiecie leskim

* - łącznie pow. grodzki i ziemski


Mapa 16. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) ogółem w powiatach w 2013 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności




Mapa 17. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w powiatach w 2013 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności



Mapa 18. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w powiatach w 2013 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności



Wykres 61. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



* - łącznie pow. grodzki i ziemski

** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego leczeni sa w powiecie leskim

II.5.2. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu

Liczba leczonych na zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu w roku 2013 wynosiła 10 375, przy czym u 2 897 osób schorzenie rozpoznano w 2013 roku tj. 27,9%.

W latach 2011-2013 w województwie odnotowano zmniejszanie się liczby pierwszorazowych zgłoszeń do ambulatoryjnego leczenia odwykowego osób z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem, w 2013 roku w stosunku do roku 2011 nastąpił spadek o 36,8% (2011r.– 4 584; 2012r. – 3 485; 2013r. – 2 897). Również współczynnik zachorowalności na 100 tysięcy ludności spadł (2011r. – 215,4; 2012r. – 163,7; 2013r. – 136,1). Dla zaburzeń psychicznych, wskaźniki chorobowości i zachorowalności u mężczyzn zdecydowanie przewyższają wartości odpowiednich wskaźników u kobiet, przyjmując nawet pięciokrotnie większe wartości. Mężczyźni stanowili w 2011r. – 82,8%; 2012r. – 87,7%; 2013r. – 83,0% ogółu leczonych po raz pierwszy. W strukturze miejsca zamieszkania pacjentów leczonych po raz pierwszy w 2013 roku większość stanowili chorzy zamieszkali na wsi 59,5%. Największą grupę pacjentów leczonych po raz pierwszy, 76,4% stanowią chorzy w przedziale wiekowym 30-64 lat. Jednak na przestrzeni trzech ostatnich lat ich liczba jest na zbliżonym poziomie, a jej wahania oscylują wokół 3 p.p. W 2013 roku w porównaniu do 2011 roku liczba leczonych po raz pierwszy w przedziale poniżej 29 roku życia zmalała o 16,3%, natomiast dla grupy wiekowej powyżej 65 lat zanotowano wzrost o 4,3%.

Wskaźniki na 100 tysięcy ludności liczba leczonych po raz pierwszy w poradniach odwykowych z powodu zaburzeń psychicznych związanych z alkoholem w powiatach: sanockim – 222,4; leżajskim – 218,8; leskim – 214,3; stalowowolskim – 196,5; dębickim – 192,3; oraz lubaczowskim – 187,3 przewyższały średnią wojewódzką 136,1. Natomiast w powiatach: mieleckim – 22,0; strzyżowskim – 30,6; przemyskim – 34,8; tarnobrzeskim – 72,3 były niższe od wskaźnika wojewódzkiego.

Tabela 42. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	Rok	Leczeni		Wskaźniki na 100 tys.ludności	
		ogółem	w tym leczni po raz pierwszy	ogółem	w tym leczni po raz pierwszy
Ogółem	2011	9 679	4 584	454,7	215,4
	2012	10 481	3 485	492,4	163,7
	2013	10 375	2 897	487,4	136,1
Mężczyźni	2011	8 042	3 796	377,8	364,4
	2012	8 572	3 057	402,7	293,3
	2013	8 520	2 405	400,2	230,7
Kobiety	2011	1 637	788	76,9	72,5
	2012	1 909	428	89,7	39,4
	2013	1 855	492	87,1	45,3
Miasto	2011	5 135	2 290	241,2	259,8
	2012	5 040	1 274	236,8	144,7
	2013	5 214	1 173	244,9	133,4
Wieś	2011	4 544	2 294	213,5	184,1
	2012	5 441	2 211	255,6	177,1
	2013	5 161	1 724	242,4	138,0

Wykres 62. Zachorowalność z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności




Tabela 43. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Liczby bezwzględne						
Ogółem	2011	4 584	35	608	3 802	139
	2012	3 485	20	553	2 781	131
	2013	2 897	18	520	2 214	145
Mężczyźni	2011	3 796	25	499	3 159	113
	2012	3 057	13	477	2 463	104
	2013	2 405	14	462	1 835	94
Kobiety	2011	788	10	109	643	26
	2012	428	7	76	318	27
	2013	492	4	58	379	51
Miasto	2011	2 290	21	315	1 872	82
	2012	1 274	6	251	949	68
	2013	1 173	7	247	849	70
Wieś	2011	2 294	14	293	1 930	57
	2012	2 211	14	302	1 832	63
	2013	1 724	11	273	1 365	75
wskaźniki na 100 tys. ludności						
Ogółem	2011	215,4	7,7	158,8	377,5	49,6
	2012	163,7	4,5	146,7	273,3	45,7
	2013	136,1	4,1	141,1	215,5	49,3
Mężczyźni	2011	364,4	10,7	254,6	627,5	104,7
	2012	293,3	5,7	247,1	483,9	3,9
	2013	230,7	6,2	244,7	356,7	82,2
Kobiety	2011	72,5	4,5	58,3	127,6	15,1
	2012	39,4	3,2	41,3	62,5	15,4
	2013	45,3	1,9	32,3	73,9	28,4
Miasto	2011	259,8	12,5	196,6	425,7	72,2
	2012	144,7	3,6	162,1	214,3	57,7
	2013	133,4	4,3	166,6	190,5	56,9
Wieś	2011	184,1	4,8	131,6	340,1	34,2
	2012	177,1	4,9	135,9	318,7	37,4
	2013	138,0	4,0	124,0	234,6	43,8

Wykres 63. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku wg wieku i miejsca zamieszkania




Tabela 44. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie		Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
				0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem (F10.0 – F10.9)		2011	4 584	35	608	3 802	139
		2012	3 485	20	553	2 781	131
		2013	2 897	18	520	2 214	145
wg rozpoznania zasadniczego	ostre zatrucie (F10.0)	2011	173	3	37	126	7
		2012	145	3	36	100	6
		2013	104	-	28	68	8
	używanie szkodliwe (F10.1)	2011	168	15	33	109	11
		2012	307	2	80	210	15
		2013	473	2	134	321	16
	zespół uzależnienia (F10.2)	2011	3 978	16	477	3 392	93
		2012	2 797	15	389	2 312	81
		2013	2 123	14	322	1 714	73
	zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	2011	80	-	25	46	9
		2012	68	-	23	36	9
		2013	58	1	16	35	6
	zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	2011	25	-	8	15	2
		2012	27	-	7	19	1
		2013	32	-	6	18	8
	zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	2011	24	-	3	16	5
		2012	50	-	1	37	12
		2013	35	-	10	13	12
	zespół amnestyczny (F10.6)	2011	15	-	-	14	1
		2012	5	-	-	3	2
		2013	10	-	-	8	2
	inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	2011	121	1	25	84	11
		2012	84	-	17	62	5
		2013	61	1	4	37	19
Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktyw. (F11-F19)		2011	11	-	7	4	-
		2012	13	-	2	11	-
		2013	20	3	12	5	-
Współuzależnienia		2011	597	6	78	489	24
		2012	417	4	47	350	16
		2013	247	-	21	216	10

Wykres 64. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku






Tabela 45. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – wskaźniki na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie		Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
				0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem (F10.0 – F10.9)		2011	215,4	7,7	158,8	377,5	49,6
		2012	163,7	4,5	146,7	273,3	45,7
		2013	136,1	4,1	141,1	215,5	49,3
wg rozpoznania zasadniczego	ostre zatrucie (F10.0)	2011	8,1	0,7	9,7	12,5	2,5
		2012	6,8	0,7	9,5	9,8	2,1
		2013	4,9	-	7,6	6,6	2,7
	używanie szkodliwe (F10.1)	2011	7,9	3,3	8,6	10,8	3,9
		2012	14,4	0,4	21,2	20,6	5,2
		2013	22,2	0,5	36,4	31,2	5,4
	zespół uzależnienia (F10.2)	2011	186,9	3,5	124,6	336,8	33,2
		2012	131,4	3,4	103,2	227,2	28,3
		2013	99,7	3,2	87,4	166,8	24,8
	zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	2011	3,8	-	6,5	4,6	3,2
		2012	3,2	-	6,1	3,5	3,1
		2013	2,7	0,2	4,3	3,4	2,0
	zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	2011	1,2	-	2,1	1,5	0,7
		2012	1,3	-	1,9	1,9	0,3
		2013	1,5	-	1,6	1,8	2,7
	zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	2011	1,1	-	0,8	1,6	1,8
		2012	2,3	-	0,3	3,6	4,2
		2013	1,6	-	2,7	1,3	4,1
	zespół amnestyczny (F10.6)	2011	0,7	-	-	1,4	0,4
		2012	0,2	-	-	0,3	0,7
		2013	0,5	-	-	0,8	0,7
	inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	2011	5,7	0,2	6,5	8,3	3,9
		2012	3,9	-	4,5	6,1	1,7
		2013	2,9	0,2	1,1	3,6	6,5
Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktyw. (F11-F19)		2011	0,5	-	1,8	0,4	-
		2012	0,6	-	0,5	1,1	-
		2013	0,9	0,7	3,3	0,5	-
Współuzależnienia		2011	28,1	1,3	20,4	48,6	8,6
		2012	19,6	0,9	12,5	34,4	5,6
		2013	11,6	-	5,7	21,0	3,4

Wykres 65. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 66. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku wg wieku i rozpoznania zasadniczego



Wykres 67. Leczeni po raz pierwsz z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego





Tabela 46. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci i rozpoznania zasadniczego

Wyszczególnienie		Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
			Liczby bezwzględne			Wskaźniki na 100 tys. ludności		
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem (F10.0 – F10.9)		2011	4 584	3 796	788	215,4	364,4	72,5
		2012	3 485	3 057	428	163,7	293,3	39,4
		2013	2 897	2 405	492	136,1	230,7	45,3
wg rozpoznania zasadniczego	ostre zatrucie (F10.0)	2011	173	154	19	8,1	14,8	1,7
		2012	145	133	12	6,8	12,8	1,1
		2013	104	91	13	4,9	8,7	1,2
	używanie szkodliwe (F10.1)	2011	168	129	39	7,9	12,4	3,6
		2012	307	271	36	14,4	26,0	3,3
		2013	473	436	37	22,2	41,8	3,4
	zespół uzależnienia (F10.2)	2011	3 978	3 287	691	186,9	315,6	63,6
		2012	2 797	2 469	328	131,4	236,9	30,2
		2013	2 123	1 742	381	99,7	167,1	35,1
	zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	2011	80	67	13	3,8	6,4	1,2
		2012	68	45	23	3,2	4,3	2,1
		2013	58	42	16	2,7	4,0	1,5
	zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	2011	25	22	3	1,2	2,1	0,3
		2012	27	22	5	1,3	2,1	0,5
		2013	32	26	6	1,5	2,5	0,6
	zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	2011	24	19	5	1,1	1,8	0,5
		2012	50	44	6	2,3	4,2	0,6
		2013	35	26	9	1,6	2,5	0,8
	zespół amnestyczny (F10.6)	2011	15	10	5	0,7	1,0	0,5
		2012	5	3	2	0,2	0,3	0,2
		2013	10	7	3	0,5	0,7	0,3
	inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	2011	121	108	13	5,7	10,4	1,2
		2012	84	70	14	3,9	6,7	1,3
		2013	61	34	27	2,9	3,3	2,5
Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktyw. (F11-F19)		2011	11	8	3	0,5	0,8	0,3
		2012	13	9	4	0,6	0,9	0,4
		2013	20	16	4	0,9	1,5	0,4
Współuzależnienia		2011	597	52	545	28,1	5,0	50,2
		2012	417	38	379	19,6	3,6	34,9
		2013	247	20	227	11,6	1,9	20,9

Wykres 68. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci



Wykres 69. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem w latach 2011-2013 wg płci i rozpoznania zasadniczego




Tabela 47. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 w powiatach wg wieku* – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
woj. podkarpackie	2011	4 584	35	608	3 802	139
	2012	3 485	20	553	2 781	131
	2013	2 897	18	520	2 214	145
pow. brzozowski	2011	86	#	11	70	3
	2012	93	-	12	78	3
	2013	101	-	19	79	3
pow. dębicki	2011	192	-	64	106	22
	2012	224	-	75	122	27
	2013	260	-	90	135	35
pow. jarosławski	2011	168	-	33	132	3
	2012	182	-	26	151	5
	2013	215	-	48	159	8
pow. jasielski	2011	208	-	32	169	7
	2012	227	-	34	185	8
	2013	180	-	35	141	4
pow. kolbuszowski	2011	138	3	11	123	#
	2012	134	3	11	120	-
	2013	-	-	-	-	-
pow. krośnieński*	2011	149	-	27	121	#
	2012	195	-	30	161	4
	2013	229	4	38	180	7
pow. leski**	2011	75	-	7	67	#
	2012	92	-	17	72	3
	2013	105	-	18	85	#
pow. leżajski	2011	123	-	30	93	-
	2012	132	-	22	110	-
	2013	153	-	18	134	#
pow. lubaczowski	2011	106	#	8	94	3
	2012	132	#	20	107	3
	2013	107	#	18	84	4
pow. łańcucki	2011	172	#	22	141	8
	2012	183	-	29	148	6
	2013	122	-	17	100	5
pow. mielecki	2011	212	#	28	174	9
	2012	58	-	13	43	#
	2013	30	-	7	23	-
pow. niżański	2011	171	-	26	141	4
	2012	168	-	30	133	5
	2013	100	-	16	82	#
pow. przemyski*	2011	192	-	17	174	#
	2012	51	-	7	43	#
	2013	48	#	10	33	4
pow. przeworski	2011	107	-	12	93	#
	2012	106	-	12	91	3
	2013	121	-	15	104	#
pow. ropczycko-sędziszowski	2011	96	-	9	87	-
	2012	118	-	15	101	#
	2013	137	-	14	120	3

** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni są w powiecie leskim


* - łącznie pow. grodzki i ziemski

Tabela 47. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 w powiatach* wg wieku – liczby bezwzględne (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
pow. rzeszowski*	2011	1 841	16	201	1 563	61
	2012	893	13	119	707	54
	2013	468	9	71	336	52
pow. sanocki	2011	174	#	23	146	4
	2012	169	#	38	130	-
	2013	214	3	38	164	9
pow. stalowowolski	2011	108	-	17	91	-
	2012	212	#	38	168	5
	2013	214	-	43	167	4
pow. strzyżowski	2011	6	-	-	6	-
	2012	19	-	-	19	-
	2013	19	-	-	19	-
pow. tarnobrzeski*	2011	260	10	30	211	9
	2012	97	-	5	92	-
	2013	74	-	5	69	-

* - łącznie pow. grodzki i ziemski

Wykres 70. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 w powiatach roku wg wieku



** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego leczeni są w powiecie leskim

* - łącznie pow. grodzki i ziemski

Tabela 48. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 w powiatach* wg wieku – wskaźnik na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
woj. podkarpackie	2011	215,4	7,7	158,8	377,5	49,6
	2012	163,7	4,5	146,7	273,3	45,7
	2013	136,1	4,1	141,1	215,5	49,3
pow. brzozowski	2011	129,2	12,9	92,4	231,3	33,8
	2012	139,8	-	101,9	255,1	33,4
	2013	152,1	-	163,4	256,2	32,7
pow. dębicki	2011	142,3	-	253,1	169,2	130,8
	2012	165,8	-	301,5	192,3	157,3
	2013	192,3	-	369,6	210,2	198,5
pow. jarosławski	2011	136,8	-	145,9	229,8	18,9
	2012	148,5	-	116,7	260,2	31,0
	2013	175,9	-	221,9	271,6	48,4
pow. jasielski	2011	179,7	-	158,5	305,8	44,6
	2012	196,1	-	170,2	331,5	50,3
	2013	155,8	-	178,4	251,0	24,6
pow. kolbuszowski	2011	219,6	20,7	95,5	428,5	12,3
	2012	213,4	21,3	96,3	412,8	-
	2013	-	-	-	-	-
pow. krośnieński*	2011	93,6	-	99,5	158,2	4,6
	2012	122,5	-	112,4	208,9	18,0
	2013	144,0	12,3	146,2	232,1	30,5
pow. leski**	2011	151,8	-	81,2	276,2	16,4
	2012	186,7	-	200,8	294,4	48,1
	2013	214,3	-	218,4	346,4	31,0
pow. leżajski	2011	175,3	-	239,9	282,4	-
	2012	188,0	-	177,7	330,7	-
	2013	218,8	-	148,7	400,1	10,7
pow. lubaczowski	2011	183,6	8,0	76,6	348,3	38,3
	2012	229,6	16,5	195,3	393,3	37,8
	2013	187,3	8,6	179,5	307,0	49,5
pow. łańcucki	2011	216,5	5,6	156,3	388,7	72,1
	2012	229,5	-	207,9	402,9	52,9
	2013	153,1	-	124,3	269,4	43,3
pow. mielecki	2011	155,8	3,4	112,9	272,2	50,2
	2012	42,6	-	53,6	66,4	10,9
	2013	22,0	-	29,6	35,2	-
pow. niżański	2011	252,3	-	207,5	442,5	46,5
	2012	248,4	-	241,0	413,2	57,3
	2013	148,0	-	129,6	251,6	22,5
pow. przemyski*	2011	138,5	-	70,6	262,9	5,3
	2012	36,9	-	29,5	64,5	5,2
	2013	34,8	3,6	43,0	49,1	20,2
pow. przeworski	2011	134,7	-	84,3	255,7	18,1
	2012	133,6	-	84,9	248,0	27,0
	2013	152,7	-	107,4	280,7	17,8
pow. ropczycko-sędziszowski	2011	131,4	-	67,4	260,8	-
	2012	161,1	-	113,0	298,9	21,5
	2013	186,6	-	106,9	350,8	31,4

** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni są w powiecie leskim


* - łącznie pow. grodzki i ziemski

Tabela 48. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 w powiatach* wg wieku – liczby bezwzględne (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
pow. rzeszowski*	2011	537,0	22,7	308,8	965,1	134,4
	2012	258,8	18,6	185,6	429,6	116,2
	2013	134,6	12,9	113,5	200,7	108,6
pow. sanocki	2011	180,8	4,9	135,7	310,9	33,2
	2012	175,8	5,0	229,8	274,3	-
	2013	222,4	15,4	237,2	343,0	69,7
pow. stalowowolski	2011	98,5	-	88,2	165,8	-
	2012	194,0	4,8	202,7	304,7	34,7
	2013	196,5	-	237,8	302,2	26,6
pow. strzyżowski	2011	9,6	-	-	20,8	-
	2012	30,5	-	-	65,3	-
	2013	30,6	-	-	64,7	-
pow. tarnobrzeski*	2011	252,3	48,7	172,8	408,9	66,5
	2012	94,3	-	29,5	177,7	-
	2013	72,3	-	30,7	133,0	-

* - łącznie pow. grodzki i ziemski

Mapa 19. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku w powiatach – wskaźnik na 100 tys. ludności



*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 49. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 w powiatach* wg płci

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys. ludności		
woj. podkarpackie	2011	4 584	3 796	788	215,4	364,4	72,5
	2012	3 485	3 057	428	163,7	293,3	39,4
	2013	2 897	2 405	492	136,1	230,7	45,3
pow. brzozowski	2011	86	79	7	129,2	239,9	20,8
	2012	93	70	23	139,8	213,0	68,4
	2013	101	92	9	152,1	280,4	26,8
pow. dębicki	2011	192	176	16	142,3	263,7	23,5
	2012	224	192	32	165,8	287,4	46,9
	2013	260	227	33	192,3	339,4	48,3
pow. jarosławski	2011	168	142	26	136,8	237,6	41,3
	2012	182	157	25	148,5	262,9	39,8
	2013	215	187	28	175,9	313,9	44,7
pow. jasielski	2011	208	178	30	179,7	313,6	50,9
	2012	227	192	35	196,1	338,0	59,4
	2013	180	173	7	155,8	305,0	11,9
pow. kolbuszowski	2011	138	130	8	219,6	414,3	25,4
	2012	134	127	7	213,4	405,2	22,3
	2013	-	-	-	-	-	-
pow. krośnieński*	2011	149	130	19	93,6	168,4	23,2
	2012	195	170	25	122,5	220,0	30,5
	2013	229	197	32	144,0	255,1	39,1
pow. leski**	2011	75	61	14	151,8	248,9	56,3
	2012	92	74	18	186,7	302,8	72,5
	2013	105	79	26	214,3	325,8	105,1
pow. leżajski	2011	123	106	17	175,3	306,0	47,8
	2012	132	116	16	188,0	334,4	45,0
	2013	153	138	15	218,8	398,8	42,4
pow. lubaczowski	2011	106	89	17	183,6	308,9	58,8
	2012	132	118	14	229,6	411,8	48,6
	2013	107	97	10	187,3	340,6	34,9
pow. łańcucki	2011	172	145	27	216,5	373,7	66,4
	2012	183	165	18	229,5	423,6	44,1
	2013	122	101	21	153,1	259,1	51,6
pow. mielecki	2011	212	180	32	155,8	268,8	46,3
	2012	58	49	9	42,6	73,1	13,0
	2013	30	27	3	22,0	40,2	4,3
pow. niżański	2011	171	155	16	252,3	462,1	46,7
	2012	168	153	15	248,4	457,1	43,9
	2013	100	90	10	148,0	269,1	29,3
pow. przemyski*	2011	192	133	59	138,5	197,3	82,9
	2012	51	38	13	36,9	56,5	18,3
	2013	48	40	8	34,8	59,5	11,3

* - łącznie pow. grodzki i ziemski

** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni są w powiecie leskim


Tabela 49. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 w powiatach* wg płci (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys. ludności		
pow. przeworski	2011	107	93	14	134,7	238,3	34,7
	2012	106	94	12	133,6	240,9	29,8
	2013	121	100	21	152,7	257,0	52,1
pow. ropczycko-sędziszowski	2011	96	79	17	131,4	219,2	45,9
	2012	118	98	20	161,1	271,0	53,9
	2013	137	124	13	186,6	342,1	34,9
pow. rzeszowski*	2011	1 841	1 447	394	537,0	875,6	221,9
	2012	893	821	72	258,8	493,6	40,3
	2013	468	308	160	134,6	183,7	88,9
pow. sanocki	2011	174	143	31	180,8	303,1	63,2
	2012	169	140	29	175,8	297,2	59,1
	2013	214	180	34	222,4	381,6	69,3
pow. stalowowolski	2011	108	90	18	98,5	168,1	32,1
	2012	212	181	31	194,0	339,1	55,5
	2013	214	175	39	196,5	329,8	69,9
pow. strzyżowski	2011	6	5	#	9,6	16,2	3,2
	2012	19	16	3	30,5	51,9	9,5
	2013	19	16	3	30,6	52,0	9,5
pow. tarnobrzeski*	2011	260	235	25	252,3	467,8	47,3
	2012	97	86	11	94,3	171,6	20,9
	2013	74	54	20	72,3	108,3	38,2

* - łącznie pow. grodzki i ziemski

** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni są w powiecie leskim

Wykres 71. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku w powiatach wg płci




* - łącznie pow. grodzki i ziemski


** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni są w powiecie leskim

Mapa 20. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku w powiatach [a)] – wskaźniki na 100 tys. ludności


Mężczyźni



Kobiety



Wykres 72. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



* - łącznie pow. grodzki i ziemski

** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego leczeni są w powiecie leskim

Tabela 50. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania

Wyszczególnieni	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Liczby bezwzględne						
Ogółem	2011	9 679	42	1 082	8 155	400
	2012	10 481	30	1 264	8 686	501
	2013	10 375	25	1 227	8 594	529
Mężczyźni	2011	8 042	27	821	6 873	321
	2012	8 572	14	956	7 183	419
	2013	8 520	18	1 001	7 085	416
Kobiety	2011	1 637	15	261	1 282	79
	2012	1 909	16	308	1 503	82
	2013	1 855	7	226	1 509	113
Miasto	2011	5 135	26	606	4 251	252
	2012	5 040	7	630	4 120	283
	2013	5 214	13	636	4 234	331
Wieś	2011	4 544	16	476	3 904	148
	2012	5 441	23	634	4 566	218
	2013	5 161	12	591	4 360	198
wskaźniki na 100 tys. ludności						
Ogółem	2011	454,7	9,3	284,1	805,3	141,3
	2012	492,1	6,8	338,3	849,1	172,6
	2013	487,3	5,8	336,8	832,7	177,2
Mężczyźni	2011	771,7	11,7	421,1	1 357,6	294,1
	2012	821,9	6,2	499,5	1 403,3	372,2
	2013	817,2	8,1	536,6	1 370,6	357,7
Kobiety	2011	150,7	6,8	140,4	253,2	45,4
	2012	175,6	7,4	169,1	294,1	46,1
	2013	170,7	3,3	127,2	292,9	62,0
Miasto	2011	583,0	15,6	384,1	963,1	218,3
	2012	572,3	4,3	415,2	926,6	235,0
	2013	593,6	8,1	439,8	948,2	263,3
Wieś	2011	364,1	5,6	213,4	683,4	88,3
	2012	435,6	8,2	285,8	789,5	128,3
	2013	412,6	4,4	269,1	744,6	114,5

Wykres 73. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku wg wieku i miejsca zamieszkania




Tabela 51. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie		Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
				0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem (F10.0 – F10.9)		2011	9 679	42	1 082	8 155	400
		2012	10 481	30	1 264	8 686	501
		2013	10 375	25	1 227	8 594	529
wg rozpoznania zasadniczego	ostre zatrucie (F10.0)	2011	370	3	66	280	21
		2012	283	3	61	205	14
		2013	223	-	47	158	18
	używanie szkodliwe (F10.1)	2011	351	15	90	206	40
		2012	518	6	152	320	40
		2013	657	3	189	435	30
	zespół uzależnienia (F10.2)	2011	8 161	22	794	7 107	238
		2012	8 765	21	896	7 531	317
		2013	8 607	20	840	7 414	333
	zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	2011	169	0	44	98	27
		2012	160	0	37	73	50
		2013	145	1	33	71	40
	zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	2011	65	-	12	41	12
		2012	82	-	14	50	18
		2013	86	-	18	52	16
	zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	2011	155	-	16	112	27
		2012	192	-	34	131	27
		2013	164	-	37	105	22
	zespół amnestyczny (F10.6)	2011	74	-	22	45	7
		2012	73	-	25	40	8
		2013	74	-	23	47	4
	inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	2011	334	2	38	266	28
		2012	408	-	45	336	27
		2013	418	1	40	312	65
Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktyw. (F11-F19)		2011	80	-	34	43	3
		2012	89	-	34	53	2
		2013	127	3	48	73	3
Współuzależnienia		2011	1 016	14	143	816	43
		2012	840	7	85	721	27
		2013	157	-	11	136	10

Wykres 74. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku






Tabela 52. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – wskaźniki na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie		Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
				0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem (F10.0 – F10.9)		2011	454,7	9,3	284,1	805,3	141,3
		2012	492,1	6,8	338,3	849,1	172,6
		2013	487,3	5,8	336,8	832,7	177,2
wg rozpoznania zasadniczego	ostre zatrucie (F10.0)	2011	17,4	0,7	17,3	27,7	7,4
		2012	13,3	0,7	16,3	20,0	4,8
		2013	10,5	-	12,9	15,3	6,0
	używanie szkodliwe (F10.1)	2011	16,5	3,3	23,6	20,3	14,1
		2012	24,3	1,4	40,7	31,3	13,8
		2013	30,9	0,7	51,9	42,1	10,0
	zespół uzależnienia (F10.2)	2011	383,4	4,9	208,5	701,8	84,1
		2012	411,5	4,7	239,8	736,2	109,2
		2013	404,2	4,6	230,6	718,3	111,5
	zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	2011	7,9	0,0	11,6	9,7	9,5
		2012	7,5	0,0	9,9	7,1	17,2
		2013	6,8	0,2	9,1	6,9	13,4
	zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	2011	3,1	-	3,2	4,0	4,2
		2012	3,8	-	3,7	4,9	6,2
		2013	4,0	-	4,9	5,0	5,4
	zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	2011	7,3	-	4,2	11,1	9,5
		2012	9,0	-	9,1	12,8	9,3
		2013	7,7	-	10,2	10,2	7,4
	zespół amnestyczny (F10.6)	2011	3,5	-	5,8	4,4	2,5
		2012	3,4	-	6,7	3,9	2,8
		2013	3,5	-	6,3	4,6	1,3
	inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	2011	15,7	0,4	10,0	26,3	9,9
		2012	19,2	-	12,0	32,8	9,3
		2013	19,6	0,2	11,0	30,2	21,8
Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktyw. (F11-F19)		2011	3,8	-	8,9	4,2	1,1
		2012	4,2	-	9,1	5,2	0,7
		2013	6,0	0,7	13,2	7,1	1,0
Współuzależnienia		2011	47,7	3,1	37,5	80,6	15,2
		2012	39,4	1,6	22,8	70,5	9,3
		2013	7,4	-	3,0	13,2	3,3

Wykres 75. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 76. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku wg wieku i rozpoznania zasadniczego



Wykres 77. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego





Tabela 53. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci i rozpoznania zasadniczego

Wyszczególnienie		Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
			liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys. ludności		
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem (F10.0 – F10.9)		2011	9 679	8 042	1 637	454,7	771,7	150,7
		2012	10 481	8 572	1 909	492,1	821,9	175,6
		2013	10 375	8 520	1 855	487,3	817,2	170,7
wg rozpoznania zasadniczego	ostre zatrucie (F10.0)	2011	370	295	75	17,4	28,3	6,9
		2012	283	228	55	13,3	21,9	5,1
		2013	223	162	61	10,5	15,5	5,6
	używanie szkodliwe (F10.1)	2011	351	259	92	16,5	24,9	8,5
		2012	518	419	99	24,3	40,2	9,1
		2013	657	555	102	30,9	53,2	9,4
	zespół uzależnienia (F10.2)	2011	8 161	6 808	1 353	383,4	653,3	124,5
		2012	8 765	7 202	1 563	411,5	690,5	143,8
		2013	8 607	7 143	1 464	404,2	685,1	134,7
	zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3)	2011	169	135	34	7,9	13,0	3,1
		2012	160	129	31	7,5	12,4	2,9
		2013	145	123	22	6,8	11,8	2,0
	zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4)	2011	65	56	9	3,1	5,4	0,8
		2012	82	65	17	3,8	6,2	1,6
		2013	86	69	17	4,0	6,6	1,6
	zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5)	2011	155	142	13	7,3	13,6	1,2
		2012	192	158	34	9,0	15,1	3,1
		2013	164	130	34	7,7	12,5	3,1
	zespół amnestyczny (F10.6)	2011	74	61	13	3,5	5,9	1,2
		2012	73	17	56	3,4	1,6	5,2
		2013	74	20	54	3,5	1,9	5,0
	inne zaburzenia psychiczne (F10.7, F10.8, F10.9)	2011	334	286	48	15,7	27,4	4,4
		2012	408	354	54	19,2	33,9	5,0
		2013	418	318	100	19,6	30,5	9,2
Współistniejące uzależnienie od środków psychoaktyw. (F11-F19)		2011	80	39	41	3,8	3,7	3,8
		2012	89	50	39	4,2	4,8	3,6
		2013	127	77	50	6,0	7,4	4,6
Współuzależnienia		2011	1 016	102	914	47,7	9,8	84,1
		2012	840	112	728	39,4	10,7	67,0
		2013	157	22	135	7,4	2,1	12,4

Wykres 78. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci



Wykres 79. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci i rozpoznania zasadniczego




Tabela 54. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 w powiatach* wg płci

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys. ludności		
woj. podkarpackie	2011	9 679	8 042	1 637	454,7	771,7	150,7
	2012	10 481	8 572	1 909	492,1	821,9	175,6
	2013	10 375	8 520	1 855	487,3	817,2	170,7
pow. brzozowski	2011	265	228	37	398,5	693,1	110,1
	2012	266	229	37	399,7	696,7	109,9
	2013	285	250	35	429,6	762,0	104,4
pow. dębicki	2011	676	542	134	500,4	811,3	196,2
	2012	793	595	198	586,4	889,4	289,7
	2013	838	631	207	620,0	944,1	303,0
pow. jarosławski	2011	465	390	75	379,0	652,8	119,2
	2012	506	440	66	413,4	737,5	105,2
	2013	484	405	79	396,3	680,2	126,2
pow. jasielski	2011	496	424	72	428,4	746,5	122,1
	2012	591	524	67	511,0	922,1	113,9
	2013	666	572	94	577,2	1 009,7	160,0
pow. kolbuszowski	2011	153	145	8	243,5	462,0	25,4
	2012	149	142	7	237,4	453,0	22,3
	2013	0	0	0	0,0	0,0	0,0
pow. krośnieński*	2011	647	557	90	406,4	720,7	109,8
	2012	646	564	82	405,9	729,8	100,1
	2013	705	620	85	443,1	802,3	103,9
pow. leski**	2011	140	108	32	283,7	441,2	128,7
	2012	169	135	34	344,2	555,1	137,2
	2013	184	147	37	375,6	605,8	149,7
pow. leżajski	2011	312	270	42	444,3	778,0	118,2
	2012	305	263	42	435,1	758,2	118,6
	2013	310	274	36	443,0	791,6	101,8
pow. lubaczowski	2011	284	250	34	492,8	869,9	117,7
	2012	301	269	32	525,5	941,7	111,4
	2013	330	299	31	578,4	1 052,8	108,2
pow. łańcucki	2011	338	287	51	424,5	737,8	125,2
	2012	337	296	41	423,0	760,4	100,7
	2013	302	267	35	378,1	682,8	85,9
pow. mielecki	2011	492	421	71	361,3	628,1	102,7
	2012	506	420	86	371,3	625,7	124,3
	2013	468	385	83	343,1	572,6	120,0
pow. niżański	2011	375	337	38	553,7	1 005,1	111,1
	2012	442	400	42	653,3	1 194,4	122,9
	2013	410	368	42	607,2	1 100,9	123,2
pow. przemyski*	2011	397	297	100	286,6	440,9	140,6
	2012	359	287	72	259,5	426,6	101,3
	2013	414	332	82	300,3	495,1	115,8
pow. przeworski	2011	229	207	22	288,6	530,8	54,5
	2012	214	184	30	269,8	472,5	74,3
	2013	230	196	34	290,2	503,6	84,3

* - łącznie pow. grodzki i ziemski

** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni są w powiecie leskim


Tabela 54. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 w powiatach* wg płci (dok.)

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys. ludności		
pow. ropczycko-sędziszowski	2011	227	194	33	310,3	537,8	89,0
	2012	249	206	43	339,4	568,9	115,8
	2013	291	238	53	395,6	655,9	142,2
pow. rzeszowski*	2011	2 353	1 843	510	684,2	1 111,9	286,3
	2012	2 602	1 893	709	750,3	1 132,0	394,8
	2013	2 429	1 866	563	696,1	1 109,1	311,6
pow. sanocki	2011	439	364	75	456,5	772,3	152,9
	2012	449	375	74	466,1	793,6	150,8
	2013	490	408	82	509,9	866,0	167,4
pow. stalowowolski	2011	763	649	114	696,8	1 213,3	203,5
	2012	1 305	1 094	211	1 196,0	2 055,7	377,5
	2013	1 316	1 083	233	1 211,1	2 044,9	418,3
pow. strzyżowski	2011	9	8	#	14,4	26,0	3,2
	2012	30	23	7	48,2	74,7	22,2
	2013	30	23	7	48,3	74,8	22,3
pow. tarnobrzeski*	2011	619	521	98	601,5	1 038,5	185,8
	2012	262	233	29	255,4	465,9	55,2
	2013	193	156	37	189,0	313,4	70,7


* - łącznie pow. grodzki i ziemski

** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego, leczeni są w powiecie leskim


Mapa 21, Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności




Mapa 22, Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Mapa 23, Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 80, Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



* - łącznie pow. grodzki i ziemski

** - pacjenci z powiatu bieszczadzkiego leczeni są w powiecie leskim

II.5.3. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych

W roku 2013 leczono z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych 795 osoby, przy czym u 241 osób schorzenie rozpoznano w 2013 roku. W 2013 roku zanotowano mniej zachorowań niż w roku 2012 (2013r. – 241; w 2012r. – 289), również wskaźnik zachorowalności na 100 tysięcy ludności w 2013 zmalał w stosunku do roku poprzedniego (2012r. – 13,6; 2013r. – 11,3). Mężczyźni byli częściej leczeni po raz pierwszy niż kobiety (mężczyźni stanowili w 2011r. – 64,0%; 2012r. – 60,2%; 2013r. – 75,5% ogółu leczonych po raz pierwszy). W 2013 roku mieszkańcy wsi byli częściej leczeni po raz pierwsz niż mieszkańcy miast (wieś – 58,5%).

W 2013 roku największą grupę pacjentów z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi substancjami psychoaktywnymi, 48,5% stanowią chorzy w przedziale wiekowym poniżej 29 roku życia. W porównaniu do 2011 roku liczba leczonych po raz pierwszy w przedziale poniżej 29 roku życia zmalała o 5 p.p., natomiast dla grupy wiekowej powyżej 65 lat zanotowano spadek o 4,6 p.p. W 2013 roku dla mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych wskaźniki zachorowalności na 100 tys. ludności były zdecydowanie wyższe od wskaźnika ogólnego. Natomiast dla kobiet wskaźniki te były niższe od wskaźników ogólnych.


Tabela 55. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania


Wyszczególnienie	Rok	Leczeni		Wskaźniki na 100 tys.ludności	
		ogółem	w tym leczeni po raz pierwszy	ogółem	w tym leczeni po raz pierwszy
Ogółem	2011	771	497	36,2	23,4
	2012	703	289	33,0	13,6
	2013	795	241	37,3	11,3
Mężczyźni	2011	482	318	46,3	30,5
	2012	428	174	41,0	16,7
	2013	528	182	50,6	17,5
Kobiety	2011	289	179	26,6	16,5
	2012	275	115	25,3	10,6
	2013	267	59	24,6	5,4
Miasto	2011	492	336	55,9	38,1
	2012	464	185	52,7	21,0
	2013	376	100	42,8	11,4
Wieś	2011	279	161	22,4	12,9
	2012	239	104	19,1	8,3
	2013	419	141	33,5	11,3

Tabela 56. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
liczby bezwzględne						
Ogółem	2011	497	62	204	198	33
	2012	289	18	129	128	14
	2013	241	28	89	97	27
-Mężczyźni	2011	318	41	146	123	8
	2012	174	8	77	79	10
	2013	182	23	76	65	18
Kobiety	2011	179	21	58	75	25
	2012	115	10	52	49	4
	2013	59	5	13	32	9
Miasto	2011	336	42	129	139	26
	2012	185	12	85	77	11
	2013	100	5	37	38	20
Wieś	2011	161	20	75	59	7
	2012	104	6	44	51	3
	2013	141	23	52	59	7
wskaźniki na 100 tys. ludności						
Ogółem	2011	23,4	13,6	53,3	19,7	11,8
	2012	13,6	4,0	34,2	12,6	4,9
	2013	11,3	6,4	24,2	9,4	9,2
Mężczyźni	2011	30,5	17,5	74,5	24,4	7,4
	2012	16,7	3,5	39,9	15,5	9,0
	2013	17,5	10,2	40,3	12,6	15,7
Kobiety	2011	16,5	9,4	31,0	14,9	14,5
	2012	10,6	4,6	28,3	9,6	2,3
	2013	5,4	2,3	7,2	6,2	5,0
Miasto	2011	38,1	25,0	80,5	31,6	22,9
	2012	21,0	7,3	54,9	17,4	9,3
	2013	11,4	3,1	25,0	8,5	16,3
Wieś	2011	12,9	6,9	33,7	10,4	4,2
	2012	8,3	2,1	19,8	8,9	1,8
	2013	11,3	8,3	23,6	10,1	4,1

Wykres 81. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności





Wykres 82. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w 2013 roku wg płci, miejsca zamieszkania i wieku





Tabela 57. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych	2011	497	62	204	198	33
	2012	289	18	129	128	14
	2013	241	28	89	97	27
Opiaty (F11)	2011	17	3	6	7	1
	2012	15	1	7	7	-
	2013	3	-	3	-	-
Kanabinole (F12)	2011	33	16	11	5	1
	2012	13	2	10	1	-
	2013	32	8	14	10	-
Leki uspokajające i nasenne (F13)	2011	160	1	41	92	26
	2012	78	-	17	51	10
	2013	81	1	23	32	25
Kokaina (F14)	2011	1	-	-	1	-
	2012	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Inne subst pobudzające, w tym kofeina (F15)	2011	37	2	21	12	2
	2012	19	-	9	8	2
	2013	8	2	3	1	2
Substancje halucynogenne (F16)	2011	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2013	1	-	-	1	-
Lotne rozpuszczalniki (F18)	2011	5	1	3	1	-
	2012	2	-	2	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19)	2011	241	39	121	78	3
	2012	160	15	82	60	2
	2013	109	17	46	46	-
Używanie tytoniu (F17)	2011	3	-	1	2	-
	2012	2	-	1	1	-
	2013	7	-	-	7	-
Współuzależnienia	2011	95	2	10	77	6
	2012	35	-	11	24	-
	2013	9	-	-	9	-

Tabela 58. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – wskaźniki na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych	2011	23,4	13,6	53,3	19,7	11,8
	2012	13,6	4,0	34,2	12,6	4,9
	2013	11,3	6,4	24,2	9,4	9,2
Opiaty (F11)	2011	0,8	0,7	1,6	0,7	0,4
	2012	0,7	0,2	1,9	0,7	-
	2013	0,1	-	0,8	-	-
Kanabinole (F12)	2011	1,6	3,5	2,9	0,5	0,4
	2012	0,6	0,4	2,7	0,1	-
	2013	1,5	1,8	3,8	1,0	-
Leki uspokajające i nasenne (F13)	2011	7,5	0,2	10,7	9,1	9,3
	2012	3,7	-	4,5	5,0	3,5
	2013	3,8	0,2	6,2	3,1	8,5
Kokaina (F14)	2011	0,0	-	-	0,1	-
	2012	-	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Inne subst pobudzające, w tym kofeina (F15)	2011	1,7	0,4	5,5	1,2	0,7
	2012	0,9	-	2,4	0,8	0,7
	2013	0,4	0,5	0,8	0,1	0,7
Substancje halucynogenne (F16)	2011	-	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2013	0,0	-	-	0,1	-
Lotne rozpuszczalniki (F18)	2011	0,2	0,2	0,8	0,1	-
	2012	0,1	-	0,5	-	-
	2013	-	-	-	-	-
Kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19)	2011	11,3	8,5	31,6	7,7	1,1
	2012	7,5	3,4	21,7	5,9	0,7
	2013	5,1	3,9	12,5	4,5	-
Używanie tytoniu (F17)	2011	0,1	-	0,3	0,2	-
	2012	0,1	-	0,3	0,1	-
	2013	0,3	-	-	0,7	-
Współuzależnienia	2011	4,5	0,4	2,6	7,6	2,1
	2012	1,6	-	2,9	2,4	-
	2013	0,4	-	-	0,9	-

Wykres 83. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w 2013 roku wg wieku i rozpoznania zasadniczego



Wykres 84. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego





Tabela 59. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
liczby bezwzględne						
Ogółem	2011	771	64	305	328	74
	2012	703	57	284	309	53
	2013	795	93	279	338	85
Mężczyźni	2011	482	46	213	198	25
	2012	428	44	179	186	19
	2013	528	71	205	208	44
Kobiety	2011	289	18	92	130	49
	2012	275	13	105	123	34
	2013	267	22	74	130	41
Miasto	2011	492	43	191	201	57
	2012	464	23	184	213	44
	2013	376	30	132	176	38
Wieś	2011	279	21	114	127	17
	2012	239	34	100	96	9
	2013	419	63	147	162	47
wskaźniki na 100 tys. ludności						
Ogółem	2011	36,2	14,2	80,1	32,4	26,1
	2012	33,0	12,9	76,0	30,2	18,3
	2013	37,3	21,4	76,6	32,7	28,5
Mężczyźni	2011	46,3	19,9	109,2	39,1	22,9
	2012	41,0	19,4	93,5	36,3	16,9
	2013	50,6	31,9	109,9	40,2	37,8
Kobiety	2011	26,6	8,2	49,5	25,7	28,2
	2012	25,3	6,0	57,6	24,1	19,1
	2013	24,6	10,4	41,6	25,2	22,5
Miasto	2011	55,9	25,9	121,1	45,5	49,4
	2012	52,7	14,0	121,3	47,9	36,5
	2013	42,8	18,6	91,3	39,4	30,2
Wieś	2011	22,4	7,3	51,1	22,2	10,1
	2012	19,1	12,2	45,1	16,6	5,3
	2013	33,5	23,1	66,9	27,7	27,2

Wykres 85. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 86. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w 2013 roku wg płci, miejsca zamieszkania i wieku





Tabela 60. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych	2011	771	64	305	328	74
	2012	703	57	284	309	53
	2013	795	93	279	338	85
Opiaty (F11)	2011	28	3	10	14	1
	2012	40	4	22	14	-
	2013	31	1	18	12	-
Kanabinole (F12)	2011	39	17	15	6	1
	2012	31	10	17	4	-
	2013	96	31	37	28	-
Leki uspokajające i nasenne (F13)	2011	275	1	77	144	53
	2012	221	1	44	139	37
	2013	277	3	74	122	78
Kokaina (F14)	2011	2	-	-	2	-
	2012	1	-	-	1	-
	2013	1	-	-	1	-
Inne subst pobudzające, w tym kofeina (F15)	2011	81	2	37	35	7
	2012	49	1	21	19	8
	2013	26	4	16	2	4
Substancje Halucynogenne (F16)	2011	1	-	1	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2013	1	-	-	1	-
Lotne rozpuszczalniki (F18)	2011	6	1	3	2	-
	2012	3	-	3	-	-
	2013	1	-	-	1	-
Kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19)	2011	336	40	161	123	12
	2012	355	41	175	131	8
	2013	351	53	133	162	3
Używanie tytoniu (F17)	2011	3	-	1	2	-
	2012	3	-	2	1	-
	2013	10	1	1	8	-
Współuzależnienia	2011	14	1	2	10	1
	2012	-	-	-	-	-
	2013	10	-	1	9	-


Tabela 61. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – wskaźniki na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie	Lata	Ogółem	z tego w wieku lat			
			0-18	19-29	30-64	65 i więcej
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych	2011	36,2	14,2	80,1	32,4	26,1
	2012	33,0	12,9	76,0	30,2	18,3
	2013	37,3	21,4	76,6	32,7	28,5
Opiaty (F11)	2011	1,3	0,7	2,6	1,4	0,4
	2012	1,9	0,9	5,9	1,4	-
	2013	1,5	0,2	4,9	1,2	-
Kanabinole (F12)	2011	1,8	3,8	3,9	0,6	0,4
	2012	1,5	2,3	4,6	0,4	-
	2013	4,5	7,1	10,2	2,7	-
Leki uspokajające i nasenne (F13)	2011	12,9	0,2	20,2	14,2	18,7
	2012	10,4	0,2	11,8	13,6	12,7
	2013	13,0	0,7	20,3	11,8	26,1
Kokaina (F14)	2011	0,1	-	-	0,2	-
	2012	0,0	-	-	0,1	-
	2013	0,0	-	-	0,1	-
Inne subst pobudzające, w tym kofeina (F15)	2011	3,8	0,4	9,7	3,5	2,5
	2012	2,3	0,2	5,6	1,9	2,8
	2013	1,2	0,9	4,4	0,2	1,3
Substancje Halucynogenne (F16)	2011	0,0	-	0,3	-	-
	2012	-	-	-	-	-
	2013	0,0	-	-	0,1	-
Lotne rozpuszczalniki (F18)	2011	0,3	0,2	0,8	0,2	-
	2012	0,1	-	0,8	-	-
	2013	0,0	-	-	0,1	-
Kilka subst. lub inne subst. psychoakt. (F19)	2011	15,8	8,8	42,3	12,1	4,2
	2012	16,7	9,3	46,8	12,8	2,8
	2013	16,5	12,2	36,5	15,7	1,0
Używanie tytoniu (F17)	2011	0,1	-	0,3	0,2	-
	2012	0,1	-	0,5	0,1	-
	2013	0,5	0,2	0,3	0,8	-
Współuzależnienia	2011	0,7	0,2	0,5	1,0	0,4
	2012	-	-	-	-	-
	2013	0,5	-	0,3	0,9	-

Wykres 87. Struktura leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w 2013 roku wg wieku i rozpoznania zasadniczego



Wykres 88. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego – wskaźniki na 100 tys. ludności



II.6. Stan zdrowia ludności będącej pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Zamieszczone dane przedstawiają informacje o dzieciach i młodzieży (0-18 lat) oraz ludności w wieku 19 lat i więcej będącymi pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ze stwierdzonymi schorzeniami wymagającymi opieki czynnej. Liczba mieszkańców województwa podkarpackiego, u których stwierdzono schorzenia w 2013 roku i latach poprzednich w podstawowej opiece zdrowotnej wynosiła 666 992 przy czym u 119 653 osób tj.17,9% schorzenia rozpoznano w 2013 roku.

II.6.1. Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży (osoby będące pod opieką lekarza POZ)

Liczba dzieci i młodzieży (0-18 lat), u których stwierdzono schorzenia w roku 2013 i latach poprzednich wynosiła 80 652, przy czym u 14 710 osób tj. 18,2% schorzeń rozpoznano w 2013 roku. Wskaźnik liczby dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi schorzeniami w 2013 roku przypadającej na 100 tys. dzieci i młodzieży wynosił (woj. – 3 353,8) i był niższy od krajowego (kraj – 3 683,9).

W 2013 roku dominującymi przyczynami zachorowalności dzieci i młodzieży były alergie: dychawica oskrzelowa: woj. – 573,4, kraj – 589,9; skórna: woj. – 223,4, kraj – 211,6; pokarmowa woj. – 169,2, kraj – 209,8; oraz zniekształcenia kręgosłupa: woj. – 451,7, kraj – 542,1; niedokrwistość: woj – 359,3, kraj – 306,8; otyłość woj. – 267,0, kraj – 255,2; zaburzenia refrakcji i akomodacji oka: woj. – 261,1, kraj – 343,8.

Wśród powiatów charakteryzujących się najwyższym wskaźnikiem zachorowalności dzieci i młodzieży (0-18 lat), będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej znajduje się: pow. bieszczadzki – 8 788,8; pow. brzozowski – 5 508,2; pow. ropczycko-sędziszowski – 4 734,9; pow. strzyżowski – 4 591,8; pow. rzeszowski (ziemski+grodzki) – 4 514,5. Współczynnik zachorowań z powodu alergii (dychawica oskrzelowa; skórna; pokarmowa) na 100 tys.ludności w 2013 roku w 9 powiatach był wyższy od wojewódzkiego (województwo – 966,0). Najwyższy był w powiatach: bieszczadzkim – 2 163,7; brzozowskim – 1 820,3; strzyżowskim – 1 535,7; leskim – 1 457,5; jasielskim – 1 266,2; tarnobrzeskim(ziemski+grodzki) – 1 149,9. Natomiast współczynnik ten był najniższy w powiatach lubaczowskim – 472,3; stalowowolskim – 536,8; mieleckim – 569,7; przeworskim – 743,5; sanockim – 744,8 oraz łańcuckim – 754,2. Współczynnik zachorowań z powodu zniekształceń kręgosłupa na 100 tys.ludności w 2013 roku w 10 powiatach był wyższy od wojewódzkiego (województwo – 451,7). Najwyższy był w powiatach: strzyżowkim – 1 064,3; brzozowskim – 724,0; ropczycko-sędziszowskim – 590,4; sanockim – 554,8; przemyskim (ziemski+grodzki) – 542,2. Zaś najniższe współczynniki były w powiatach: leskim – 113,6; leżajskim – 160,0; bieszczadzkim – 245,4; jarosławskim – 266,5.


Współczynnik zachorowań z powodu niedokrwistosci na 100 tys. ludności w 2013 roku w 8 powiatach był wyższy od wojewódzkiego (województwo – 359,3). Najwyższy był w powiatach: bieszczadzkim – 1 026,1; rzeszowskim (ziemski+grodzki) – 523,7; krośnieńskim (ziemski+grodzki) – 478,3;

dębickim – 465,2; brzozowskim – 433,1. Natomiast współczynnik ten był najniższy w powiatach leskim – 75,7; niżańkim 138,3, mieleckim – 191,1. Współczynnik zachorowań z powodu otyłości na 100 tys. ludności w 2013 roku w 8 powiatach był wyższy od wojewódzkiego (województwo – 267,0). Najwyższy był w powiatach: bieszczadzkim – 1 159,9; brzozowskim – 622,5; przemyskim (ziemski+grodzki) – 574,5; przeworskim – 454,3; sanockim – 308,2. Natomiast współczynnik ten był najniższy w powiatach lubaczowskim – 17,2; mieleckim – 109,7; dębickim – 144,7; ropczycko-sędziszowskim – 150,6.

Tabela 62. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2011-2013 wg przyczyn

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		2011	2012	2013	2011	2012	2013
		liczby bezwzględne			wskaźnik na 100 tys. ludności		
Liczba osób objętych opieką czynną po raz pierwszy w roku							
Ogółem		15 693	17 453	14 710	3 431,0	3 898,5	3 353,8
Liczba schorzeń rozpoznanych u osób objętych opieką czynną po raz pierwszy w roku							
Nowotwory C00-C97, D00-D48		137	145	128	30,0	32,4	29,2
Niedokrwistość D50-D59		1 451	1 100	1 576	317,2	245,7	359,3
Choroby tarczycy E00-E07		563	500	554	123,1	111,7	126,3
Cukrzyca E10-E14		184	160	151	40,2	35,7	34,4
Niedożywienie E40-E46		182	209	198	39,8	46,7	45,1
Otyłość E65-E68		1 537	1 236	1 171	336,0	276,1	267,0
Zaburzenia odżywiania F50		180	173	153	39,4	38,6	34,9
Upośledzenie umysłowe F70-F79		260	194	194	56,8	43,3	44,2
Padaczka G40		333	315	305	72,8	70,4	69,5
Dziecięce porażenie mózgowie G80		108	105	123	23,6	23,5	28,0
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		1 456	1 277	1 145	318,3	285,2	261,1
Choroba nadciśnieniowa I10-I15		307	251	215	67,1	56,1	49,0
Alergie	dychawica oskrzelowa J45	2 661	2 295	2 515	581,8	512,6	573,4
	pokarmowe K52.2	975	765	742	213,2	170,9	169,2
	skórne L27.2	1 098	975	980	240,1	217,8	223,4
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		2 505	2 064	1 981	547,7	461,0	451,7
Choroby układu moczowego N00-N23		931	740	625	203,5	165,3	142,5
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	98	104	76	21,4	23,2	17,3
	układu krążenia Q20-Q28	253	268	268	55,3	59,9	61,1
	narządów płciowych Q50-Q56	85	77	70	18,6	17,2	16,0
	aberracje chromos. Q90-Q99	63	62	74	13,8	13,8	16,9
	inne	285	165	133	62,3	36,9	30,3
Zaburzenia rozwoju R62		683	673	688	149,3	150,3	156,9
w tym	fizycznego R62.8	344	329	303	75,2	73,5	69,1
	psychomotorycznego R62.0	230	255	222	50,3	57,0	50,6
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu		100	187	85	21,9	41,8	19,4

Wykres 89. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2011-2013 wg rozpoznania – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 90. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) z powodu alergii w latach 2011-2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności





Tabela 63. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012- 2013 w powiatach wg przyczyn – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie	Leczeni po raz pierwszy w roku		Liczba schorzeń rozpoznanych u osób objętych opieką czynną po raz pierwszy w roku							
			otyłość E65-E68		zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		alergie J45, K52.2, L27.2		zniekształcenia kręgosłupa M40-M41	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Ogółem województwo	17 453	14 710	1 236	1 171	1 277	1 145	4 035	4 237	2 064	1 981
pow. bieszczadzki	346	394	55	52	3	11	107	97	11	11
pow. brzozowski	784	814	90	92	36	49	270	269	116	107
pow. dębicki	2 093	839	138	42	85	66	253	221	65	117
pow. jarosławski	1 596	770	106	70	264	89	405	223	301	68
pow. jasielski	765	766	78	40	50	68	140	297	188	123
pow. kolbuszowski	439	427	46	32	54	46	106	103	73	64
pow. krośnieński*	763	1 019	30	60	62	66	335	343	114	119
pow. leski	183	197	13	10	0	4	77	77	13	6
pow. leżajski	236	363	14	42	20	48	63	118	17	24
pow. lubaczowski	290	177	18	2	43	19	32	55	48	52
pow. łańcucki	1 695	392	21	31	39	23	56	131	51	85
pow. mielecki	873	549	42	31	47	40	203	161	110	89
pow. niżański	309	321	25	41	68	55	105	105	51	58
pow. przemyski*	1 080	1 027	157	160	121	125	298	314	163	151
pow. przeworski	412	577	57	77	62	87	95	126	72	89
pow. ropczycko-sędziszowski	618	786	38	25	51	39	133	154	63	98
pow. rzeszowski*	2 604	3 155	135	175	118	122	673	763	327	346
pow. sanocki	846	573	57	60	44	56	156	145	86	108
pow. stalowowolski	432	443	47	45	38	51	130	110	83	72
pow. strzyżowski	677	604	24	34	39	32	197	202	65	140
pow. tarnobrzeski*	412	517	45	50	33	49	201	223	47	54

*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Wykres 91. Struktura zachorowań dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 w powiatach




*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 64. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 w powiatach wg przyczyn – wskaźniki na 100 tys. mieszkańców


Wyszczególnienie	Leczeni po raz pierwszy w roku		Schorzenia rozpoznane u osób objętych opieką czynną po raz pierwszy w roku							
			otyłość E65-E68		zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		alergie J45, K52.2, L27.2		zniekształcenia kręgosłupa M40-M41	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Ogółem województwo	3 898,5	3 353,8	276,1	267,0	285,2	261,1	901,3	966,0	461,0	451,7
pow. bieszczadzki	7 401,1	8 788,8	1 176,5	1 159,9	64,2	245,4	2 288,8	2 163,7	235,3	245,4
pow. brzozowski	5 167,1	5 508,2	593,2	622,5	237,3	331,6	1 779,5	1 820,3	764,5	724,0
pow. dębicki	7 064,5	2 890,9	465,8	144,7	286,9	227,4	854,0	761,5	219,4	403,1
pow. jarosławski	6 110,5	3 017,6	405,8	274,3	1 010,8	348,8	1 550,6	873,9	1 152,4	266,5
pow. jasielski	3 183,7	3 265,7	324,6	170,5	208,1	289,9	582,6	1 266,2	782,4	524,4
pow. kolbuszowski	3 118,3	3 128,2	326,8	234,4	383,6	337,0	752,9	754,6	518,5	468,9
pow. krośnieński*	2 304,8	3 124,4	90,6	184,0	187,3	202,4	1 011,9	1 051,7	344,4	364,9
pow. leski	3 364,0	3 728,9	239,0	189,3	0,0	75,7	1 415,4	1 457,5	239,0	113,6
pow. leżajski	1 526,8	2 419,7	90,6	280,0	129,4	320,0	407,6	786,6	110,0	160,0
pow. lubaczowski	2 394,9	1 520,1	148,6	17,2	355,1	163,2	264,3	472,3	396,4	446,6
pow. łańcucki	9 570,9	2 256,8	118,6	178,5	220,2	132,4	316,2	754,2	288,0	489,3
pow. mielecki	3 021,8	1 942,7	145,4	109,7	162,7	141,5	702,7	569,7	380,8	314,9
pow. niżański	2 165,7	2 337,1	175,2	298,5	476,6	400,4	735,9	764,5	357,4	422,3
pow. przemyski*	3 774,2	3 687,6	548,7	574,5	422,9	448,8	1 041,4	1 127,5	569,6	542,2
pow. przeworski	2 366,2	3 404,5	327,4	454,3	356,1	513,3	545,6	743,5	413,5	525,1
pow. ropczycko-sędziszowski	3 661,4	4 734,9	225,1	150,6	302,2	234,9	788,0	927,7	373,2	590,4
pow. rzeszowski*	3 728,6	4 514,5	193,3	250,4	169,0	174,6	963,7	1 091,8	468,2	495,1
pow. sanocki	4 269,5	2 943,3	287,7	308,2	222,1	287,7	787,3	744,8	434,0	554,8
pow. stalowowolski	2 059,7	2 161,8	224,1	219,6	181,2	248,9	619,8	536,8	395,7	351,4
pow. strzyżowski	5 021,1	4 591,8	178,0	258,5	289,3	243,3	1 461,1	1 535,7	482,1	1 064,3
pow. tarnobrzeski*	2 061,3	2 665,9	225,1	257,8	165,1	252,7	1 005,7	1 149,9	235,2	278,5

*- łącznie powiat ziemski i grodzki


Wykres 92. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) na tle kraju w roku 2013 wg wybranych przyczyn – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców




Mapa 24. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności




Wykres 93. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 z powodu otyłości w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności




Wykres 94. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 z powodu zaburzenia refrakcji i akomodacji oka w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 95. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 z powodu alergii w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 96. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 z powodu zniekształcenia kręgosłupa w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności




*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 65. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2011-2013 wg przyczyn

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		2011	2012	2013	2011	2012	2013
		liczby bezwzględne			wskaźnik na 100 tys. ludności		
Liczba osób o objętych opieką czynną w danym roku i w latach poprzednich							
Ogółem		87 379	86 775	80 652	19 325,9	19 584,2	18 569,5
Liczba schorzeń rozpoznanych u osób objętych opieką czynną w danym roku i latach poprzednich							
Nowotwory C00-C97, D00-D48		427	471	540	94,4	106,3	124,3
Niedokrwistość D50-D59		3 966	3 896	4 547	877,2	879,3	1 046,9
Choroby tarczycy E00-E07		2 925	2 674	2 712	646,9	603,5	624,4
Cukrzyca E10-E14		1 008	947	871	222,9	213,7	200,5
Niedożywienie E40-E46		1 237	1 205	1 112	273,6	272,0	256,0
Otyłość E65-E68		7 844	7 140	6 840	1 734,9	1 611,4	1 574,9
Zaburzenia odżywiania F50		1 235	1 180	1 034	273,1	266,3	238,1
Upośledzenie umysłowe F70-F79		2 182	1 997	1 818	482,6	450,7	418,6
Padaczka G40		2 232	2 058	2 054	493,7	464,5	472,9
Dziecięce porażenie mózgowie G80		1 307	1 134	1 086	289,1	255,9	250,0
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		12 096	11 004	10 617	2 675,3	2 483,5	2 444,5
Choroba nadciśnieniowa I10-I15		1 215	1 036	822	268,7	233,8	189,3
Alergie	dychawica oskrzelowa J45	16 661	15 405	15 442	3 685,0	3 476,7	3 555,4
	pokarmowe K52.2	5 528	4 802	4 456	1 222,6	1 083,8	1 026,0
	skórne L27.2	6 505	6 070	5 699	1 438,7	1 369,9	1 312,2
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41		16 459	14 552	13 538	3 640,3	3 284,2	3 117,0
Choroby układu moczowego N00-N23		4 006	3 434	3 075	886,0	775,0	708,0
Wady rozwojowe	układu nerwowego Q00-Q07	734	722	579	162,3	162,9	133,3
	układu krążenia Q20-Q28	1 845	1 682	1 664	408,1	379,6	383,1
	narządów płciowych Q50-Q56	453	419	401	100,2	94,6	92,3
	aberracje chromos. Q90-Q99	567	554	554	125,4	125,0	127,6
	inne	926	700	454	204,8	158,0	104,5
Zaburzenia rozwoju R62		4 507	4 258	3 879	996,8	961,0	893,1
w tym	fizycznego R62.8	2 781	2 344	2 004	615,1	529,0	461,4
	psychomotorycznego R62.0	1 414	1 289	1 242	312,7	290,9	286,0
Trwałe uszkodzenia narządu ruchu		1253	1 040	849	277,1	234,7	195,5

Wykres 97. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2011-2013 wg rozpoznania – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 98. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) z powodu alergii w latach 2011-2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności




Tabela 66. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 w powiatach wg przyczyn – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie	Liczba osób objętych opieką czynną w danym roku i w latach poprzednich		Schorzenia rozpoznane u osób objętych opieką czynną w danym roku i latach poprzednich							
			otyłość E65-E68		zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		alergie J45, K52.2, L27.2		zniekształcenia kręgosłupa M40-M41	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Ogółem województwo	86 775	80 652	7 140	6 840	11 004	10 617	26 277	25 597	14 552	13 538
pow. bieszczadzki	1 428	1 622	141	149	21	29	487	495	93	93
pow. brzozowski	4 367	3 826	491	398	258	249	1 451	1 259	714	595
pow. dębicki	5 202	3 164	314	250	453	409	1 061	858	437	462
pow. jarosławski	5 731	3 907	392	356	1 010	687	2 011	1 164	932	581
pow. jasielski	4 223	3 275	609	289	333	429	972	916	1 024	744
pow. kolbuszowski	2 343	2 649	191	214	436	478	683	777	382	413
pow. krośnieński*	5 356	5 188	449	350	747	633	1 800	1 931	930	874
pow. leski	839	993	51	49	3	6	377	394	60	54
pow. leżajski	2 914	3 092	193	228	384	450	738	811	265	254
pow. lubaczowski	1 434	1 190	81	68	334	341	164	215	268	260
pow. łańcucki	4 171	1 930	214	212	331	184	599	537	376	416
pow. mielecki	5 482	3 737	424	287	630	411	1 590	1 313	1 335	1 067
pow. niżański	2 922	2 986	180	204	484	463	970	1 076	649	621
pow. przemyski*	4 938	5 023	530	551	947	932	2 289	2 299	1 793	1 780
pow. przeworski	3 205	4 776	476	619	812	1 303	810	1 100	590	791
pow. ropczycko-sędziszowski	3 466	3 877	169	123	269	217	1 238	1 206	345	371
pow. rzeszowski*	13 490	15 547	1 026	1 282	1 398	1 291	4 644	4 661	1 835	1 894
pow. sanocki	4 949	4 680	410	388	785	745	1 161	1 171	1 024	792
pow. stalowowolski	3 270	2 720	304	300	476	472	887	928	620	535
pow. strzyżowski	3 501	2 815	231	228	313	316	1 042	1 079	384	474
pow. tarnobrzeski*	3 544	3 655	264	295	580	572	1 303	1 407	496	467


*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 67. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 w powiatach wg przyczyn – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców

Wyszczególnienie	Liczba osób oobjętych opieką czynną w danym roku i w latach poprzednich		Liczba schorzeń rozpoznanych u osób objętych opieką czynną w danym roku i latach poprzednich							
			otyłość E65-E68		zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52		alergie J45, K52.2, L27.2		zniekształcenia kręgosłupa M40-M41	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Ogółem województwo	19 584,2	18 569,5	1 611,4	1 574,9	2 483,5	2 444,5	5 930,4	5 893,5	3 284,2	3 117,0
pow. bieszczadzki	31 572,0	36 998,2	3 117,4	3 398,7	464,3	661,5	10 767,2	11 291,1	2 056,2	2 121,4
pow. brzozowski	29 193,1	26 266,6	3 282,3	2 732,4	1 724,7	1 709,5	9 699,8	8 643,4	4 773,0	4 084,9
pow. dębicki	17 741,6	11 031,3	1 070,9	871,6	1 545,0	1 426,0	3 618,6	2 991,4	1 490,4	1 610,8
pow. jarosławski	22 170,2	15 481,2	1 516,4	1 410,6	3 907,2	2 722,2	7 779,5	4 612,3	3 605,4	2 302,2
pow. jasielski	17 776,6	14 128,6	2 563,6	1 246,8	1 401,8	1 850,7	4 091,6	3 951,7	4 310,5	3 209,7
pow. kolbuszowski	16 924,3	19 749,5	1 379,7	1 595,5	3 149,4	3 563,7	4 933,5	5 792,9	2 759,3	3 079,1
pow. krośnieński*	16 302,4	15 966,5	1 366,7	1 077,2	2 273,7	1 948,1	5 478,8	5 942,8	2 830,7	2 689,8
pow. leski	15 661,8	19 081,5	952,0	941,6	56,0	115,3	7 037,5	7 571,1	1 120,0	1 037,7
pow. leżajski	19 184,9	20 835,6	1 270,7	1 536,4	2 528,1	3 032,3	4 858,8	5 465,0	1 744,7	1 711,6
pow. lubaczowski	12 150,5	10 426,7	686,3	595,8	2 830,0	2 987,8	1 389,6	1 883,8	2 270,8	2 278,1
pow. łańcucki	23 828,8	11 152,8	1 222,6	1 225,1	1 891,0	1 063,3	3 422,1	3 103,1	2 148,1	2 403,9
pow. mielecki	19 163,8	13 357,4	1 482,2	1 025,8	2 202,3	1 469,1	5 558,3	4 693,1	4 666,9	3 813,8
pow. niżański	20 886,3	22 243,7	1 286,6	1 519,7	3 459,6	3 449,0	6 933,5	8 015,5	4 639,0	4 626,0
pow. przemyski*	17 524,3	18 296,1	1 880,9	2 007,0	3 360,8	3 394,8	8 123,4	8 374,0	6 363,1	6 483,6
pow. przeworski	18 742,7	28 593,7	2 783,6	3 705,9	4 748,5	7 801,0	4 736,8	6 585,6	3 450,3	4 735,7
pow. ropczycko-sędziszowski	20 749,5	23 564,1	1 011,7	747,6	1 610,4	1 318,9	7 411,4	7 330,0	2 065,4	2 254,9
pow. rzeszowski*	19 245,9	22 193,5	1 463,8	1 830,1	1 994,5	1 842,9	6 625,5	6 653,6	2 618,0	2 703,7
pow. sanocki	25 119,3	24 306,6	2 081,0	2 015,2	3 984,4	3 869,3	5 892,8	6 081,9	5 197,4	4 113,4
pow. stalowowolski	15 768,2	13 439,4	1 465,9	1 482,3	2 295,3	2 332,1	4 277,2	4 585,2	2 989,7	2 643,4
pow. strzyżowski	26 287,7	21 700,6	1 734,5	1 757,6	2 350,2	2 436,0	7 824,0	8 317,9	2 883,3	3 654,0
pow. tarnobrzeski*	17 990,8	19 157,2	1 340,2	1 546,2	2 944,3	2 998,1	6 614,5	7 374,6	2 517,9	2 447,7


*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Wykres 99. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Mapa 25. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



II.6.2. Dane o stanie zdrowia ludności w wieku 19 lat i więcej (osoby będące pod opieką lekarza POZ)

W 2013 roku w województwie podkarpackim wśród osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieką lekarza POZ znajdowało się 586 340 osób wymagających opieki czynnej, tj. o 21 505 (3,8%) więcej niż w roku poprzednim. Wskaźnik chorobowości na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej wynosił 34 592,6 i był niższy od krajowego kraj – 36 975,6.

Liczba osób w wieku 19 lat i więcej u których stwierdzono schorzenia w roku 2013 wynosiła 104 943 osób. Wskaźnik zachorowalności na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej ze stwierdzonymi schorzeniami w 2013 roku wynosił 6 209,3 i był niższy od krajowego kraj – 6 556,8. Dominującymi przyczynami zachorowalności w 2013 roku (obliczonej jako wskaźnik liczby osób ze stwierdzonymi schorzeniami w danym roku przypadającej na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej) były: choroby układu krążenia: woj. – 2 352,2; kraj – 2 434,2; choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej: woj. – 1 569,5; kraj – 1 661,2; choroby obwodowego układu nerwowego: woj. – 867,1; kraj – 793,9; przewlekłe choroby układu trawiennego: woj. – 722,9; kraj – 904,8; cukrzyca: woj. – 420,7; kraj – 513,8; oraz przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa: woj. – 307,6; kraj – 358,6. Wskaźnik zachorowalności na 100 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej na choroby układu krążenia dominowała choroba nadciśnieniowa woj. – 1 533,9; kraj – 1 519,0; niedokrwienna choroba serca: woj. – 400,9; kraj – 463,2 oraz choroby naczyń mózgowych: woj. – 159,3; kraj – 192,3. Współczynnik zachorowań na choroby układu krążenia na 100 tys.ludności w 2013 roku w 8 powiatach był wyższy od wojewódzkiego (województwo – 2 352,2). Najwyższy był w powiatach: ropczycko-sędziszowskim – 4 372,1; bieszczadzkim – 4 279,1; leskim – 3 857,8; dębickim – 3 674,7; jasielskim – 3 599,5; rzeszowskim (ziemski+grodzki) – 2 845,9; łańcuckim – 2 731,7; krośnieńskim (ziemski+grodzki) – 2 478,1. Natomiast współczynnik ten był najniższy w powiatach leżajskim – 802,7; niżańskim – 823,0; kolbuszowskim – 1 002,5; stalowowolskim – 1 117,6.

Współczynnik zachorowań z powodu chorób układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej na 100 tys. ludności w 2013 roku w 8 powiatach był wyższy od wojewódzkiego (województwo – 1 569,5). Najwyższy był w powiatach: strzyżowskim – 4 130,1; bieszczadzkim – 3 364,6; leskim – 3 137,3; jasielskim – 3 019,3; krośnieńskim (ziemski+grodzki) – 2 953,3, dębickim – 2 527,9; ropczycko-sędziszowskim – 2 280,2 oraz rzeszowskim (ziemski+grodzki) –1 769,2. Zaś najniższe współczynniki były w powiatach: niżańskim – 107,7; stalowowolskim – 402,7; leżajskim – 595,2; przeworskim 627,9.


Współczynnik zachorowań z powodu choroby obwodowego układu nerwowegna 100 tys. ludności w 2013 roku w 9 powiatach był wyższy od wojewódzkiego (województwo – 867,1). Najwyższy był w powiatach: strzyżowskim – 2 612,7; leskim – 2 268,2; jasielskim – 1 962,2; krośnieńskim (ziemski+grodzki) – 1 722,2; bieszczadzkim – 1 682,3; sanockim – 1 006,0; ropczycko-sędziszowskim – 976,5; rzeszowskim (ziemski+grodzki) – 956,1 oraz dębickim – 884,1. Natomiast współczynnik ten był najniższy w powiatach niżańskim – 98,5; stalowowolskim – 132,3; leżajskim – 200,2.

Współczynnik zachorowań z powodu choroby układu trawiennego na 100 tys.ludności w 2013 roku w 8 powiatach był wyższy od wojewódzkiego (województwo – 722,9). Najwyższy był w powiatach: leskim – 2 444,8; bieszczadzkim – 2 026,6; strzyżowskim – 2 004,9; jasielskim – 1 313,6; krośnieńskim (ziemski+grodzki) – 1 255,7; dębickim – 971,6; rzeszowskim (ziemski+grodzki) –854,5 oraz ropczycko-sędziszowskim – 848,0. Natomiast współczynnik ten był najniższy w powiatach niżańskim – 46,4; stalowowolskim – 156,1; leżajskim – 176,6.

Tabela 68. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2011-2013 wg przyczyn

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		2011	2012	2013	2011	2012	2013
		liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys. ludności		
Liczba osób objętych opieką czynną po raz pierwszy w roku							
Ogółem		90 035	98 604	104 943	5 389,8	5 865,0	6 209,3
Liczba schorzeń rozpoznanych u osób objętych opieką czynną po raz pierwszy w roku							
Gruźlica A15-A19, B90		137	112	137	8,2	6,7	8,1
Nowotwory C00-C97, D00-D48		3 240	3 410	4 397	194	202,8	260,2
Choroby tarczycy E00-E07		3 778	3 692	4 773	226,2	219,6	282,4
Cukrzyca E10-E14		6 957	7 124	7 111	416,5	423,7	420,7
w tym: leczeni insuliną		2 840	1 948	1 441	170	115,9	85,3
Niedokrwistość D50-D64		3 315	2 870	3 384	198,4	170,7	200,2
Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59		12 679	11 168	14 655	759	664,3	867,1
Choroby układu krążenia I00-I99		29 508	36 072	39 755	1 766,5	2 145,6	2 352,2
w tym	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	484	435	453	29	25,9	26,8
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	18 456	22 603	25 924	1 104,8	1 344,4	1 533,9
	choroby naczyń mózgowych I60-I69	2 412	2 499	2 692	144,4	148,6	159,3
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	7 386	6 255	6 776	442,2	372	400,9
	w tym: przebyty zawał serca I25,2	1 577	1 327	1 211	94,4	78,9	71,7
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47		5 781	5 036	5 198	346,1	299,5	307,6
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93		12 186	10 243	12 218	729,5	609,3	722,9
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M99		22 209	21 930	26 526	1 329,5	1 304,4	1 569,5
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej		90 035	98 604	104 943	5 389,8	5 865	6 209,3

Wykres 100. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2011-2013 wg rozpoznania – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 101. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2011-2013 z powodu chorób układu krążenia – wskaźniki na 100 tys. ludności





Tabela 69. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 w powiatach wg wybranych przyczyn – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie	Liczba osób objętych opieką czynną po raz pierwszy w roku		Liczba schorzeń rozpoznanych u osób objętych opieką czynną po raz pierwszy w roku							
			choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59		przewlekły nieżyt oskrzeli, dychaw. oskrzel. J40-J47		przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93		choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej M00-M99	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Polska		2 034099		246 299		111 245		280 688		515 366
Ogółem województwo	98 604	104 943	11 168	14 655	5 036	5 198	10 243	12 218	21 930	26 526
pow. bieszczadzki	1 869	2 333	273	298	101	148	282	359	477	596
pow. brzozowski	2 523	3 020	240	300	111	138	242	246	300	441
pow. dębicki	9 749	10 096	813	939	414	517	742	1 032	2 091	2 685
pow. jarosławski	4 194	5 053	487	834	263	317	375	587	815	1 338
pow. jasielski	10 149	8 488	836	1 806	366	383	704	1 209	3 417	2 779
pow. kolbuszowski	2 215	1 514	208	144	78	68	440	167	549	415
pow. krośnieński*	8 812	11 822	1 544	2 178	411	414	1 261	1 588	2 575	3 735
pow. leski	2 480	2 021	580	488	193	151	422	526	962	675
pow. leżajski	1 546	1 330	141	110	89	107	130	97	222	327
pow. lubaczowski	946	1 603	144	286	43	41	89	184	88	303
pow. łańcucki	3 878	3 592	388	402	164	167	215	335	648	840
pow. mielecki	9 092	5 373	1 066	567	682	428	1 206	485	1 339	1 162
pow. niżański	718	821	39	53	34	49	44	25	185	58
pow. przemyski*	5 258	4 505	342	300	218	198	428	445	1 014	978
pow. przeworski	2 365	2 268	223	169	128	115	253	187	368	391
pow. ropczycko-sędziszowski	2 312	4 820	198	555	71	225	202	482	492	1 296
pow. rzeszowski*	18 298	20 826	2 197	2 656	904	925	2 054	2 374	4 150	4 915
pow. sanocki	5 886	3 655	727	772	262	220	486	410	850	624
pow. stalowowolski	1 366	1 908	70	117	99	77	96	138	144	356
pow. strzyżowski	2 317	6 002	462	1 281	282	322	395	983	1 005	2 025
pow. tarnobrzeski*	2 631	3 893	190	400	123	188	177	359	239	587

*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Wykres 102. Struktura zachorowań ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 w powiatach




*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 70. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 w powiatach wg przyczyn – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców


Wyszczególnienie	Liczba osób objętych opieką czynną po raz pierwszy w roku		Schorzenia rozpoznane u osób objętych opieką czynną po raz pierwszy w roku							
			choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59		przewlekły nieżyt oskrzeli, dychaw. oskrzel. J40-J47		przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93		choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej M00-M99	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Polska		6 556,8		793,9		358,6		904,8		1 661,2
Ogółem województwo	5 865,0	6 209,3	664,3	867,1	299,5	307,6	609,3	722,9	1 304,4	1 569,5
pow. bieszczadzki	10 556,3	13 170,4	1 541,9	1 682,3	570,5	835,5	1 592,8	2 026,6	2 694,2	3 364,6
pow. brzozowski	4 914,3	5 850,0	467,5	581,1	216,2	267,3	471,4	476,5	584,3	854,3
pow. dębicki	9 242,0	9 505,3	770,7	884,1	392,5	486,8	703,4	971,6	1 982,3	2 527,9
pow. jarosławski	4 348,2	5 224,9	504,9	862,4	272,7	327,8	388,8	607,0	845,0	1 383,5
pow. jasielski	11 067,6	9 222,1	911,7	1 962,2	399,1	416,1	767,7	1 313,6	3 726,3	3 019,3
pow. kolbuszowski	4 547,7	3 084,9	427,1	293,4	160,1	138,6	903,4	340,3	1 127,2	845,6
pow. krośnieński*	6 992,5	9 347,9	1 225,2	1 722,2	326,1	327,4	1 000,6	1 255,7	2 043,3	2 953,3
pow. leski	11 557,5	9 393,4	2 703,0	2 268,2	899,4	701,8	1 966,6	2 444,8	4 483,2	3 137,3
pow. leżajski	2 823,8	2 420,9	257,5	200,2	162,6	194,8	237,4	176,6	405,5	595,2
pow. lubaczowski	2 084,4	3 525,2	317,3	629,0	94,7	90,2	196,1	404,6	193,9	666,3
pow. łańcucki	6 253,2	5 761,9	625,6	644,8	264,4	267,9	346,7	537,4	1 044,9	1 347,4
pow. mielecki	8 469,9	4 977,6	993,1	525,3	635,3	396,5	1 123,5	449,3	1 247,4	1 076,5
pow. niżański	1 345,6	1 525,2	73,1	98,5	63,7	91,0	82,5	46,4	346,7	107,7
pow. przemyski*	4 789,8	4 087,0	311,5	272,2	198,6	179,6	389,9	403,7	923,7	887,3
pow. przeworski	3 817,8	3 641,9	360,0	271,4	206,6	184,7	408,4	300,3	594,1	627,9
pow. ropczycko-sędziszowski	4 100,0	8 480,2	351,1	976,5	125,9	395,9	358,2	848,0	872,5	2 280,2
pow. rzeszowski*	6 649,8	7 496,5	798,4	956,1	328,5	333,0	746,5	854,5	1 508,2	1 769,2
pow. sanocki	7 711,9	4 762,8	952,5	1 006,0	343,3	286,7	636,8	534,3	1 113,7	813,1
pow. stalowowolski	1 546,8	2 158,3	79,3	132,3	112,1	87,1	108,7	156,1	163,1	402,7
pow. strzyżowski	4 751,3	12 241,5	947,4	2 612,7	578,3	656,7	810,0	2 004,9	2 060,9	4 130,1
pow. tarnobrzeski*	3 176,2	4 696,3	229,4	482,5	148,5	226,8	213,7	433,1	288,5	708,1

*- łącznie powiat ziemski i grodzki


Mapa 26. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w roku 2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności




Wykres 103. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób obwodowego układu nerwowego w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 104. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu przewlekłych chorób układu trawiennego w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 105. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności




*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 71. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu krążenia w powiatach – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie	Liczba schorzeń rozpoznanych u osób objętych opieką czynną po raz pierwszy w roku									
	Choroby układu krążenia I00-I99		w tym							
			przewlekła choroba reumatyczna I05-I09		choroba nadciśnieniowa I10-I15		choroby naczyń mózgowych I60-I69		niedokrwienna choroba serca I20-I25	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Ogółem województwo	36 072	39 755	435	453	22 603	25 924	2 499	2 692	6 255	6 776
pow. bieszczadzki	608	758	1	6	279	412	25	56	150	246
pow. brzozowski	930	874	23	9	602	434	107	89	270	265
pow. dębicki	3 215	3 903	32	15	2303	2 656	125	157	428	616
pow. jarosławski	1 539	2 211	37	25	778	1 462	186	108	287	489
pow. jasielski	3 762	3 313	19	23	2 418	2 513	139	290	579	1 153
pow. kolbuszowski	820	492	6	5	637	340	178	51	210	49
pow. krośnieński*	2 619	3 134	23	37	1 451	1 776	191	211	662	609
pow. leski	1 451	830	17	14	654	469	109	100	169	147
pow. leżajski	688	441	29	50	503	211	39	22	83	92
pow. lubaczowski	284	619	6	8	181	422	23	40	60	90
pow. łańcucki	1 158	1 703	11	14	739	1 195	91	82	141	159
pow. mielecki	1 895	2 061	18	31	1 001	1 207	161	123	431	283
pow. niżański	350	443	1	24	174	291	39	32	59	59
pow. przemyski*	2 452	2 405	9	7	1 487	1 650	94	131	364	354
pow. przeworski	1 145	1 103	53	27	565	647	74	70	202	149
pow. ropczycko-sędziszowski	904	2 485	14	7	621	1 832	73	199	184	428
pow. rzeszowski*	7 655	7 906	53	59	5 252	5 424	365	377	847	757
pow. sanocki	2 133	1 542	14	18	1 613	1 032	112	79	583	301
pow. stalowowolski	562	988	32	5	321	660	55	78	140	182
pow. strzyżowski	700	810	1	8	527	442	169	270	164	93
pow. tarnobrzeski*	1 202	1 734	36	61	497	849	144	127	242	255

*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Wykres 106. Struktura zachorowalności ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu krążenia w powiatach




*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 72. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu krążenia w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności


Wyszczególnienie	Schorzenia rozpoznane u osób objętych opieką czynną po raz pierwszy w roku									
	Choroby układu krążenia I00-I99		w tym							
			przewlekła choroba reumatyczna I05-I09		choroba nadciśnieniowa I10-I15		choroby naczyń mózgowych I60-I69		niedokrwienna choroba serca I20-I25	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Ogółem województwo	2 145,6	2 352,2	25,9	26,8	1 344,4	1 533,9	148,6	159,3	372,0	400,9
pow. bieszczadzki	3 434,1	4 279,1	5,6	33,9	1 575,8	2 325,8	141,2	316,1	847,2	1 388,7
pow. brzozowski	1 811,5	1 693,0	44,8	17,4	1 172,6	840,7	208,4	172,4	525,9	513,3
pow. dębicki	3 047,8	3 674,7	30,3	14,1	2 183,2	2 500,6	118,5	147,8	405,7	580,0
pow. jarosławski	1 595,6	2 286,2	38,4	25,9	806,6	1 511,7	192,8	111,7	297,6	505,6
pow. jasielski	4 102,5	3 599,5	20,7	25,0	2 636,9	2 730,3	151,6	315,1	631,4	1 252,7
pow. kolbuszowski	1 683,6	1 002,5	12,3	10,2	1 307,8	692,8	365,5	103,9	431,2	99,8
pow. krośnieński*	2 078,2	2 478,1	18,3	29,3	1 151,4	1 404,3	151,6	166,8	525,3	481,5
pow. leski	6 762,0	3 857,8	79,2	65,1	3 047,8	2 179,9	508,0	464,8	787,6	683,2
pow. leżajski	1 256,6	802,7	53,0	91,0	918,7	384,1	71,2	40,0	151,6	167,5
pow. lubaczowski	625,8	1 361,3	13,2	17,6	398,8	928,0	50,7	88,0	132,2	197,9
pow. łańcucki	1 867,3	2 731,7	17,7	22,5	1 191,6	1 916,9	146,7	131,5	227,4	255,0
pow. mielecki	1 765,3	1 909,3	16,8	28,7	932,5	1 118,2	150,0	113,9	401,5	262,2
pow. niżański	655,9	823,0	1,9	44,6	326,1	540,6	73,1	59,4	110,6	109,6
pow. przemyski*	2 233,7	2 181,8	8,2	6,4	1 354,6	1 496,9	85,6	118,8	331,6	321,2
pow. przeworski	1 848,4	1 771,1	85,6	43,4	912,1	1 038,9	119,5	112,4	326,1	239,3
pow. ropczycko-sędziszowski	1 603,1	4 372,1	24,8	12,3	1 101,3	3 223,2	129,5	350,1	326,3	753,0
pow. rzeszowski*	2 781,9	2 845,9	19,3	21,2	1 908,7	1 952,4	132,6	135,7	307,8	272,5
pow. sanocki	2 794,7	2 009,4	18,3	23,5	2 113,4	1 344,8	146,7	102,9	763,8	392,2
pow. stalowowolski	636,4	1 117,6	36,2	5,7	363,5	746,6	62,3	88,2	158,5	205,9
pow. strzyżowski	1 435,4	1 652,0	2,1	16,3	1 080,7	901,5	346,6	550,7	336,3	189,7
pow. tarnobrzeski*	1 451,1	2 091,8	43,5	73,6	600,0	1 024,2	173,8	153,2	292,1	307,6

* - łącznie powiat ziemski i grodzki


Mapa 27. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu chorób układu krążenia – wskaźniki na 100 tys. ludności




Wykres 107. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu choroby nadciśnieniowej w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 108. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu choroby naczyń mózgowych w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 109. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu niedokrwiennej choroby serca w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności




*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 73. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu cukrzycy w powiatach

Liczba schorzeń rozpoznanych u osób objętych opieką czynną po raz pierwszy w roku								
Powiat	Ogółem		w tym leczeni insuliną		Ogółem		w tym leczeni insuliną	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
	liczby bezwzględne				wskaźnik na 100 tys. ludności			
Ogółem województwo	7 124	7 111	1 948	1 441	423,7	420,7	115,9	85,3
pow. bieszczadzki	102	130	26	44	576,1	733,9	146,9	248,4
pow. brzozowski	219	302	47	201	426,6	585,0	91,5	389,4
pow. dębicki	526	794	116	85	498,6	747,5	110,0	80,0
pow. jarosławski	394	423	40	47	408,5	437,4	41,5	48,6
pow. jasielski	1 305	595	702	58	1 423,1	646,5	765,5	63,0
pow. kolbuszowski	181	137	52	24	371,6	279,1	106,8	48,9
pow. krośnieński	480	560	118	158	380,9	442,8	93,6	124,9
pow. leski	202	157	77	42	941,4	729,7	358,8	195,2
pow. leżajski	118	162	37	32	215,5	294,9	67,6	58,2
pow. lubaczowski	52	113	17	18	114,6	248,5	37,5	39,6
pow. łańcucki	135	231	20	26	217,7	370,5	32,2	41,7
pow. mielecki	361	373	46	84	336,3	345,6	42,9	77,8
pow. niżański	80	97	26	18	149,9	180,2	48,7	33,4
pow. przemyski	397	327	117	67	361,6	296,7	106,6	60,8
pow. przeworski	238	179	38	38	384,2	287,4	61,3	61,0
pow. ropczycko-sędziszowski	158	459	30	28	280,2	807,6	53,2	49,3
pow. rzeszowski	1 036	1 078	219	225	376,5	388,0	79,6	81,0
pow. sanocki	480	346	45	79	628,9	450,9	59,0	102,9
pow. stalowowolski	174	204	55	50	197,0	230,8	62,3	56,6
pow. strzyżowski	159	125	38	39	326,0	254,9	77,9	79,5
pow. tarnobrzeski	327	319	82	78	394,8	384,8	99,0	94,1


*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Wykres 110. Struktura zachorowalności ludności w wieku 19 lat i więcej 2013 roku z powodu cukrzycy w powiatach wg metody leczenia



*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Mapa 28. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu cukrzycy w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Mapa 29. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu cukrzycy leczeni insuliną w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności




Tabela 74. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej (osoby będące pod opieką lekarza POZ) w latach 2011-2013 wg przyczyn

Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD 10)		2011	2012	2013	2011	2012	2013
		liczby bezwzględne			wskaźnik na 100 tys. ludności		
Liczba osób objętych opieką czynną w roku i w latach poprzednich							
Ogółem		586 460	564 835	586 340	34 980,1	33 484,3	34 592,9
Liczba schorzeń rozpoznanych u osób objętych opieką czynną w roku i latach poprzednich							
Gruźlica A15-A19, B90		1 175	863	876	70,1	51,2	51,7
Nowotwory C00-C97, D00-D48		16 178	15 136	17 081	965,0	897,3	1 007,7
Choroby tarczycy E00-E07		22 225	22 469	25 817	1 325,6	1 332,0	1 523,2
Cukrzyca E10-E14		58 168	56 351	59 689	3 469,5	3 340,6	3 521,5
w tym: leczeni insuliną		19 868	15 250	14 402	1 185,1	904,0	849,7
Niedokrwistość D50-D64		14 169	13 712	14 996	845,1	812,9	884,7
Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59		61 145	59 020	64 962	3 647,1	3 498,8	3 832,6
Choroby układu krążenia I00-I99		290 981	285 667	306 750	17 355,9	16 934,8	18 097,7
w tym	przewlekła choroba reumatyczna I05-I09	6 636	5 393	5 381	395,8	319,7	317,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I15	202 187	201 937	219 833	12 059,7	11 971,1	12 969,7
	choroby naczyń mózgowych I60-I69	16 781	15 964	15 946	1 000,9	946,4	940,8
	niedokrwienna choroba serca I20-I25	65 436	57 873	58 274	3 903,0	3 430,8	3 438,1
	w tym: przebyty zawał serca I25.2	11 852	10 772	10 287	706,9	638,6	606,9
Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47		42 015	38 564	37 814	2 506,0	2 286,1	2 231,0
Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93		62 425	57 628	62 914	3 723,4	3 416,3	3 711,8
Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M99		110 608	106 684	123 064	6 597,3	6 324,4	7 260,5
Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej		586 460	564 835	586 340	34 980,1	33 484,3	34 592,9

Wykres 111. Chorobowości ludności w wieku 19 lat i więcej (osoby będące pod opieką lekarza POZ) w latach 2011-2013 z powodu chorób układu krążenia – wskaźniki na 100 tys.ludności




Tabela 75. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 wg wybranych przyczyn w powiatach – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie	Liczba osób objętych opieką czynną w danym roku i w latach poprzednich		Liczba schorzeń rozpoznanych u osób objętych opieką czynną w danym roku i latach poprzednich							
			choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59		przewlekły nieżyt oskrzeli, dychaw. oskrzel. J40-J47		przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93		choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej M00-M99	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Ogółem województwo	564 835	586 340	22 469	25 817	59 020	64 962	38 564	37 814	57 628	62 914
pow. bieszczadzki	9 140	11 006	477	597	2 152	2 546	860	882	1 911	2 258
pow. brzozowski	22 160	20 413	726	830	1 654	1 647	1 959	1 603	1 991	1 818
pow. dębicki	38 875	37 932	1 350	1 592	3 078	2 928	2 056	2 110	2 962	2 716
pow. jarosławski	32 822	26 720	1 435	1 051	3 301	2 398	2 096	1 420	2 593	2 081
pow. jasielski	36 207	27 779	1 525	1 265	4 851	3 852	1 635	1 423	2 837	2 580
pow. kolbuszowski	11 767	12 684	356	441	1 303	1 337	600	693	1 472	1 624
pow. krośnieński*	40 980	49 285	1 612	2 695	8 090	12 334	3 072	3 253	5 907	9 197
pow. leski	8 366	8 726	251	242	2 085	1 861	725	629	1 701	1 534
pow. leżajski	16 577	17 250	765	844	1 013	940	1 142	1 130	1 350	1 375
pow. lubaczowski	6 343	9 797	279	464	537	890	265	343	374	759
pow. łańcucki	18 026	17 724	377	594	912	1 081	992	1 125	743	1 221
pow. mielecki	42 417	39 878	1 300	1 350	2 950	2 796	2 718	2 886	3 283	3 421
pow. niżański	12 474	17 424	703	872	1 738	2 165	859	984	1 521	1 934
pow. przemyski*	34 238	34 175	1 387	1 367	2 363	2 040	1 913	1 890	3 142	2 628
pow. przeworski	13 930	17 254	706	685	1 187	1 122	1 156	1 093	1 161	902
pow. ropczycko-sędziszowski	18 302	19 308	738	944	1 507	1 507	985	1 112	1 228	1 261
pow. rzeszowski	94 557	105 199	4 039	5 035	10 508	12 033	8 043	7 692	11 818	12 759
pow. sanocki	30 853	26 826	868	1 146	3 725	3 942	2 135	1 972	2 920	2 818
pow. stalowowolski	30 231	29 853	1 691	1 535	2 564	2 451	2 476	2 434	3 451	3 349
pow. strzyżowski	15 593	25 477	754	1 120	1 469	2 836	1 222	1 476	2 231	3 353
pow. tarnobrzeski*	30 977	31 630	1 130	1 148	2 033	2 256	1 655	1 664	3 032	3 326

*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Wykres 112. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w 2012 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności




Tabela 76. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 wg wybranych przyczyn w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców

Wyszczególnienie	Liczba osób objętych opieką czynną w danym roku i w latach poprzednich		Schorzenia rozpoznane u osób objętych opieką czynną w danym roku i latach poprzednich							
			choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59		przewlekły nieżyt oskrzeli, dychaw. oskrzel. J40-J47		przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93		choroby układu mięśn.-kostnego i tkanki łącznej M00-M99	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Ogółem województwo	33 484,3	34 592,9	1 332,0	1 523,2	3 498,8	3 832,6	2 286,1	2 231,0	3 416,3	3 711,8
pow. bieszczadzki	51 510,4	61 762,1	2 688,2	3 350,2	12 128,0	14 287,3	4 846,7	4 949,5	10 769,8	12 671,2
pow. brzozowski	42 956,6	39 431,7	1 407,3	1 603,3	3 206,2	3 181,5	3 797,5	3 096,5	3 859,5	3 511,8
pow. dębicki	36 702,9	35 622,6	1 274,6	1 495,1	2 906,0	2 749,7	1 941,1	1 981,5	2 796,5	2 550,6
pow. jarosławski	33 989,9	27 576,8	1 486,1	1 084,7	3 418,5	2 474,9	2 170,6	1 465,5	2 685,3	2 147,7
pow. jasielski	39 396,1	30 126,5	1 659,3	1 371,9	5 278,3	4 177,5	1 779,0	1 543,3	3 086,9	2 798,0
pow. kolbuszowski	24 057,5	25 708,4	727,8	893,8	2 664,0	2 709,9	1 226,7	1 404,6	3 009,5	3 291,6
pow. krośnieński*	32 443,7	38 925,7	1 276,2	2 128,5	6 404,8	9 741,5	2 432,1	2 569,2	4 676,6	7 263,9
pow. leski	38 964,2	40 437,5	1 169,0	1 121,5	9 710,8	8 624,1	3 376,6	2 914,9	7 922,3	7 108,8
pow. leżajski	30 185,6	31 285,7	1 393,0	1 530,7	1 844,6	1 704,8	2 079,5	2 049,4	2 458,3	2 493,8
pow. lubaczowski	13 946,5	21 463,9	613,4	1 016,6	1 180,7	1 949,9	582,7	751,5	822,3	1 662,9
pow. łańcucki	29 001,2	28 330,7	606,5	949,5	1 467,3	1 727,9	1 596,0	1 798,2	1 195,4	1 951,7
pow. mielecki	39 388,1	36 779,0	1 207,2	1 245,1	2 739,3	2 578,7	2 523,9	2 661,7	3 048,6	3 155,1
pow. niżański	23 243,8	32 208,8	1 310,0	1 611,9	3 238,5	4 002,1	1 600,6	1 819,0	2 834,2	3 575,1
pow. przemyski*	31 082,8	30 953,1	1 259,2	1 238,1	2 145,2	1 847,7	1 736,7	1 711,8	2 852,4	2 380,2
pow. przeworski	22 394,1	27 580,4	1 135,0	1 095,0	1 908,2	1 793,5	1 858,4	1 747,2	1 866,4	1 441,8
pow. ropczycko-sędziszowski	32 304,9	33 815,5	1 302,6	1 653,3	2 660,0	2 639,3	1 738,6	1 947,5	2 167,5	2 208,5
pow. rzeszowski*	34 173,1	37 720,5	1 459,7	1 805,4	3 797,6	4 314,6	2 906,8	2 758,1	4 271,1	4 574,9
pow. sanocki	40 266,0	34 910,6	1 132,8	1 491,4	4 861,5	5 130,0	2 786,4	2 566,3	3 810,9	3 667,3
pow. stalowowolski	34 208,4	33 760,8	1 913,5	1 735,9	2 901,3	2 771,8	2 801,8	2 752,6	3 905,0	3 787,4
pow. strzyżowski	31 858,9	51 863,7	1 540,5	2 280,0	3 001,4	5 773,3	2 496,7	3 004,7	4 558,3	6 825,7
pow. tarnobrzeski*	37 369,9	38 082,7	1 363,2	1 382,2	2 452,6	2 716,2	1 996,5	2 003,5	3 657,7	4 004,5

Mapa 30. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w roku 2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności





Tabela 77. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu krążenia w powiatach – liczby bezwzględne

Wyszczególnienie	Liczba schorzeń rozpoznanych u osób objętych opieką czynną w danym roku i latach poprzednich									
	Choroby układu krążenia I00-I99		w tym							
			przewlekła choroba reumatyczna I05-I09		choroba nadciśnieniowa I10-I15		choroby naczyń mózgowych I60-I69		niedokrwienna choroba serca I20-I25	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Ogółem województwo	285 667	306 750	5 393	5 381	201 937	219 833	15 964	15 946	57 873	58 274
pow. bieszczadzki	4 747	5 714	9	11	3 230	3 871	193	266	1 585	1 821
pow. brzozowski	9 187	8 073	244	118	5 906	5 309	862	631	2 323	1 908
pow. dębicki	19 162	21 442	154	138	14 725	17 249	618	661	2 565	3 018
pow. jarosławski	15 470	15 017	302	191	9 838	10 857	908	600	2 819	3 300
pow. jasielski	22 396	16 555	211	201	15 951	12 651	687	722	3 244	3 661
pow. kolbuszowski	5 862	6 173	84	88	4 203	4 496	426	465	856	871
pow. krośnieński*	21 183	26 061	267	342	15 216	18 536	1 092	1 104	5 533	5 832
pow. leski	4 586	3 876	59	79	2 988	2 609	204	190	766	745
pow. leżajski	7 527	8 440	182	321	5 582	5 954	451	470	1 173	1 597
pow. lubaczowski	3 041	5 633	46	47	2 232	4 375	313	475	438	555
pow. łańcucki	8 734	10 221	261	230	6 401	7 696	530	653	1 249	1 301
pow. mielecki	21 408	21 802	491	416	15 186	15 843	1 330	1 321	4 347	4 155
pow. niżański	6 867	7 561	73	95	4 525	4 928	488	539	1 655	1 768
pow. przemyski*	17 805	19 022	125	70	13 760	14 004	795	832	2 416	2 217
pow. przeworski	7 179	9 545	218	304	4 277	6 488	607	573	1 925	1 634
pow. ropczycko-sędziszowski	9 220	11 314	276	265	6 730	8 110	383	562	1 437	1 732
pow. rzeszowski*	46 959	50 641	1 266	1 210	33 083	36 786	2 477	2 253	8 622	7 262
pow. sanocki	14 524	14 548	187	347	9 562	9 257	1 009	893	4 520	4 585
pow. stalowowolski	14 540	15 144	323	316	10 918	11 079	358	402	4 215	4 155
pow. strzyżowski	8 649	12 268	22	29	6 501	8 362	883	1 194	1 457	1 785
pow. tarnobrzeski*	16 621	17 700	593	563	11 123	11 373	1 350	1 140	4 728	4 372

*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Wykres 113. Struktura chorobowości ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu krążenia w powiatach



*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Tabela 78. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu krążenia w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców

Wyszczególnienie	Schorzenia rozpoznane u osób objętych opieką czynną w danym roku i latach poprzednich									
	Choroby układu krążenia I00-I99		w tym							
			przewlekła choroba reumatyczna I05-I09		choroba nadciśnieniowa I10-I15		choroby naczyń mózgowych I60-I69		niedokrwienna choroba serca I20-I25	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Ogółem województwo	16 934,8	18 097,7	319,7	317,5	11 971,1	12 969,7	946,4	940,8	3 430,8	3 438,1
pow. bieszczadzki	26 752,7	32 065,1	50,7	61,7	18 203,3	21 722,8	1 087,7	1 492,7	8 932,6	10 218,9
pow. brzozowski	17 808,8	15 594,6	473,0	227,9	11 448,6	10 255,4	1 671,0	1 218,9	4 503,1	3 685,7
pow. dębicki	18 091,4	20 136,5	145,4	129,6	13 902,3	16 198,8	583,5	620,8	2 421,7	2 834,3
pow. jarosławski	16 020,5	15 498,5	312,7	197,1	10 188,1	11 205,1	940,3	619,2	2 919,3	3 405,8
pow. jasielski	24 368,6	17 954,0	229,6	218,0	17 356,0	13 720,1	747,5	783,0	3 529,7	3 970,4
pow. kolbuszowski	11 984,8	12 511,7	171,7	178,4	8 593,0	9 112,7	871,0	942,5	1 750,1	1 765,4
pow. krośnieński*	16 770,5	20 583,2	211,4	270,1	12 046,5	14 639,9	864,5	871,9	4 380,5	4 606,2
pow. leski	21 359,0	17 961,9	274,8	366,1	13 916,4	12 090,5	950,1	880,5	3 567,6	3 452,4
pow. leżajski	13 706,1	15 307,3	331,4	582,2	10 164,4	10 798,6	821,2	852,4	2 136,0	2 896,4
pow. lubaczowski	6 686,3	12 341,2	101,1	103,0	4 907,5	9 585,0	688,2	1 040,7	963,0	1 215,9
pow. łańcucki	14 051,7	16 337,7	419,9	367,6	10 298,3	12 301,6	852,7	1 043,8	2 009,5	2 079,6
pow. mielecki	19 879,3	20 107,7	455,9	383,7	14 101,6	14 611,8	1 235,0	1 218,3	4 036,6	3 832,1
pow. niżański	12 795,8	13 976,7	136,0	175,6	8 431,8	9 109,6	909,3	996,4	3 083,9	3 268,2
pow. przemyski*	16 164,2	17 228,7	113,5	63,4	12 491,9	12 683,7	721,7	753,6	2 193,4	2 008,0
pow. przeworski	11 541,1	15 257,6	350,5	485,9	6 875,8	10 371,0	975,8	915,9	3 094,7	2 611,9
pow. ropczycko-sędziszowski	16 274,2	19 815,1	487,2	464,1	11 879,1	14 203,6	676,0	984,3	2 536,4	3 033,4
pow. rzeszowski*	16 971,1	18 158,0	457,5	433,9	11 956,3	13 190,1	895,2	807,8	3 116,0	2 603,9
pow. sanocki	18 955,1	18 932,4	244,1	451,6	12 479,3	12 046,8	1 316,8	1 162,1	5 899,0	5 966,8
pow. stalowowolski	16 453,0	17 126,4	365,5	357,4	12 354,5	12 529,3	405,1	454,6	4 769,6	4 698,9
pow. strzyżowski	17 671,2	24 974,0	44,9	59,0	13 282,5	17 022,6	1 804,1	2 430,6	2 976,9	3 633,7
pow. tarnobrzeski*	20 051,2	21 310,9	715,4	677,9	13 418,5	13 693,2	1 628,6	1 372,6	5 703,7	5 263,9

* - łącznie powiat ziemski i grodzki

Mapa 31. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu chorób układu krążenia w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności





Tabela 79. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu cukrzycy w powiatach

Liczba schorzeń rozpoznanych u osób objętych opieką czynną w danym roku i latach poprzednich								
Powiat	Ogółem		w tym leczeni insuliną		ogółem		w tym leczeni insuliną	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
	liczby bezwzględne				wskaźnik na 100 tys. ludności			
województwo	56 351	59 689	15 250	14 402	3 340,6	3 521,5	904,0	849,7
pow. bieszczadzki	942	1 040	301	313	5 308,8	5 836,1	1 696,3	1 756,5
pow. brzozowski	2 357	2 110	681	778	4 569,0	4 075,9	1 320,1	1 502,9
pow. dębicki	3 078	3 728	790	745	2 906,0	3 501,0	745,9	699,6
pow. jarosławski	3 498	3 174	629	563	3 622,5	3 275,8	651,4	581,1
pow. jasielski	4 294	3 496	1 742	500	4 672,2	3 791,4	1 895,4	542,3
pow. kolbuszowski	980	1 196	260	321	2 003,6	2 424,1	531,6	650,6
pow. krośnieński	4 696	5 033	1 160	1 227	3 717,8	3 975,1	918,4	969,1
pow. leski	926	789	255	224	4 312,8	3 656,3	1 187,6	1 038,0
pow. leżajski	1 694	2 365	360	578	3 084,7	4 289,3	655,5	1 048,3
pow. lubaczowski	866	1 323	308	310	1 904,1	2 898,5	677,2	679,2
pow. łańcucki	1 221	1 717	213	206	1 964,4	2 744,5	342,7	329,3
pow. mielecki	3 860	4 103	866	805	3 584,4	3 784,1	804,2	742,4
pow. niżański	1 400	1 612	440	452	2 608,7	2 979,8	819,9	835,5
pow. przemyski	3 635	3 555	1 484	1 135	3 300,0	3 219,8	1 347,2	1 028,0
pow. przeworski	2 208	2 149	415	447	3 549,6	3 435,2	667,2	714,5
pow. ropczycko-sędziszowski	1 798	1 997	617	495	3 173,7	3 497,5	1 089,1	866,9
pow. rzeszowski	7 405	8 272	1 469	2 018	2 676,2	2 966,0	530,9	723,6
pow. sanocki	3 104	3 379	882	849	4 051,0	4 397,3	1 151,1	1 104,9
pow. stalowowolski	3 445	3 506	986	901	3 898,2	3 964,9	1 115,7	1 018,9
pow. strzyżowski	1 879	2 264	578	740	3 839,1	4 608,8	1 180,9	1 506,4
pow. tarnobrzeski	3 065	2 881	814	795	3 697,5	3 468,7	982,0	957,2


*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Wykres 114. Struktura chorobowości ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu cukrzycy w powiatach wg metody leczenia




*- łącznie powiat ziemski i grodzki

Mapa 32. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu cukrzycy w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Mapa 33. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu cukrzycy leczeni insuliną w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



II.7. Hospitalizacja leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych

II.7.1. Materiał i metoda badania

Informacja o chorobowości szpitalnej została opracowana na podstawie danych ogólnopolskiego badania organizowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w oparciu o bazy uzyskiwane z województw. Dane o leczonych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych województwa podkarpackiego pobierane są z bazy tworzonej w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, natomiast o mieszkańcach województwa Podkarpackiego leczonych poza województwem zostały nam udostępnione przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Baza badania chorobowości szpitalnej naszego województwa jest kompletna, dane zostały zebrane ze wszystkich podmiotów zobowiązanych. W trakcie tworzenia bazy była sprawdzana liczba przekazywanych danych ze sprawozdaniem rocznym o działalności szpitala z uwzględnieniem specjalności oddziałów. W tym przypadku została stwierdzona kompletność danych otrzymanych z każdej jednostki sprawozdawczej. Po raz pierwszy w roku 2005 do naszej bazy dane zostały przekazane przez szpitale resortowe (ZOZ MSWiA w Rzeszowie i 114 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Przemyślu). Kompletność danych w poszczególnych województwach PZH określa jako procentowy udział liczby jednostek przekazujących dane do liczby wszystkich zobowiązanych jednostek. Tak określony wskaźnik w roku 2012 mieścił się w przedziale od 73,8% do 100%.

W prezentowanym materiale określenie "hospitalizacja" oznacza liczbę pobytów w szpitalu związanych z leczeniem, tzn. nie obejmuje: porodów fizjologicznych (wg ICD-10 O80 i O84), pobytów, dla których przyczyna została podana jako czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia (Z00-Z99) oraz błędnie zakodowanych jako choroba zasadnicza zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (V01-Y98). W tych danych pobyt jednej osoby w szpitalu był wykazany tyle razy ile było pobytów.

Mapa 34. Szpitale ogólne i uzdrowiskowe biorące udział w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej w latach 2008-2012




Tabela 80. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych w kraju w latach 2008-2012

Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012
Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego leczonych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych w kraju	razem	433 403	436 480	431 049	439 265	432 943
	w ogólnych	429 170	432 333	427 149	435 944	430 195
	w uzdrowiskowych	4 233	4 147	3 900	3 321	2 748
Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego leczonych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych w województwie	razem	406 460	405 676	399 986	407 735	404 254
	w ogólnych	403 522	402 659	396 888	405 111	401 950
	w uzdrowiskowych	2 938	3 017	3 098	2 624	2 304
Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego leczonych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych poza województwem	razem	26 943	30 804	31 063	31 530	28 689
	w ogólnych	25 648	29 674	30 261	30 833	28 245
	w uzdrowiskowych	1 295	1 130	802	697	444
Struktura hospitalizowanych wg miejsca hospitalizacji						
Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego hospitalizowanych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych w kraju	razem	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	w ogólnych	99,0%	99,0%	99,1%	99,2%	99,4%
	w uzdrowiskowych	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	0,6%
Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego hospitalizowanych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych w województwie	razem	93,8%	92,9%	92,8%	92,8%	93,4%
	w ogólnych	93,1%	92,3%	92,1%	92,2%	92,8%
	w uzdrowiskowych	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,5%
Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego hospitalizowanych w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych poza województwem	razem	6,2%	7,1%	7,2%	7,2%	6,6%
	w ogólnych	5,9%	6,8%	7,0%	7,0%	6,5%
	w uzdrowiskowych	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%

II.7.2. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych

II.7.2.1. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie podkarpackim

W roku 2013 liczba hospitalizacji leczonych mieszkańców województwa podkarpackiego w szpitalach ogólnych naszego województwa była większa niż w 2012 roku (2012r. – 401 950; 2013r. – 420 887), również współczynnik hospitalizacji na 10 tys. ludności zwiększył się (2012r. – 1 888,1; 2013r. – 1 977,2). W strukturze hospitalizacji wg płci przeważają kobiety (kobiety: 2011r. – 54,3%; 2012r. – 54,5%; 2013r. – 54,8%), jak również mieszkańcy wsi (wieś: 2011r. – 56,8%; 2012r. – 56,9%; 2013r. – 56,3%). Współczynnik chorobowości na 10 tys. ludności w tym okresie jest stale większy dla kobiet (2011r.: mężczyźni – 1 779,0; kobiety – 2 023,6; 2012r.: mężczyźni – 1 753,4; kobiety – 2 017,3; 2013r.: mężczyźni – 1 825,1; kobiety – 2 123,2) i dla mieszkańców miast (2011r.: miasto – 1 987,2; wieś – 1 844,9; 2012r.: miasto – 1 969,1; wieś – 1 830,9; 2013r.: miasto – 2 089,8; wieś – 1 897,9).

W 2013 roku dla mężczyzn w grupie wiekowej 0-4 lat oraz w grupach wiekowych 55–64 lat i 65 lat i więcej współczynnik chorobowości na 10 tys. ludności był zdecydowanie wyższy od wskaźnika ogólnego i osiągnął największą wartość w grupie wiekowej 65 lat i więcej – 5 127,7; natomiast we wszystkich grupach wiekowych od 5 do 44 lat był niższy od ogólnego, najniższy był w grupie wiekowej 20-34 lat i wynosił 752,0. Podobnie dla kobiet w grupie wiekowej 0-4 lat oraz w grupach wiekowych 55-64 lat i 65 lat i więcej współczynnik chorobowości na 10 tys. ludności był wyższy od współczynnika ogólnego i osiągnął największą wartość w grupie wiekowej 65 lat i więcej – 4 287,8; natomiast we wszystkich grupach wiekowych od 5 do 54 lat był niższy od ogólnego, najniższy był w grupie wiekowej 5-14 lat i wynosił – 1 024,7.

Głównymi przyczynami hospitalizacji leczonych dla mężczyzn były choroby układu krążenia (18,4% ogólnej liczby hospitalizacji leczonych mężczyzn w 2013 roku), urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (14,7%), choroby układu oddechowego (9,8%), choroby układu trawiennego (9,7%), choroby układu nerwowego i narządów zmysłów (8,5%), nowotwory (7,8%), choroby układu moczowo-płciowego (6,7%), natomiast dla kobiet choroby układu krążenia (15,1% ogólnej liczby hospitalizacji leczonych kobiet w 2013 roku), choroby układu moczowo-płciowego (11,9%), choroby układu nerwowego (8,8%), choroby układu trawiennego (7,8%), urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (7,6%), nowotwory (7,5%), choroby układu kostno-stawowego (7,1%) i choroby układu oddechowego (6,3%).

W 2013 roku w województwie podkarpackim w szpitalach ogólnych najczęściej byli leczeni mieszkańcy powiatów: sanockiego – 3 820,3 na 10 tys. mieszkańców; leskiego – 2 918,1; bieszczadzkiego – 2 879,2; m. Przemyśl – 2 433,4 najrzadziej powiatów: dębickiego – 1 388,3; mieleckiego – 1 437,8; jasielskiego – 1 504,6 i krośnieńskiego – 1 506,9. Wśród hospitalizacji leczonych mężczyzn najliczniej byli

reprezentowani mieszkańcy powiatu: sanockiego – 3 856,6; leskiego – 2 557,3; bieszczadzkiego – 2 414,4; m. Przemyśl – 2 304,2; m. Rzeszów – 2 182,3 oraz powiatu przeworskiego – 2 025,5. Natomiast wśród hospitalizacji leczonych kobiet najliczniej były reprezentowane mieszkanki powiatów: sanockiego – 3 785,4; bieszczadzkiego – 3 334,2; leskiego – 3 272,0; m. Przemyśl – 2 547,6; przeworskiego – 2 521,2; m. Rzeszów 2 378,1; przemyskiego – 2 361,7; łańcuckiego – 2 351,0; strzyżowskiego – 2 299,4 oraz rzeszowskiego – 2 196,2.

Z powodu chorób układu krążenia najczęściej byli leczeni mieszkańcy powiatów: sanockiego (wskaźnik hospitalizacji leczonych mieszkańców na 10 tys. ludności – 660,2); bieszczadzkiego – 613,2; leskiego – 492,6; m. Przemyśl – 471,8; niżańskiego – 426,1; przeworskiego – 420,0; strzyżowskiego – 406,1; przemyskiego – 398,2; jarosławskiego – 379,0; stalowowolskiego – 346,3 i brzozowskiego – 345,5 w których liczba hospitalizacji leczonych na 10 tys. znacznie przewyższyła wartość wskaźnika wojewódzkiego – 328,2. Również dla innych wybranych przyczyn hospitalizacji leczonych powiatowe wskaźniki hospitalizacji leczonych na 10 tys. ludności wyraźnie przekraczały wskaźniki wojewódzkie, mianowicie dla:

- nowotworów w powiatach: m. Przemyśl – 215,8; m. Krosno – 191,7; bieszczadzkim; – 190,6; sanockim – 182,8; m. Rzeszów – 172,5; leskim – 172,0; lubaczowskim – 164,6; krośnienskim – 163,1; przeworskim – 162,1; brzozowskim – 159,9; strzyżowskim – 157,0; łańcuckim – 156,8 i jarosławskim – 152,1
- chorób układu moczowo-płciowego w powiatach: leskim – 271,7; bieszczadzkim – 263,6; sanockim – 248,7; m. Przemyśl – 248,5; przeworskim – 246,9; lubaczowskim – 231,6; przemyskim – 230,9; strzyżowskim – 226,1; łańcuckim – 222,9; kolbuszowskim – 219,7; m. Rzeszów – 214,4; stalowowolskim – 201,5 i jarosławskim – 197,2 przy wojewódzkim – 188,8
- chorób układu trawiennego w powiatach: lubaczowskim – 302,5; bieszczadzkim – 273,9; leskim – 259,7; m. Przemyśl – 258,0; sanockim – 211,7; przemyskim – 202,6; tarnobrzeskim – 199,9; m. Tarnobrzeg – 199,6; przeworskim – 195,7; kolbuszowskim – 187,2; jarosławskim – 182,8; łańcuckim – 182,0 i m. Rzeszów – 172,5 przy wojewódzkim – 170,7
- chorób układu kostno-stawowego w powiatach: leżajskim – 215,0; leskim – 206,7; m. Przemyśl – 197,1; bieszczadzkim – 187,9; przemyskim – 187,2; tarnobrzeskim – 184,7; sanockim – 173,5; przeworskim – 172,8; m. Tarnobrzeg – 161,3; jarosławskim – 154,9; stalowowolskim – 150,7; łańcuckim – 146,3 i m. Rzeszów – 131,9 przy wojewódzkim – 130,3
- urazów, zatruć i innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych w powiatach: sanockim – 922,1; leskim – 342,2; m. Rzeszów – 325,6; rzeszowskom – 304,2 i łańcuckim – 270,0 przy wojewódzkim – 212,9

- chorób układu oddechowego w powiatach: sanockim – 301,1; bieszczadzkim – 271,7; leskim – 242,6; tarnobrzeskim – 195,6; niżańskim – 191,4; przeworskim – 179,2; kolbuszoskim – 174,9; m. Przemyśl – 170,8; m. Tarnobrzeg – 170,4; rzeszowskim – 168,6; leżajskim – 165,7; m. Rzeszów – 164,2; przemyskim – 160,2 i brzozowskim – 157,7 przy wojewódzkim – 156,4

Wskaźnik wojewódzki hospitalizacji leczonych kobiet z powodu ciąży, porodu i połogu (z wyłączeniem porodu samoistnego) wynosił 248,3, natomiast wyższy był w powiatach: ropczycko-sędziszowskim – 248,7; rzeszowskim – 252,7; łańcuckim – 257,3; jarosławskim – 261,6; m. Rzeszów – 263,3; przeworskim – 263,5; przemyskim – 263,7; kolbuszowskim – 273,1; tarnobrzeskim – 279,0; lubaczowskim – 281,1; sanockim – 282,6; strzyżowskim – 348,3; bieszczadzkim – 448,4 i leskim – 589,1.

Tabela 81. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg miejsca zamieszkania i płci

	2011			2012			2013		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	405 111	185 301	219 810	401 950	182 753	219 197	420 887	190 231	230 656
Miasto	175 171	79 637	95 534	173 362	78 097	95 265	183 747	82 561	101 186
Wieś	229 940	105 664	124 276	228 588	104 656	123 932	237 140	107 670	129 470
wskaźniki na 10 tys. ludności									
Razem	1 903,9	1 779,0	2 023,6	1 888,1	1 753,4	2 017,3	1 977,2	1 825,1	2 123,2
Miasto	1 987,2	1 887,9	2 078,4	1 969,1	1 853,6	2 075,1	2 089,8	1 961,5	2 207,7
Wieś	1 844,9	1 704,9	1 983,3	1 830,9	1 685,3	1 975,0	1 897,9	1 732,7	2 061,5

Wykres 115. Struktura hospitalizacji leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w roku 2013 wg płci i miejsca zamieszkania



Wykres 116. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 10 tys. ludności




Tabela 82. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania – liczby bezwzględne

Wiek	2011			2012			2013		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
RAZEM									
Razem	405 111	185 301	219 810	401 950	182 753	219 197	420 887	190 231	230 656
0-4	30 097	16 887	13 210	30 073	16 903	13 170	36 908	20 565	16 343
5-14	23 644	13 451	10 193	22 047	12 262	9 785	24 651	13 537	11 114
15-19	15 891	7 875	8 016	14 618	7 089	7 529	14 449	6 707	7 742
20-34	61 878	22 057	39 821	59 456	20 126	39 330	60 431	19 776	40 655
35-44	33 846	14 287	19 559	33 451	14 017	19 434	34 835	14 194	20 641
45-54	50 231	23 397	26 834	48 241	22 257	25 984	46 735	21 344	25 391
55-64	63 177	32 943	30 234	64 904	34 177	30 727	67 177	35 491	31 686
65+	126 347	54 404	71 943	129 160	55 922	73 238	135 701	58 617	77 084
MIASTO									
Razem	175 171	79 637	95 534	173 362	78 097	95 265	183 747	82 561	101 186
0-4	12 169	6 829	5 340	11 964	6 718	5 246	15 330	8 607	6 723
5-14	9 488	5 396	4 092	8 812	4 866	3 946	10 182	5 586	4 596
15-19	6 276	3 154	3 122	5 573	2 681	2 892	5 412	2 559	2 853
20-34	26 672	9 964	16 708	25 241	8 880	16 361	25 731	8 710	17 021
35-44	14 014	5 822	8 192	13 647	5 625	8 022	14 756	6 090	8 666
45-54	22 624	9 807	12 817	21 166	9 210	11 956	20 257	8 676	11 581
55-64	31 012	15 823	15 189	32 020	16 160	15 860	33 149	16 770	16 379
65+	52 916	22 842	30 074	54 939	23 957	30 982	58 930	25 563	33 367
WIEŚ									
Razem	229 940	105 664	124 276	228 588	104 656	123 932	237 140	107 670	129 470
0-4	17 928	10 058	7 870	18 109	10 185	7 924	21 578	11 958	9 620
5-14	14 156	8 055	6 101	13 235	7 396	5 839	14 469	7 951	6 518
15-19	9 615	4 721	4 894	9 045	4 408	4 637	9 037	4 148	4 889
20-34	35 206	12 093	23 113	34 215	11 246	22 969	34 700	11 066	23 634
35-44	19 832	8 465	11 367	19 804	8 392	11 412	20 079	8 104	11 975
45-54	27 607	13 590	14 017	27 075	13 047	14 028	26 478	12 668	13 810
55-64	32 165	17 120	15 045	32 884	18 017	14 867	34 028	18 721	15 307
65+	73 431	31 562	41 869	74 221	31 965	42 256	76 771	33 054	43 717

Wykres 117. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w 2013 roku wg płci wg wieku i płci – wskaźniki na 10 tys. ludności




Tabela 83. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 10 tys. ludności

Wiek	2011			2012			2013		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
RAZEM									
Razem	1 903,9	1 779,0	2 023,6	1 888,1	1 753,4	2 017,3	1 977,2	1 825,1	2 123,2
0-4	2 661,6	2 913,8	2 396,6	2 666,9	2 922,0	2 398,1	3 344,8	3 638,1	3 036,8
5-14	1 031,3	1 142,6	913,9	980,4	1 062,5	893,9	1 106,9	1 184,9	1 024,7
15-19	1 076,5	1 047,0	1 107,2	1 035,9	984,4	1 089,5	1 073,3	973,8	1 177,5
20-34	1 189,9	828,8	1 568,4	1 149,5	759,7	1 558,8	1 177,3	752,0	1 623,9
35-44	1 168,5	970,4	1 373,2	1 132,7	934,3	1 337,7	1 156,1	926,2	1 394,0
45-54	1 734,7	1 603,4	1 868,1	1 693,0	1 549,4	1 839,1	1 668,8	1 512,3	1 827,8
55-64	2 446,2	2 667,2	2 243,6	2 437,9	2 676,0	2 218,4	2 467,4	2 709,0	2 243,3
65+	4 506,2	5 041,4	4 171,3	4 508,8	5 050,2	4 167,7	4 614,3	5 127,7	4 287,8
MIASTO									
Razem	1 987,2	1 887,9	2 078,4	1 969,1	1 853,6	2 075,1	2 089,8	1 961,5	2 207,7
0-4	2 744,3	3 008,0	2 467,7	2 704,2	2 969,2	2 426,9	3 544,0	3 881,6	3 189,0
5-14	1 148,4	1 272,8	1 017,2	1 076,8	1 160,5	988,9	1 244,1	1 334,2	1 149,7
15-19	1 179,7	1 171,5	1 188,0	1 114,3	1 054,6	1 176,0	1 133,8	1 052,6	1 218,0
20-34	1 197,7	884,9	1 517,5	1 151,9	800,8	1 511,7	1 199,6	801,9	1 607,6
35-44	1 223,5	1 022,5	1 422,3	1 157,8	957,1	1 357,4	1 213,3	1 000,2	1 427,0
45-54	1 800,8	1 662,8	1 923,0	1 751,0	1 618,2	1 869,2	1 743,2	1 582,0	1 887,2
55-64	2 481,8	2 760,5	2 245,5	2 488,4	2 744,7	2 272,2	2 528,6	2 796,6	2 302,7
65+	4 662,3	5 194,3	4 325,8	4 664,3	5 220,2	4 309,4	4 791,1	5 298,6	4 463,5
WIEŚ									
Razem	1 844,9	1 704,9	1 983,3	1 830,9	1 685,3	1 975,0	1 897,9	1 732,7	2 061,5
0-4	2 608,3	2 853,1	2 350,6	2 642,8	2 891,7	2 379,4	3 216,4	3 480,9	2 938,8
5-14	965,4	1 069,3	855,6	925,2	1 006,5	839,4	1 027,2	1 098,6	951,8
15-19	1 018,4	977,6	1 061,1	992,8	946,1	1 041,7	1 040,0	930,8	1 155,1
20-34	1 184,1	787,7	1 607,4	1 147,8	730,2	1 594,1	1 161,2	716,9	1 635,9
35-44	1 132,5	937,6	1 339,8	1 116,1	919,6	1 324,2	1 117,4	877,5	1 371,1
45-54	1 684,1	1 563,1	1 820,6	1 650,3	1 504,3	1 814,2	1 616,0	1 468,0	1 780,8
55-64	2 412,9	2 586,5	2 241,7	2 390,7	2 617,3	2 163,7	2 410,5	2 635,1	2 183,0
65+	4 400,0	4 936,3	4 066,9	4 400,3	4 929,9	4 069,6	4 487,2	5 002,9	4 162,8

Wykres 118. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w 2013 roku wg wieku i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 10 tys. ludności




Tabela 84. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	Kod ICD-10	RAZEM								
		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne										
RAZEM	A00-T98	405 111	185 301	219 810	401 950	182 753	219 197	420 887	190 231	230 656
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	A00-B99	11 094	5 518	5 576	10 063	5 125	4 938	10 989	5 566	5 423
Nowotwory	C00-D48	31 005	14 319	16 686	31 231	14 454	16 777	32 032	14 788	17 244
w tym: nowotwory złośliwe	C00-C97	14 388	7 779	6 609	13 897	7 517	6 380	13 876	7 437	6 439
w tym: narządów trawiennych i otrz.	C15-C26	2 883	1 712	1 171	2 608	1 540	1 068	2 823	1 628	1 195
w tym: narządów oddech. i kl. piers.	C30-C39	1 753	1 379	374	1 779	1 419	360	1 548	1 201	347
w tym: sutka	C50	1 480	9	1 471	1 465	17	1 448	1 302	26	1 276
w tym: żeńskich i męskich narz. płc. i układu moczowego	C51-C68	4 268	2 449	1 819	4 069	2 351	1 718	4 063	2 351	1 712
w tym: nowotwory niezłośliwe	D10-D36	9 213	2 417	6 796	9 456	2 476	6 980	9 801	2 641	7 160
Choroby krwi	D50-D89	3 271	1 527	1 744	3 814	1 771	2 043	4 229	2 008	2 221
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	10 453	4 293	6 160	10 605	4 433	6 172	10 858	4 646	6 212
w tym: cukrzyca	E10-E14	4 974	2 491	2 483	5 272	2 675	2 597	5 171	2 623	2 548
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	1 727	1 092	635	1 543	925	618	1 173	682	491
Choroby ukł. nerw. i narz. zmysłów	G00-H95	31 189	13 983	17 206	32 806	14 681	18 125	36 594	16 234	20 360
Choroby układu krążenia	I00-I99	67 571	33 319	34 252	68 838	34 375	34 463	69 855	35 067	34 788
w tym: ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	961	385	576	921	341	580	673	250	423
w tym: choroba nadciśnieniowa	I10-I15	7 474	2 806	4 668	7 066	2 773	4 293	7 312	2 864	4 448
w tym: choroba niedokrwienna serca	I20-I25	17 404	10 011	7 393	17 305	10 062	7 243	17 052	9 915	7 137
w tym: choroby naczyń mózgowych	I60-I69	7 064	3 289	3 775	7 256	3 433	3 823	7 246	3 478	3 768
Choroby układu oddechowego	J00-J99	30 208	17 219	12 989	28 217	16 042	12 175	33 293	18 670	14 623
w tym: zapalenie płuc	J12-J18	8 113	4 562	3 551	7 382	4 180	3 202	8 960	4 989	3 971
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.	J40-J47	6 546	3 678	2 868	6 017	3 309	2 708	5 909	3 189	2 720
Choroby układu trawiennego	K00-K92	36 454	18 254	18 200	35 796	18 174	17 622	36 334	18 420	17 914
w tym: wrzód żołądka i dwunastnicy	K25-K27	1 473	872	601	1 504	877	627	1 437	814	623
w tym: zwłóknienie i marskość wątroby	K74	356	227	129	373	231	142	344	195	149
w tym: kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego	K80-K82	5 481	1 446	4 035	5 456	1 463	3 993	5 440	1 485	3 955
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	7 355	3 706	3 649	7 539	3 865	3 674	7 809	4 045	3 764
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	M00-M99	24 804	9 938	14 866	25 483	10 164	15 319	27 746	11 305	16 441
w tym: choroby stawów	M00-M25	11 789	3 999	7 790	12 080	4 130	7 950	12 799	4 554	8 245
Choroby ukł. moczowo-płciowego	N00-N99	38 955	11 844	27 111	40 051	12 655	27 396	40 196	12 725	27 471
w tym: zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	4 993	2 688	2 305	5 000	2 641	2 359	5 021	2 655	2 366
Ciąża, poród i połóg (z wył. porodu samoist. pojedyn.i mnogiego)	O00-O99	26 109	x	26 109	26 536	x	26 536	26 969	x	26 969
w tym: ciąża zakończona poronieniem	O00-O08	3 038	x	3 038	2 872	x	2 872	2 909	x	2 909
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	P00-P96	7 355	4 072	3 283	8 769	4 777	3 992	9 660	5 155	4 505
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje	Q00-Q99	2 508	1 483	1 025	2 400	1 417	983	2 381	1 403	978
Objawy i stany niedokład. określ.	R00-R99	21 114	9 918	11 196	19 862	9 313	10 549	25 445	11 613	13 832
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewn.	S00-T98	53 939	34 816	19 123	48 397	30 582	17 815	45 324	27 904	17 420

Tabela 84. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania (cd.)

Wyszczególnienie			Kod ICD-10	MIASTO								
				2011			2012			2013		
				razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne												
RAZEM			A00-T98	175 171	79 637	95 534	173 362	78 097	95 265	183 747	82 561	101 186
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze			A00-B99	4 629	2 263	2 366	4 042	2 070	1 972	4 511	2 279	2 232
Nowotwory			C00-D48	14 391	6 475	7 916	14 406	6 381	8 025	14 985	6 588	8 397
w tym	nowotwory złośliwe		C00-C97	6 370	3 379	2 991	6 164	3 243	2 921	6 408	3 257	3 151
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	C15-C26	1 209	708	501	1 085	641	444	1 303	702	601
		narządów oddech. i kl. piers.	C30-C39	768	547	221	764	551	213	668	484	184
		sutka	C50	666	5	661	672	8	664	593	4	589
		żeńskich i męskich narz. płc. i układu moczowego	C51-C68	1 990	1 134	856	1 882	1 069	813	1 998	1 086	912
	nowotwory niezłośliwe		D10-D36	4 381	1 155	3 226	4 487	1 133	3 354	4 588	1 198	3 390
Choroby krwi			D50-D89	1 468	670	798	1 784	825	959	1 870	927	943
Choroby wydzielania wewnętrznego			E00-E89	4 322	1 823	2 499	4 424	1 920	2 504	4 558	2 000	2 558
w tym	cukrzyca		E10-E14	2 021	1 053	968	2 172	1 180	992	2 097	1 136	961
Zaburzenia psychiczne			F00-F99	873	567	306	783	482	301	583	361	222
Choroby ukł. nerw. i narz. zmysłów			G00-H95	14 102	6 267	7 835	14 852	6 566	8 286	16 856	7 370	9 486
Choroby układu krążenia			I00-I99	28 343	14 277	14 066	29 089	14 752	14 337	29 574	15 029	14 545
w tym	ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca		I00-I09	446	188	258	414	151	263	300	109	191
	choroba nadciśnieniowa		I10-I15	3 047	1 129	1 918	2 967	1 179	1 788	3 213	1 295	1 918
	choroba niedokrwienna serca		I20-I25	7 710	4 531	3 179	7 763	4 571	3 192	7 451	4 355	3 096
	choroby naczyń mózgowych		I60-I69	2 637	1 293	1 344	2 786	1 359	1 427	2 819	1 347	1 472
Choroby układu oddechowego			J00-J99	12 187	6 762	5 425	11 673	6 445	5 228	13 587	7 488	6 099
w tym	zapalenie płuc		J12-J18	3 025	1 683	1 342	2 932	1 649	1 283	3 394	1 860	1 534
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.		J40-J47	2 456	1 255	1 201	2 324	1 143	1 181	2 249	1 118	1 131
Choroby układu trawiennego			K00-K92	16 294	8 059	8 235	15 670	7 857	7 813	16 056	8 104	7 952
w tym	wrzód żołądka i dwunastnicy		K25-K27	623	369	254	615	338	277	583	343	240
	zwłóknienie i marskość wątroby		K74	168	101	67	165	104	61	166	98	68
	kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego		K80-K82	2 433	690	1 743	2 322	656	1 666	2 342	667	1 675
Choroby skóry i tkanki podskórnej			L00-L98	3 252	1 617	1 635	3 252	1 606	1 646	3 429	1 744	1 685
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej			M00-M99	10 616	4 182	6 434	11 047	4 302	6 745	12 301	4 847	7 454
w tym	choroby stawów		M00-M25	4 890	1 681	3 209	5 108	1 752	3 356	5 548	1 915	3 633
Choroby ukł. moczowo-płciowego			N00-N99	17 127	5 223	11 904	17 716	5 653	12 063	17 924	5 873	12 051
w tym	zapalenie nerek i nerczyca		N00-N08	2 152	1 140	1 012	2 167	1 142	1 025	2 221	1 209	1 012
Ciąża, poród i połóg (z wył. porodu samoist. pojedyn.i mnogiego)			O00-O99	10 289	x	10 289	10 502	x	10 502	10 691	x	10 691
w tym	ciąża zakończona poronieniem		O00-O08	1 175	x	1 175	1 167	x	1 167	1 230	x	1 230
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym			P00-P96	2 809	1 533	1 276	3 307	1 797	1 510	3 740	2 029	1 711
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje			Q00-Q99	1 026	602	424	946	565	381	970	573	397
Objawy i stany niedokład. określ.			R00-R99	9 707	4 479	5 228	8 938	4 110	4 828	12 025	5 405	6 620
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewn.			S00-T98	23 736	14 838	8 898	20 931	12 766	8 165	20 087	11 944	8 143

Tabela 84. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania (dok.)

Wyszczególnienie	Kod ICD-10	WIEŚ								
		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne										
RAZEM	A00-T98	229 940	105 664	124 276	228 588	104 656	123 932	237 140	107 670	129 470
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	A00-B99	6 465	3 255	3 210	6 021	3 055	2 966	6 478	3 287	3 191
Nowotwory	C00-D48	16 614	7 844	8 770	16 825	8 073	8 752	17 047	8 200	8 847
w tym – nowotwory złośliwe	C00-C97	8 018	4 400	3 618	7 733	4 274	3 459	7 468	4 180	3 288
w tym – narządów trawiennych i otrz.	C15-C26	1 674	1 004	670	1 523	899	624	1 520	926	594
w tym – narządów oddech. i kl. piers.	C30-C39	985	832	153	1 015	868	147	880	717	163
w tym – sutka	C50	814	4	810	793	9	784	709	22	687
w tym – żeńskich i męskich narz. płc. i układu moczowego	C51-C68	2 278	1 315	963	2 187	1 282	905	2 065	1 265	800
w tym – nowotwory niezłośliwe	D10-D36	4 832	1 262	3 570	4 969	1 343	3 626	5 213	1 443	3 770
Choroby krwi	D50-D89	1 803	857	946	2 030	946	1 084	2 359	1 081	1 278
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	6 131	2 470	3 661	6 181	2 513	3 668	6 300	2 646	3 654
w tym – cukrzyca	E10-E14	2 953	1 438	1 515	3 100	1 495	1 605	3 074	1 487	1 587
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	854	525	329	760	443	317	590	321	269
Choroby ukł. nerw. i narz. zmysłów	G00-H95	17 087	7 716	9 371	17 954	8 115	9 839	19 738	8 864	10 874
Choroby układu krążenia	I00-I99	39 228	19 042	20 186	39 749	19 623	20 126	40 281	20 038	20 243
w tym – ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	515	197	318	507	190	317	373	141	232
w tym – choroba nadciśnieniowa	I10-I15	4 427	1 677	2 750	4 099	1 594	2 505	4 099	1 569	2 530
w tym – choroba niedokrwienna serca	I20-I25	9 694	5 480	4 214	9 542	5 491	4 051	9 601	5 560	4 041
w tym – choroby naczyń mózgowych	I60-I69	4 427	1 996	2 431	4 470	2 074	2 396	4 427	2 131	2 296
Choroby układu oddechowego	J00-J99	18 021	10 457	7 564	16 544	9 597	6 947	19 706	11 182	8 524
w tym – zapalenie płuc	J12-J18	5 088	2 879	2 209	4 450	2 531	1 919	5 566	3 129	2 437
w tym – przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.	J40-J47	4 090	2 423	1 667	3 693	2 166	1 527	3 660	2 071	1 589
Choroby układu trawiennego	K00-K92	20 160	10 195	9 965	20 126	10 317	9 809	20 278	10 316	9 962
w tym – wrzód żołądka i dwunastnicy	K25-K27	850	503	347	889	539	350	854	471	383
w tym – zwłóknienie i marskość wątroby	K74	188	126	62	208	127	81	178	97	81
w tym – kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego	K80-K82	3 048	756	2 292	3 134	807	2 327	3 098	818	2 280
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	4 103	2 089	2 014	4 287	2 259	2 028	4 380	2 301	2 079
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	M00-M99	14 188	5 756	8 432	14 436	5 862	8 574	15 445	6 458	8 987
w tym – choroby stawów	M00-M25	6 899	2 318	4 581	6 972	2 378	4 594	7 251	2 639	4 612
Choroby ukł. moczowo-płciowego	N00-N99	21 828	6 621	15 207	22 335	7 002	15 333	22 272	6 852	15 420
w tym – zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	2 841	1 548	1 293	2 833	1 499	1 334	2 800	1 446	1 354
Ciąża, poród i połóg (z wył. porodu samoist. pojedyn.i mnogiego)	O00-O99	15 820	x	15 820	16 034	x	16 034	16 278	x	16 278
w tym – ciąża zakończona poronieniem	O00-O08	1 863	x	1 863	1 705	x	1 705	1 679	x	1 679
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	P00-P96	4 546	2 539	2 007	5 462	2 980	2 482	5 920	3 126	2 794
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje	Q00-Q99	1 482	881	601	1 454	852	602	1 411	830	581
Objawy i stany niedokład. określ.	R00-R99	11 407	5 439	5 968	10 924	5 203	5 721	13 420	6 208	7 212
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewn.	S00-T98	30 203	19 978	10 225	27 466	17 816	9 650	25 237	15 960	9 277

Tabela 85. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 10 tys. ludności

Wyszczególnienie	Kod ICD-10	RAZEM								
		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
wskaźniki na 10 tys. ludności										
RAZEM	A00-T98	1 903,9	1 779,0	2 023,6	1 888,1	1 753,4	2 017,3	1 977,2	1 825,1	2 123,2
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	A00-B99	52,1	53,0	51,3	47,3	49,2	45,4	51,6	53,4	49,9
Nowotwory	C00-D48	145,7	137,5	153,6	146,7	138,7	154,4	150,5	141,9	158,7
w tym: nowotwory złośliwe	C00-C97	67,6	74,7	60,8	65,3	72,1	58,7	65,2	71,4	59,3
w tym: narządów trawiennych i otrz.	C15-C26	13,6	16,4	10,8	12,3	14,8	9,8	13,3	15,6	11,0
w tym: narządów oddech. i kl. piers.	C30-C39	8,2	13,2	3,4	8,4	13,6	3,3	7,3	11,5	3,2
w tym: sutka	C50	7,0	0,1	13,5	6,9	0,2	13,3	6,1	0,3	11,8
w tym: żeńskich i męskich narz. płc. i układu moczowego	C51-C68	20,1	23,5	16,8	19,1	22,6	15,8	19,1	22,6	15,8
w tym: nowotwory niezłośliwe	D10-D36	43,3	23,2	62,6	44,4	23,8	64,2	46,0	25,3	65,9
Choroby krwi	D50-D89	15,4	14,7	16,1	17,9	17,0	18,8	19,9	19,3	20,4
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	49,1	41,2	56,7	49,8	42,5	56,8	51,0	44,6	57,2
w tym: cukrzyca	E10-E14	23,4	23,9	22,9	24,8	25,7	23,9	24,3	25,2	23,5
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	8,1	10,5	5,9	7,3	8,9	5,7	5,5	6,5	4,5
Choroby ukł. nerw. i narz. zmysłów	G00-H95	146,6	134,3	158,4	154,1	140,9	166,8	171,9	155,8	187,4
Choroby układu krążenia	I00-I99	317,6	319,9	315,3	323,4	329,8	317,2	328,2	336,4	320,2
w tym: ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	4,5	3,7	5,3	4,3	3,3	5,3	3,2	2,4	3,9
w tym: choroba nadciśnieniowa	I10-I15	35,1	26,9	43,0	33,2	26,6	39,5	34,4	27,5	40,9
w tym: choroba niedokrwienna serca	I20-I25	81,8	96,1	68,1	81,3	96,5	66,7	80,1	95,1	65,7
w tym: choroby naczyń mózgowych	I60-I69	33,2	31,6	34,8	34,1	32,9	35,2	34,0	33,4	34,7
Choroby układu oddechowego	J00-J99	142,0	165,3	119,6	132,5	153,9	112,1	156,4	179,1	134,6
w tym: zapalenie płuc	J12-J18	38,1	43,8	32,7	34,7	40,1	29,5	42,1	47,9	36,6
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.	J40-J47	30,8	35,3	26,4	28,3	31,8	24,9	27,8	30,6	25,0
Choroby układu trawiennego	K00-K92	171,3	175,3	167,6	168,1	174,4	162,2	170,7	176,7	164,9
w tym: wrzód żołądka i dwunastnicy	K25-K27	6,9	8,4	5,5	7,1	8,4	5,8	6,8	7,8	5,7
w tym: zwłóknienie i marskość wątroby	K74	1,7	2,2	1,2	1,8	2,2	1,3	1,6	1,9	1,4
w tym: kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego	K80-K82	25,8	13,9	37,2	25,6	14,0	36,8	25,6	14,3	36,4
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	34,6	35,6	33,6	35,4	37,1	33,8	36,7	38,8	34,7
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	M00-M99	116,6	95,4	136,9	119,7	97,5	141,0	130,3	108,5	151,3
w tym: choroby stawów	M00-M25	55,4	38,4	71,7	56,7	39,6	73,2	60,1	43,7	75,9
Choroby ukł. moczowo-płciowego	N00-N99	183,1	113,7	249,6	188,1	121,4	252,1	188,8	122,1	252,9
w tym: zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	23,5	25,8	21,2	23,5	25,3	21,7	23,6	25,5	21,8
Ciąża, poród i połóg (z wył. porodu samoist. pojedyn.i mnogiego)	O00-O99	x	x	240,4	x	x	244,2	x	x	248,3
w tym: ciąża zakończona poronieniem	O00-O08	x	x	28,0	x	x	26,4	x	x	26,8
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	P00-P96	34,6	39,1	30,2	41,2	45,8	36,7	45,4	49,5	41,5
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje	Q00-Q99	11,8	14,2	9,4	11,3	13,6	9,1	11,2	13,5	9,0
Objawy i stany niedokład. określ.	R00-R99	99,2	95,2	103,1	93,3	89,4	97,1	119,5	111,4	127,3
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewn.	S00-T98	253,5	334,3	176,0	227,3	293,4	164,0	212,9	267,7	160,4


Tabela 85. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 10 tys. ludności (cd.)

Wyszczególnienie	Kod ICD-10	MIASTO								
		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
wskaźniki na 10 tys. ludności										
RAZEM	A00-T98	1 987,2	1 887,9	2 078,4	1 969,1	1 853,6	2 075,1	2 089,8	1 961,5	2 207,7
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	A00-B99	52,5	53,7	51,5	45,9	49,1	43,0	51,3	54,2	48,7
Nowotwory	C00-D48	163,3	153,5	172,2	163,6	151,5	174,8	170,4	156,5	183,2
w tym: nowotwory złośliwe	C00-C97	72,3	80,1	65,1	70,0	77,0	63,6	72,9	77,4	68,8
w tym: narządów trawiennych i otrz.	C15-C26	13,7	16,8	10,9	12,3	15,2	9,7	14,8	16,7	13,1
w tym: narządów oddech. i kl. piers.	C30-C39	8,7	13,0	4,8	8,7	13,1	4,6	7,6	11,5	4,0
w tym: sutka	C50	7,6	0,1	14,4	7,6	0,2	14,5	6,7	0,1	12,9
w tym: żeńskich i męskich narz. płc. i układu moczowego	C51-C68	22,6	26,9	18,6	21,4	25,4	17,7	22,7	25,8	19,9
w tym: nowotwory niezłośliwe	D10-D36	49,7	27,4	70,2	51,0	26,9	73,1	52,2	28,5	74,0
Choroby krwi	D50-D89	16,7	15,9	17,4	20,3	19,6	20,9	21,3	22,0	20,6
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	49,0	43,2	54,4	50,3	45,6	54,5	51,8	47,5	55,8
w tym: cukrzyca	E10-E14	22,9	25,0	21,1	24,7	28,0	21,6	23,9	27,0	21,0
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	9,9	13,4	6,7	8,9	11,4	6,6	6,6	8,6	4,8
Choroby ukł. nerw. i narz. zmysłów	G00-H95	160,0	148,6	170,5	168,7	155,8	180,5	191,7	175,1	207,0
Choroby układu krążenia	I00-I99	321,5	338,5	306,0	330,4	350,1	312,3	336,4	357,1	317,3
w tym: ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	5,1	4,5	5,6	4,7	3,6	5,7	3,4	2,6	4,2
w tym: choroba nadciśnieniowa	I10-I15	34,6	26,8	41,7	33,7	28,0	39,0	36,5	30,8	41,9
w tym: choroba niedokrwienna serca	I20-I25	87,5	107,4	69,2	88,2	108,5	69,5	84,7	103,5	67,6
w tym: choroby naczyń mózgowych	I60-I69	29,9	30,7	29,2	31,6	32,3	31,1	32,1	32,0	32,1
Choroby układu oddechowego	J00-J99	138,3	160,3	118,0	132,6	153,0	113,9	154,5	177,9	133,1
w tym: zapalenie płuc	J12-J18	34,3	39,9	29,2	33,3	39,1	28,0	38,6	44,2	33,5
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.	J40-J47	27,9	29,8	26,1	26,4	27,1	25,7	25,6	26,6	24,7
Choroby układu trawiennego	K00-K92	184,9	191,1	179,2	178,0	186,5	170,2	182,6	192,5	173,5
w tym: wrzód żołądka i dwunastnicy	K25-K27	7,1	8,8	5,5	7,0	8,0	6,0	6,6	8,2	5,2
w tym: zwłóknienie i marskość wątroby	K74	1,9	2,4	1,5	1,9	2,5	1,3	1,9	2,3	1,5
w tym: kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego	K80-K82	27,6	16,4	37,9	26,4	15,6	36,3	26,6	15,9	36,5
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	36,9	38,3	35,6	36,9	38,1	35,9	39,0	41,4	36,8
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	M00-M99	120,4	99,1	140,0	125,5	102,1	146,9	139,9	115,2	162,6
w tym: choroby stawów	M00-M25	55,5	39,9	69,8	58,0	41,6	73,1	63,1	45,5	79,3
Choroby ukł. moczowo-płciowego	N00-N99	194,3	123,8	259,0	201,2	134,2	262,8	203,9	139,5	262,9
w tym: zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	24,4	27,0	22,0	24,6	27,1	22,3	25,3	28,7	22,1
Ciąża, poród i połóg (z wył. porodu samoist. pojedyn.i mnogiego)	O00-O99	x	x	223,8	x	x	228,8	x	x	233,3
w tym: ciąża zakończona poronieniem	O00-O08	x	x	25,6	x	x	25,4	x	x	26,8
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	P00-P96	31,9	36,3	27,8	37,6	42,7	32,9	42,5	48,2	37,3
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje	Q00-Q99	11,6	14,3	9,2	10,7	13,4	8,3	11,0	13,6	8,7
Objawy i stany niedokład. określ.	R00-R99	110,1	106,2	113,7	101,5	97,6	105,2	136,8	128,4	144,4
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewn.	S00-T98	269,3	351,8	193,6	237,7	303,0	177,9	228,5	283,8	177,7


Tabela 85. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 10 tys. ludności (dok.)

Wyszczególnienie	Kod ICD-10	WIEŚ								
		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
wskaźniki na 10 tys. ludności										
RAZEM	A00-T98	1 844,9	1 704,9	1 983,3	1 830,9	1 685,3	1 975,0	1 897,9	1 732,7	2 061,5
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	A00-B99	51,9	52,5	51,2	48,2	49,2	47,3	51,9	52,9	50,8
Nowotwory	C00-D48	133,3	126,6	140,0	134,8	130,0	139,5	136,4	132,0	140,9
w tym: nowotwory złośliwe	C00-C97	64,3	71,0	57,7	61,9	68,8	55,1	59,8	67,3	52,4
w tym: narządów trawiennych i otrz.	C15-C26	13,4	16,2	10,7	12,2	14,5	9,9	12,2	14,9	9,5
w tym: narządów oddech. i kl. piers.	C30-C39	7,9	13,4	2,4	8,1	14,0	2,3	7,0	11,5	2,6
w tym: sutka	C50	6,5	0,1	12,9	6,4	0,1	12,5	5,7	0,4	10,9
w tym: żeńskich i męskich narz. płc. i układu moczowego	C51-C68	18,3	21,2	15,4	17,5	20,6	14,4	16,5	20,4	12,7
w tym: nowotwory niezłośliwe	D10-D36	38,8	20,4	57,0	39,8	21,6	57,8	41,7	23,2	60,0
Choroby krwi	D50-D89	14,5	13,8	15,1	16,3	15,2	17,3	18,9	17,4	20,4
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	49,2	39,9	58,4	49,5	40,5	58,5	50,4	42,6	58,2
w tym: cukrzyca	E10-E14	23,7	23,2	24,2	24,8	24,1	25,6	24,6	23,9	25,3
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	6,9	8,5	5,3	6,1	7,1	5,1	4,7	5,2	4,3
Choroby ukł. nerw. i narz. zmysłów	G00-H95	137,1	124,5	149,6	143,8	130,7	156,8	158,0	142,6	173,1
Choroby układu krążenia	I00-I99	314,7	307,3	322,2	318,4	316,0	320,7	322,4	322,5	322,3
w tym: ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	4,1	3,2	5,1	4,1	3,1	5,1	3,0	2,3	3,7
w tym: choroba nadciśnieniowa	I10-I15	35,5	27,1	43,9	32,8	25,7	39,9	32,8	25,3	40,3
w tym: choroba niedokrwienna serca	I20-I25	77,8	88,4	67,3	76,4	88,4	64,6	76,8	89,5	64,3
w tym: choroby naczyń mózgowych	I60-I69	35,5	32,2	38,8	35,8	33,4	38,2	35,4	34,3	36,6
Choroby układu oddechowego	J00-J99	144,6	168,7	120,7	132,5	154,6	110,7	157,7	179,9	135,7
w tym: zapalenie płuc	J12-J18	40,8	46,5	35,3	35,6	40,8	30,6	44,6	50,4	38,8
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.	J40-J47	32,8	39,1	26,6	29,6	34,9	24,3	29,3	33,3	25,3
Choroby układu trawiennego	K00-K92	161,8	164,5	159,0	161,2	166,1	156,3	162,3	166,0	158,6
w tym: wrzód żołądka i dwunastnicy	K25-K27	6,8	8,1	5,5	7,1	8,7	5,6	6,8	7,6	6,1
w tym: zwłóknienie i marskość wątroby	K74	1,5	2,0	1,0	1,7	2,1	1,3	1,4	1,6	1,3
w tym: kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego	K80-K82	24,5	12,2	36,6	25,1	13,0	37,1	24,8	13,2	36,3
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	32,9	33,7	32,1	34,3	36,4	32,3	35,1	37,0	33,1
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	M00-M99	113,8	92,9	134,6	115,6	94,4	136,6	123,6	103,9	143,1
w tym: choroby stawów	M00-M25	55,4	37,4	73,1	55,8	38,3	73,2	58,0	42,5	73,4
Choroby ukł. moczowo-płciowego	N00-N99	175,1	106,8	242,7	178,9	112,8	244,3	178,3	110,3	245,5
w tym: zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	22,8	25,0	20,6	22,7	24,1	21,3	22,4	23,3	21,6
Ciąża, poród i połóg (z wył. porodu samoist. pojedyn.i mnogiego)	O00-O99	x	x	252,5	x	x	255,5	x	x	259,2
w tym: ciąża zakończona poronieniem	O00-O08	x	x	29,7	x	x	27,2	x	x	26,7
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	P00-P96	36,5	41,0	32,0	43,8	48,0	39,6	47,4	50,3	44,5
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje	Q00-Q99	11,9	14,2	9,6	11,7	13,7	9,6	11,3	13,4	9,3
Objawy i stany niedokład. określ.	R00-R99	91,5	87,8	95,2	87,5	83,8	91,2	107,4	99,9	114,8
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewn.	S00-T98	242,3	322,4	163,2	220,0	286,9	153,8	202,0	256,8	147,7


Wykres 119. Struktura hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w 2013 roku wg przyczyn i płci




Wykres 120. Struktura hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w 2013 roku wg przyczyn i miejsca zamieszkania



Wykres 121. Struktura hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w 2013 roku wg przyczyn



Wykres 122. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg przyczyn – wskaźniki na 10 tys. ludności



* wskaźnik liczony do populacji kobiet

Wykres 123. Struktura hospitalizacji w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2009-2013 wg przyczyn i płci




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
m. Krosno										
liczby bezwzględne										
Razem		7 716	3 373	4 343	7 886	3 568	4 318	7 516	3 278	4 238
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	170	105	65	177	112	65	166	106	60
	nowotwory C00-D48	950	454	496	982	493	489	905	394	511
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 002	413	589	1 021	410	611	1 022	422	600
	choroby układu krążenia I00-I99	979	512	467	1 100	596	504	963	496	467
	choroby układu oddechowego J00-J98	554	307	247	560	323	237	551	310	241
	choroby układu trawiennego K00-K92	726	373	353	707	384	323	669	377	292
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	469	192	277	503	173	330	478	196	282
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	837	278	559	821	300	521	753	240	513
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	551	x	551	524	x	524	542	x	542
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	575	335	240	571	335	236	565	321	244
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 625,9	1 502,3	1 736,8	1 667,7	1 594,4	1 733,5	1 591,8	1 466,4	1 704,5
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	35,8	46,8	26,0	37,4	50,1	26,1	35,2	47,4	24,1
	nowotwory C00-D48	200,2	202,2	198,4	207,7	220,3	196,3	191,7	176,3	205,5
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	211,1	184,0	235,5	215,9	183,2	245,3	216,4	188,8	241,3
	choroby układu krążenia I00-I99	206,3	228,0	186,8	232,6	266,3	202,3	204,0	221,9	187,8
	choroby układu oddechowego J00-J98	116,7	136,7	98,8	118,4	144,3	95,2	116,7	138,7	96,9
	choroby układu trawiennego K00-K92	153,0	166,1	141,2	149,5	171,6	129,7	141,7	168,7	117,4
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	98,8	85,5	110,8	106,4	77,3	132,5	101,2	87,7	113,4
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	176,4	123,8	223,6	173,6	134,1	209,2	159,5	107,4	206,3
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	220,4	x	x	210,4	x	x	218,0
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	121,2	149,2	96,0	120,8	149,7	94,7	119,7	143,6	98,1

Wykres 124. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców m. Krosna w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
m. Przemyśl										
liczby bezwzględne										
Razem		21 876	10 477	11 399	19 391	8 945	10 446	15 571	6 918	8 653
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	441	219	222	384	198	186	407	215	192
	nowotwory C00-D48	1 461	624	837	1 358	573	785	1 381	610	771
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 559	721	838	1 549	691	858	1 645	689	956
	choroby układu krążenia I00-I99	3 549	1 714	1 835	3 528	1 646	1 882	3 019	1 429	1 590
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 092	581	511	1 014	482	532	1 093	560	533
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 802	909	893	1 736	825	911	1 651	767	884
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	1 478	618	860	1 455	614	841	1 261	548	713
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 920	688	1 232	1 812	687	1 125	1 590	636	954
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	649	x	649	664	x	664	686	x	686
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	4 850	2 936	1 914	3 373	2 026	1 347	1 068	619	449
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		3 371,1	3 445,8	3 305,3	3 004,9	2 958,2	3 046,0	2 433,4	2 304,2	2 547,6
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	68,0	72,0	64,4	59,5	65,5	54,2	63,6	71,6	56,5
	nowotwory C00-D48	225,1	205,2	242,7	210,4	189,5	228,9	215,8	203,2	227,0
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	240,3	237,1	243,0	240,0	228,5	250,2	257,1	229,5	281,5
	choroby układu krążenia I00-I99	546,9	563,7	532,1	546,7	544,4	548,8	471,8	476,0	468,1
	choroby układu oddechowego J00-J98	168,3	191,1	148,2	157,1	159,4	155,1	170,8	186,5	156,9
	choroby układu trawiennego K00-K92	277,7	299,0	258,9	269,0	272,8	265,6	258,0	255,5	260,3
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	227,8	203,3	249,4	225,5	203,1	245,2	197,1	182,5	209,9
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	295,9	226,3	357,2	280,8	227,2	328,1	248,5	211,8	280,9
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	188,2	x	x	193,6	x	x	202,0
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	747,4	965,6	555,0	522,7	670,0	392,8	166,9	206,2	132,2

Wykres 125. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców m. Przemyśla w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
m. Rzeszów										
liczby bezwzględne										
Razem		27 213	11 735	15 478	29 090	12 502	16 588	41 717	18 809	22 908
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	527	262	265	527	275	252	810	407	403
	nowotwory C00-D48	2 782	1 129	1 653	2 829	1 181	1 648	3 148	1 316	1 832
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	2 653	1 158	1 495	3 140	1 354	1 786	3 944	1 728	2 216
	choroby układu krążenia I00-I99	3 917	2 030	1 887	4 069	2 119	1 950	5 372	2 752	2 620
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 923	1 117	806	1 913	1 072	841	2 997	1 649	1 348
	choroby układu trawiennego K00-K92	2 547	1 303	1 244	2 577	1 313	1 264	3 149	1 621	1 528
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	1 559	554	1 005	1 600	606	994	2 408	987	1 421
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	3 315	997	2 318	3 681	1 215	2 466	3 914	1 390	2 524
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	2 057	x	2 057	2 371	x	2 371	2 536	x	2 536
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	2 471	1 494	977	2 530	1 524	1 006	5 943	3 492	2 451
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 514,9	1 383,1	1 633,0	1 609,2	1 464,9	1 738,2	2 285,6	2 182,3	2 378,1
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	29,3	30,9	28,0	29,2	32,2	26,4	44,4	47,2	41,8
	nowotwory C00-D48	154,9	133,1	174,4	156,5	138,4	172,7	172,5	152,7	190,2
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	147,7	136,5	157,7	173,7	158,7	187,2	216,1	200,5	230,0
	choroby układu krążenia I00-I99	218,1	239,3	199,1	225,1	248,3	204,3	294,3	319,3	272,0
	choroby układu oddechowego J00-J98	107,1	131,7	85,0	105,8	125,6	88,1	164,2	191,3	139,9
	choroby układu trawiennego K00-K92	141,8	153,6	131,2	142,6	153,9	132,5	172,5	188,1	158,6
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	86,8	65,3	106,0	88,5	71,0	104,2	131,9	114,5	147,5
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	184,5	117,5	244,6	203,6	142,4	258,4	214,4	161,3	262,0
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	217,0	x	x	248,4	x	x	263,3
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	137,6	176,1	103,1	140,0	178,6	105,4	325,6	405,2	254,4

Wykres 126. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców m.Rzeszowa w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
m. Tarnobrzeg										
liczby bezwzględne										
Razem		8 319	3 489	4 830	8 237	3 576	4 661	8 224	3 605	4 619
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	328	140	188	224	117	107	210	110	100
	nowotwory C00-D48	631	278	353	610	244	366	629	240	389
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	730	326	404	773	351	422	1 108	491	617
	choroby układu krążenia I00-I99	1 352	706	646	1 297	698	599	1 280	666	614
	choroby układu oddechowego J00-J98	832	416	416	881	474	407	824	466	358
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 114	480	634	1 042	500	542	965	468	497
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	681	256	425	736	280	456	780	293	487
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	729	127	602	693	121	572	568	117	451
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	557	x	557	600	x	600	421	x	421
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	611	400	211	604	409	195	584	353	231
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 705,7	1 487,9	1 907,4	1 696,0	1 531,1	1 848,9	1 700,8	1 547,7	1 843,2
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	67,3	59,7	74,2	46,1	50,1	42,4	43,4	47,2	39,9
	nowotwory C00-D48	129,4	118,6	139,4	125,6	104,5	145,2	130,1	103,0	155,2
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	149,7	139,0	159,5	159,2	150,3	167,4	229,2	210,8	246,2
	choroby układu krążenia I00-I99	277,2	301,1	255,1	267,1	298,9	237,6	264,7	285,9	245,0
	choroby układu oddechowego J00-J98	170,6	177,4	164,3	181,4	203,0	161,4	170,4	200,1	142,9
	choroby układu trawiennego K00-K92	228,4	204,7	250,4	214,6	214,1	215,0	199,6	200,9	198,3
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	139,6	109,2	167,8	151,6	119,9	180,9	161,3	125,8	194,3
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	149,5	54,2	237,7	142,7	51,8	226,9	117,5	50,2	180,0
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	220,0	x	x	238,0	x	x	168,0
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	125,3	170,6	83,3	124,4	175,1	77,4	120,8	151,6	92,2

Wykres 127. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców m. Tarnobrzeg w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat bieszczadzki										
liczby bezwzględne										
Razem		6 079	2 488	3 591	6 008	2 555	3 453	6 391	2 651	3 740
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	160	87	73	127	74	53	195	97	98
	nowotwory C00-D48	420	186	234	420	208	212	423	204	219
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	398	156	242	420	177	243	452	195	257
	choroby układu krążenia I00-I99	1 079	500	579	1 164	562	602	1 361	632	729
	choroby układu oddechowego J00-J98	569	306	263	592	299	293	603	322	281
	choroby układu trawiennego K00-K92	694	325	369	739	349	390	608	287	321
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	380	128	252	272	104	168	417	165	252
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	526	131	395	570	134	436	585	132	453
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	529	x	529	478	x	478	503	x	503
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	461	299	162	428	261	167	419	246	173
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		2 708,4	2 235,8	3 173,1	2 684,5	2 305,1	3 056,8	2 879,2	2 414,4	3 334,2
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	71,3	78,2	64,5	56,8	66,8	46,9	87,9	88,3	87,4
	nowotwory C00-D48	187,1	167,2	206,8	187,7	187,7	187,7	190,6	185,8	195,2
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	177,3	140,2	213,8	187,7	159,7	215,1	203,6	177,6	229,1
	choroby układu krążenia I00-I99	480,7	449,3	511,6	520,1	507,0	532,9	613,2	575,6	649,9
	choroby układu oddechowego J00-J98	253,5	275,0	232,4	264,5	269,8	259,4	271,7	293,3	250,5
	choroby układu trawiennego K00-K92	309,2	292,1	326,1	330,2	314,9	345,3	273,9	261,4	286,2
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	169,3	115,0	222,7	121,5	93,8	148,7	187,9	150,3	224,7
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	234,4	117,7	349,0	254,7	120,9	386,0	263,6	120,2	403,9
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	467,4	x	x	423,2	x	x	448,4
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	205,4	268,7	143,2	191,2	235,5	147,8	188,8	224,0	154,2

Wykres 128. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu bieszczadzkiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat brzozowski										
liczby bezwzględne										
Razem		11 191	5 304	5 887	11 360	5 300	6 060	11 709	5 547	6 162
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	422	213	209	356	187	169	382	197	185
	nowotwory C00-D48	935	441	494	1 071	533	538	1 062	536	526
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	992	450	542	1 035	475	560	1 021	472	549
	choroby układu krążenia I00-I99	2 231	1 167	1 064	2 218	1 064	1 154	2 294	1 239	1 055
	choroby układu oddechowego J00-J98	979	581	398	969	569	400	1 047	579	468
	choroby układu trawiennego K00-K92	846	439	407	867	447	420	905	435	470
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	678	270	408	644	260	384	645	276	369
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	913	314	599	901	296	605	972	305	667
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	660	x	660	676	x	676	690	x	690
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	969	655	314	819	561	258	865	574	291
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 681,6	1 611,0	1 750,8	1 707,9	1 612,6	1 801,1	1 763,4	1 690,6	1 834,4
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	63,4	64,7	62,2	53,5	56,9	50,2	57,5	60,0	55,1
	nowotwory C00-D48	140,5	133,9	146,9	161,0	162,2	159,9	159,9	163,4	156,6
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	149,1	136,7	161,2	155,6	144,5	166,4	153,8	143,9	163,4
	choroby układu krążenia I00-I99	335,2	354,5	316,4	333,5	323,7	343,0	345,5	377,6	314,1
	choroby układu oddechowego J00-J98	147,1	176,5	118,4	145,7	173,1	118,9	157,7	176,5	139,3
	choroby układu trawiennego K00-K92	127,1	133,3	121,0	130,4	136,0	124,8	136,3	132,6	139,9
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	101,9	82,0	121,3	96,8	79,1	114,1	97,1	84,1	109,9
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	137,2	95,4	178,1	135,5	90,1	179,8	146,4	93,0	198,6
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	196,3	x	x	200,9	x	x	205,4
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	145,6	198,9	93,4	123,1	170,7	76,7	130,3	174,9	86,6

Wykres 129. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu brzozowskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat dębicki										
liczby bezwzględne										
Razem		18 076	8 046	10 030	17 759	7 852	9 907	18 775	8 338	10 437
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	813	381	432	751	368	383	749	356	393
	nowotwory C00-D48	1 494	695	799	1 573	732	841	1 709	808	901
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 872	825	1 047	1 685	761	924	1 863	867	996
	choroby układu krążenia I00-I99	3 007	1 494	1 513	2 965	1 506	1 459	3 045	1 596	1 449
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 453	859	594	1 156	702	454	1 356	750	606
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 637	833	804	1 494	779	715	1 625	846	779
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	1 100	485	615	1 135	495	640	1 187	496	691
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 484	362	1 122	1 684	424	1 260	1 826	454	1 372
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	1 406	x	1 406	1 347	x	1 347	1 338	x	1 338
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	1 438	1 008	430	1 532	956	576	1 503	964	539
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 339,3	1 205,5	1 470,3	1 314,4	1 175,2	1 450,6	1 388,3	1 246,6	1 527,0
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	60,2	57,1	63,3	55,6	55,1	56,1	55,4	53,2	57,5
	nowotwory C00-D48	110,7	104,1	117,1	116,4	109,6	123,1	126,4	120,8	131,8
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	138,7	123,6	153,5	124,7	113,9	135,3	137,8	129,6	145,7
	choroby układu krążenia I00-I99	222,8	223,8	221,8	219,5	225,4	213,6	225,2	238,6	212,0
	choroby układu oddechowego J00-J98	107,7	128,7	87,1	85,6	105,1	66,5	100,3	112,1	88,7
	choroby układu trawiennego K00-K92	121,3	124,8	117,9	110,6	116,6	104,7	120,2	126,5	114,0
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	81,5	72,7	90,2	84,0	74,1	93,7	87,8	74,2	101,1
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	110,0	54,2	164,5	124,6	63,5	184,5	135,0	67,9	200,7
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	206,1	x	x	197,2	x	x	195,8
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	106,6	151,0	63,0	113,4	143,1	84,3	111,1	144,1	78,9

Wykres 130. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu dębickiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat jarosławski										
liczby bezwzględne										
Razem		23 997	10 559	13 438	23 636	10 331	13 305	23 683	10 309	13 374
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	809	352	457	804	370	434	755	344	411
	nowotwory C00-D48	1 992	887	1 105	1 930	794	1 136	1 859	781	1 078
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 864	845	1 019	1 876	827	1 049	2 046	836	1 210
	choroby układu krążenia I00-I99	4 747	2 220	2 527	4 646	2 196	2 450	4 632	2 282	2 350
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 402	815	587	1 279	718	561	1 666	951	715
	choroby układu trawiennego K00-K92	2 465	1 215	1 250	2 342	1 172	1 170	2 234	1 111	1 123
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	1 579	598	981	1 806	715	1 091	1 893	748	1 145
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	2 347	706	1 641	2 468	781	1 687	2 410	767	1 643
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	1 690	x	1 690	1 615	x	1 615	1 639	x	1 639
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	2 466	1 634	832	2 322	1 535	787	1 989	1 241	748
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 954,6	1 766,8	2 132,8	1 928,3	1 729,7	2 117,1	1 937,6	1 730,6	2 134,5
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	65,9	58,9	72,5	65,6	62,0	69,1	61,8	57,8	65,6
	nowotwory C00-D48	162,3	148,4	175,4	157,5	132,9	180,8	152,1	131,1	172,1
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	151,8	141,4	161,7	153,1	138,5	166,9	167,4	140,3	193,1
	choroby układu krążenia I00-I99	386,7	371,5	401,1	379,0	367,7	389,8	379,0	383,1	375,1
	choroby układu oddechowego J00-J98	114,2	136,4	93,2	104,4	120,2	89,3	136,3	159,6	114,1
	choroby układu trawiennego K00-K92	200,8	203,3	198,4	191,1	196,2	186,2	182,8	186,5	179,2
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	128,6	100,1	155,7	147,3	119,7	173,6	154,9	125,6	182,7
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	191,2	118,1	260,4	201,4	130,8	268,4	197,2	128,8	262,2
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	268,2	x	x	257,0	x	x	261,6
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	200,9	273,4	132,1	189,4	257,0	125,2	162,7	208,3	119,4

Wykres 131. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu jarosławskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat jasielski										
liczby bezwzględne										
Razem		17 298	7 718	9 580	24 615	11 431	13 184	17 377	7 700	9 677
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	869	441	428	798	388	410	839	424	415
	nowotwory C00-D48	1 613	810	803	1 801	838	963	1 733	903	830
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 828	755	1 073	2 262	999	1 263	1 990	831	1 159
	choroby układu krążenia I00-I99	2 896	1 423	1 473	3 869	1 801	2 068	2 815	1 350	1 465
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 200	712	488	1 378	780	598	1 229	699	530
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 648	822	826	1 918	990	928	1 519	745	774
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	754	291	463	808	356	452	732	297	435
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 617	514	1 103	1 853	566	1 287	1 605	475	1 130
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	1 195	x	1 195	1 223	x	1 223	1 110	x	1 110
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	1 311	854	457	4 983	3 012	1 971	1 364	832	532
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 494,7	1 359,6	1 624,8	2 127,0	2 012,3	2 237,5	1 504,6	1 357,5	1 646,5
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	75,1	77,7	72,6	69,0	68,3	69,6	72,6	74,8	70,6
	nowotwory C00-D48	139,4	142,7	136,2	155,6	147,5	163,4	150,1	159,2	141,2
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	158,0	133,0	182,0	195,5	175,9	214,3	172,3	146,5	197,2
	choroby układu krążenia I00-I99	250,3	250,7	249,8	334,3	317,1	351,0	243,7	238,0	249,3
	choroby układu oddechowego J00-J98	103,7	125,4	82,8	119,1	137,3	101,5	106,4	123,2	90,2
	choroby układu trawiennego K00-K92	142,4	144,8	140,1	165,7	174,3	157,5	131,5	131,3	131,7
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	65,2	51,3	78,5	69,8	62,7	76,7	63,4	52,4	74,0
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	139,7	90,6	187,1	160,1	99,6	218,4	139,0	83,7	192,3
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	202,7	x	x	207,6	x	x	188,9
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	113,3	150,4	77,5	430,6	530,2	334,5	118,1	146,7	90,5

Wykres 132. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu jasielskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat kolbuszowski										
liczby bezwzględne										
Razem		10 418	4 860	5 558	10 658	4 911	5 747	11 448	5 351	6 097
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	293	160	133	269	143	126	285	143	142
	nowotwory C00-D48	598	300	298	636	320	316	606	323	283
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	509	251	258	526	243	283	692	338	354
	choroby układu krążenia I00-I99	1 720	875	845	1 761	896	865	1 982	987	995
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 136	693	443	983	569	414	1 097	634	463
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 103	558	545	1 165	631	534	1 174	642	532
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	504	209	295	545	200	345	583	233	350
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 357	485	872	1 432	563	869	1 378	495	883
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	927	x	927	1 009	x	1 009	857	x	857
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	849	579	270	797	523	274	987	650	337
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 657,8	1 549,0	1 766,2	1 697,6	1 567,1	1 827,6	1 825,0	1 707,1	1 942,8
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	46,6	51,0	42,3	42,9	45,6	40,1	45,4	45,6	45,3
	nowotwory C00-D48	95,2	95,6	94,7	101,3	102,1	100,5	96,6	103,1	90,2
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	81,0	80,0	82,0	83,8	77,5	90,0	110,3	107,8	112,8
	choroby układu krążenia I00-I99	273,7	278,9	268,5	280,5	285,9	275,1	316,0	314,9	317,1
	choroby układu oddechowego J00-J98	180,8	220,9	140,8	156,6	181,6	131,7	174,9	202,3	147,5
	choroby układu trawiennego K00-K92	175,5	177,8	173,2	185,6	201,4	169,8	187,2	204,8	169,5
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	80,2	66,6	93,8	86,8	63,8	109,7	92,9	74,3	111,5
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	215,9	154,6	277,1	228,1	179,7	276,4	219,7	157,9	281,4
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	294,6	x	x	320,9	x	x	273,1
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	135,1	184,5	85,8	126,9	166,9	87,1	157,4	207,4	107,4

Wykres 133. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat krośnieński										
liczby bezwzględne										
Razem		17 568	7 842	9 726	16 443	7 549	8 894	16 857	7 583	9 274
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	425	225	200	459	236	223	455	255	200
	nowotwory C00-D48	1 843	942	901	1 733	928	805	1 824	892	932
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 994	819	1 175	1 879	850	1 029	1 918	806	1 112
	choroby układu krążenia I00-I99	2 379	1 230	1 149	2 231	1 184	1 047	2 259	1 162	1 097
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 473	862	611	1 423	846	577	1 426	797	629
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 442	758	684	1 393	723	670	1 409	747	662
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	1 054	407	647	990	405	585	1 051	426	625
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 879	582	1 297	1 640	518	1 122	1 625	540	1 085
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	1 443	x	1 443	1 297	x	1 297	1 332	x	1 332
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	1 449	927	522	1 230	779	451	1 412	876	536
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 572,6	1 432,1	1 707,6	1 470,3	1 375,5	1 561,5	1 506,9	1 381,6	1 627,7
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	38,0	41,1	35,1	41,0	43,0	39,2	40,7	46,5	35,1
	nowotwory C00-D48	165,0	172,0	158,2	155,0	169,1	141,3	163,1	162,5	163,6
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	178,5	149,6	206,3	168,0	154,9	180,7	171,5	146,9	195,2
	choroby układu krążenia I00-I99	213,0	224,6	201,7	199,5	215,7	183,8	201,9	211,7	192,5
	choroby układu oddechowego J00-J98	131,9	157,4	107,3	127,2	154,2	101,3	127,5	145,2	110,4
	choroby układu trawiennego K00-K92	129,1	138,4	120,1	124,6	131,7	117,6	126,0	136,1	116,2
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	94,4	74,3	113,6	88,5	73,8	102,7	94,0	77,6	109,7
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	168,2	106,3	227,7	146,6	94,4	197,0	145,3	98,4	190,4
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	253,4	x	x	227,7	x	x	233,8
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	129,7	169,3	91,7	110,0	141,9	79,2	126,2	159,6	94,1

Wykres 134. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu krośnieńskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat leski										
liczby bezwzględne										
Razem		10 867	5 136	5 731	7 307	3 068	4 239	7 820	3 393	4 427
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	195	91	104	197	118	79	183	89	94
	nowotwory C00-D48	634	313	321	573	278	295	461	210	251
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	546	264	282	458	217	241	515	234	281
	choroby układu krążenia I00-I99	1 498	727	771	1 152	563	589	1 320	678	642
	choroby układu oddechowego J00-J98	678	381	297	570	328	242	650	397	253
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 110	531	579	859	428	431	696	353	343
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	786	343	443	568	225	343	554	245	309
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	838	228	610	731	141	590	728	156	572
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	692	x	692	747	x	747	797	x	797
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	2 324	1 551	773	571	364	207	917	567	350
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		4 032,9	3 838,3	4 224,8	2 716,6	2 296,9	3 130,5	2 918,1	2 557,3	3 272,0
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	72,4	68,0	76,7	73,2	88,3	58,3	68,3	67,1	69,5
	nowotwory C00-D48	235,3	233,9	236,6	213,0	208,1	217,9	172,0	158,3	185,5
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	202,6	197,3	207,9	170,3	162,5	178,0	192,2	176,4	207,7
	choroby układu krążenia I00-I99	555,9	543,3	568,4	428,3	421,5	435,0	492,6	511,0	474,5
	choroby układu oddechowego J00-J98	251,6	284,7	219,0	211,9	245,6	178,7	242,6	299,2	187,0
	choroby układu trawiennego K00-K92	411,9	396,8	426,8	319,4	320,4	318,3	259,7	266,1	253,5
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	291,7	256,3	326,6	211,2	168,5	253,3	206,7	184,7	228,4
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	311,0	170,4	449,7	271,8	105,6	435,7	271,7	117,6	422,8
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	510,1	x	x	551,7	x	x	589,1
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	862,5	1 159,1	569,9	212,3	272,5	152,9	342,2	427,3	258,7

Wykres 135. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu leskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat leżajski										
liczby bezwzględne										
Razem		13 885	6 323	7 562	13 332	6 043	7 289	13 593	6 211	7 382
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	320	176	144	290	153	137	315	148	167
	nowotwory C00-D48	835	382	453	870	411	459	935	417	518
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 094	529	565	1 060	491	569	1 194	556	638
	choroby układu krążenia I00-I99	2 469	1 144	1 325	2 371	1 136	1 235	2 287	1 135	1 152
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 011	574	437	886	551	335	1 159	677	482
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 287	649	638	1 339	673	666	1 182	638	544
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	1 544	609	935	1 594	625	969	1 504	574	930
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 230	384	846	1 203	381	822	1 178	416	762
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	759	x	759	784	x	784	840	x	840
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	1 379	940	439	1 155	741	414	1 231	772	459
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 978,9	1 825,4	2 128,5	1 899,0	1 742,2	2 052,1	1 943,5	1 794,9	2 089,1
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	45,6	50,8	40,5	41,3	44,1	38,6	45,0	42,8	47,3
	nowotwory C00-D48	119,0	110,3	127,5	123,9	118,5	129,2	133,7	120,5	146,6
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	155,9	152,7	159,0	151,0	141,6	160,2	170,7	160,7	180,6
	choroby układu krążenia I00-I99	351,9	330,3	373,0	337,7	327,5	347,7	327,0	328,0	326,0
	choroby układu oddechowego J00-J98	144,1	165,7	123,0	126,2	158,9	94,3	165,7	195,6	136,4
	choroby układu trawiennego K00-K92	183,4	187,4	179,6	190,7	194,0	187,5	169,0	184,4	154,0
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	220,1	175,8	263,2	227,1	180,2	272,8	215,0	165,9	263,2
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	175,3	110,9	238,1	171,4	109,8	231,4	168,4	120,2	215,6
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	213,6	x	x	220,7	x	x	237,7
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	196,5	271,4	123,6	164,5	213,6	116,6	176,0	223,1	129,9

Wykres 136. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu leżajskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat lubaczowski										
liczby bezwzględne										
Razem		11 034	4 796	6 238	10 615	4 579	6 036	10 726	4 797	5 929
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	283	153	130	286	148	138	305	161	144
	nowotwory C00-D48	922	419	503	921	447	474	940	433	507
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	519	237	282	529	247	282	551	280	271
	choroby układu krążenia I00-I99	1 519	732	787	1 496	690	806	1 519	746	773
	choroby układu oddechowego J00-J98	838	491	347	772	436	336	862	529	333
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 792	856	936	1 687	816	871	1 728	843	885
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	679	289	390	675	281	394	625	275	350
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 286	383	903	1 309	385	924	1 323	418	905
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	969	x	969	829	x	829	805	x	805
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	1 034	627	407	934	562	372	836	483	353
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 910,9	1 664,4	2 156,4	1 846,3	1 597,8	2 093,3	1 877,9	1 684,4	2 070,4
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	49,0	53,1	44,9	49,8	51,6	47,9	53,4	56,5	50,3
	nowotwory C00-D48	159,7	145,4	173,9	160,2	156,0	164,4	164,6	152,0	177,0
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	89,9	82,3	97,5	92,0	86,2	97,8	96,5	98,3	94,6
	choroby układu krążenia I00-I99	263,1	254,0	272,1	260,2	240,8	279,5	266,0	262,0	269,9
	choroby układu oddechowego J00-J98	145,1	170,4	120,0	134,3	152,1	116,5	150,9	185,8	116,3
	choroby układu trawiennego K00-K92	310,3	297,1	323,6	293,4	284,7	302,1	302,5	296,0	309,0
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	117,6	100,3	134,8	117,4	98,1	136,6	109,4	96,6	122,2
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	222,7	132,9	312,2	227,7	134,3	320,4	231,6	146,8	316,0
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	335,0	x	x	287,5	x	x	281,1
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	179,1	217,6	140,7	162,5	196,1	129,0	146,4	169,6	123,3

Wykres 137. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu lubaczowskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat łańcucki										
liczby bezwzględne										
Razem		14 828	6 734	8 094	15 008	6 732	8 276	17 366	7 790	9 576
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	481	227	254	457	225	232	557	283	274
	nowotwory C00-D48	1 355	663	692	1 356	636	720	1 250	569	681
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 204	513	691	1 386	584	802	1 581	696	885
	choroby układu krążenia I00-I99	2 292	1 147	1 145	2 389	1 213	1 176	2 620	1 296	1 324
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 102	608	494	878	522	356	1 170	690	480
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 178	592	586	1 168	600	568	1 451	737	714
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	913	350	563	997	374	623	1 166	481	685
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 700	512	1 188	1 863	550	1 313	1 777	522	1 255
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	921	x	921	932	x	932	1 048	x	1 048
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	1 651	1 062	589	1 534	970	564	2 152	1 342	810
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 866,1	1 735,5	1 990,8	1 882,5	1 728,2	2 029,9	2 178,6	1 998,5	2 351,0
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	60,5	58,5	62,5	57,3	57,8	56,9	69,9	72,6	67,3
	nowotwory C00-D48	170,5	170,9	170,2	170,1	163,3	176,6	156,8	146,0	167,2
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	151,5	132,2	170,0	173,9	149,9	196,7	198,3	178,6	217,3
	choroby układu krążenia I00-I99	288,5	295,6	281,6	299,7	311,4	288,4	328,7	332,5	325,1
	choroby układu oddechowego J00-J98	138,7	156,7	121,5	110,1	134,0	87,3	146,8	177,0	117,9
	choroby układu trawiennego K00-K92	148,3	152,6	144,1	146,5	154,0	139,3	182,0	189,1	175,3
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	114,9	90,2	138,5	125,1	96,0	152,8	146,3	123,4	168,2
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	213,9	132,0	292,2	233,7	141,2	322,0	222,9	133,9	308,1
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	226,5	x	x	228,6	x	x	257,3
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	207,8	273,7	144,9	192,4	249,0	138,3	270,0	344,3	198,9

Wykres 138. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu łańcuckiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat mielecki										
liczby bezwzględne										
Razem		18 717	8 573	10 144	18 873	8 638	10 235	19 583	9 145	10 438
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	1 029	473	556	855	404	451	977	511	466
	nowotwory C00-D48	1 914	1 021	893	1 779	911	868	1 892	941	951
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 160	562	598	1 267	610	657	1 389	647	742
	choroby układu krążenia I00-I99	2 738	1 419	1 319	2 854	1 548	1 306	2 619	1 394	1 225
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 622	958	664	1 571	911	660	1 791	1 056	735
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 676	920	756	1 669	920	749	1 716	971	745
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	1 283	559	724	1 219	494	725	1 252	552	700
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 789	568	1 221	1 829	555	1 274	1 925	662	1 263
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	1 492	x	1 492	1 511	x	1 511	1 525	x	1 525
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	1 198	780	418	1 277	812	465	1 316	826	490
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 375,3	1 280,1	1 467,6	1 385,3	1 288,1	1 479,6	1 437,8	1 362,5	1 510,9
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	75,6	70,6	80,4	62,8	60,3	65,2	71,7	76,1	67,5
	nowotwory C00-D48	140,6	152,5	129,2	130,6	135,9	125,5	138,9	140,2	137,7
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	85,2	83,9	86,5	93,0	91,0	95,0	102,0	96,4	107,4
	choroby układu krążenia I00-I99	201,2	211,9	190,8	209,5	230,8	188,8	192,3	207,7	177,3
	choroby układu oddechowego J00-J98	119,2	143,0	96,1	115,3	135,9	95,4	131,5	157,3	106,4
	choroby układu trawiennego K00-K92	123,2	137,4	109,4	122,5	137,2	108,3	126,0	144,7	107,8
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	94,3	83,5	104,8	89,5	73,7	104,8	91,9	82,2	101,3
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	131,5	84,8	176,7	134,3	82,8	184,2	141,3	98,6	182,8
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	215,9	x	x	218,4	x	x	220,8
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	88,0	116,5	60,5	93,7	121,1	67,2	96,6	123,1	70,9

Wykres 139. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu mieleckiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat niżański										
liczby bezwzględne										
Razem		12 283	5 625	6 658	12 117	5 529	6 588	12 376	5 513	6 863
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	138	72	66	114	64	50	124	66	58
	nowotwory C00-D48	709	304	405	690	288	402	783	370	413
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	567	267	300	587	262	325	654	284	370
	choroby układu krążenia I00-I99	2 960	1 429	1 531	2 888	1 412	1 476	2 879	1 408	1 471
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 391	728	663	1 261	702	559	1 293	676	617
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 149	588	561	1 100	608	492	1 110	570	540
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	731	258	473	827	285	542	801	303	498
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 060	270	790	1 040	292	748	1 113	283	830
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	710	x	710	725	x	725	772	x	772
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	1 263	847	416	1 190	766	424	1 177	719	458
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 812,4	1 677,0	1 945,0	1 791,8	1 651,7	1 929,1	1 831,7	1 648,5	2 011,4
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	20,4	21,5	19,3	16,9	19,1	14,6	18,4	19,7	17,0
	nowotwory C00-D48	104,6	90,6	118,3	102,0	86,0	117,7	115,9	110,6	121,0
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	83,7	79,6	87,6	86,8	78,3	95,2	96,8	84,9	108,4
	choroby układu krążenia I00-I99	436,8	426,0	447,3	427,1	421,8	432,2	426,1	421,0	431,1
	choroby układu oddechowego J00-J98	205,2	217,0	193,7	186,5	209,7	163,7	191,4	202,1	180,8
	choroby układu trawiennego K00-K92	169,5	175,3	163,9	162,7	181,6	144,1	164,3	170,4	158,3
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	107,9	76,9	138,2	122,3	85,1	158,7	118,6	90,6	146,0
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	156,4	80,5	230,8	153,8	87,2	219,0	164,7	84,6	243,3
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	207,4	x	x	212,3	x	x	226,3
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	186,4	252,5	121,5	176,0	228,8	124,2	174,2	215,0	134,2

Wykres 140. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu niżańskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat przemyski										
liczby bezwzględne										
Razem		21 913	11 009	10 904	19 590	9 582	10 008	15 957	7 233	8 724
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	455	240	215	393	187	206	404	206	198
	nowotwory C00-D48	1 278	524	754	1 152	560	592	1 113	553	560
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 443	734	709	1 465	687	778	1 536	673	863
	choroby układu krążenia I00-I99	3 424	1 583	1 841	3 348	1 579	1 769	2 950	1 481	1 469
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 157	640	517	947	572	375	1 187	706	481
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 667	832	835	1 706	804	902	1 501	728	773
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	1 567	670	897	1 524	685	839	1 387	587	800
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 823	730	1 093	1 798	730	1 068	1 711	613	1 098
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	815	x	815	915	x	915	974	x	974
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	5 439	3 665	1 774	3 828	2 567	1 261	1 292	817	475
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		2 972,7	2 974,0	2 971,4	2 652,4	2 584,5	2 720,8	2 153,8	1 947,0	2 361,7
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	61,7	64,8	58,6	53,2	50,4	56,0	54,5	55,5	53,6
	nowotwory C00-D48	173,4	141,6	205,5	156,0	151,1	160,9	150,2	148,9	151,6
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	195,8	198,3	193,2	198,4	185,3	211,5	207,3	181,2	233,6
	choroby układu krążenia I00-I99	464,5	427,6	501,7	453,3	425,9	480,9	398,2	398,7	397,7
	choroby układu oddechowego J00-J98	157,0	172,9	140,9	128,2	154,3	102,0	160,2	190,1	130,2
	choroby układu trawiennego K00-K92	226,1	224,8	227,5	231,0	216,9	245,2	202,6	196,0	209,3
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	212,6	181,0	244,4	206,3	184,8	228,1	187,2	158,0	216,6
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	247,3	197,2	297,8	243,4	196,9	290,4	230,9	165,0	297,3
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	222,1	x	x	248,8	x	x	263,7
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	737,9	990,1	483,4	518,3	692,4	342,8	174,4	219,9	128,6

Wykres 141. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu przemyskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat przeworski										
liczby bezwzględne										
Razem		16 004	7 078	8 926	16 554	7 383	9 171	18 045	7 883	10 162
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	517	255	262	478	242	236	485	251	234
	nowotwory C00-D48	1 140	527	613	1 179	584	595	1 284	581	703
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 533	630	903	1 735	740	995	1 880	776	1 104
	choroby układu krążenia I00-I99	3 100	1 531	1 569	3 294	1 693	1 601	3 327	1 669	1 658
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 262	745	517	1 138	674	464	1 420	781	639
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 287	675	612	1 449	742	707	1 550	753	797
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	1 042	398	644	1 168	445	723	1 369	558	811
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 806	491	1 315	1 855	522	1 333	1 956	561	1 395
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	1 083	x	1 083	1 097	x	1 097	1 062	x	1 062
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	1 385	895	490	1 327	822	505	1 442	871	571
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		2 015,2	1 813,3	2 210,3	2 086,0	1 891,8	2 273,9	2 277,7	2 025,5	2 521,2
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	65,1	65,3	64,9	60,2	62,0	58,5	61,2	64,5	58,1
	nowotwory C00-D48	143,6	135,0	151,8	148,6	149,6	147,5	162,1	149,3	174,4
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	193,0	161,4	223,6	218,6	189,6	246,7	237,3	199,4	273,9
	choroby układu krążenia I00-I99	390,3	392,2	388,5	415,1	433,8	397,0	420,0	428,9	411,4
	choroby układu oddechowego J00-J98	158,9	190,9	128,0	143,4	172,7	115,1	179,2	200,7	158,5
	choroby układu trawiennego K00-K92	162,1	172,9	151,6	182,6	190,1	175,3	195,7	193,5	197,7
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	131,2	102,0	159,5	147,2	114,0	179,3	172,8	143,4	201,2
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	227,4	125,8	325,6	233,8	133,8	330,5	246,9	144,2	346,1
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	268,2	x	x	272,0	x	x	263,5
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	174,4	229,3	121,3	167,2	210,6	125,2	182,0	223,8	141,7

Wykres 142. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu przeworskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat ropczycko-sędziszowski										
liczby bezwzględne										
Razem		11 264	4 916	6 348	11 355	4 978	6 377	13 241	5 930	7 311
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	256	128	128	299	167	132	349	178	171
	nowotwory C00-D48	883	448	435	850	339	511	1 066	476	590
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 179	493	686	1 078	484	594	1 233	554	679
	choroby układu krążenia I00-I99	2 319	1 132	1 187	2 320	1 169	1 151	2 368	1 224	1 144
	choroby układu oddechowego J00-J98	673	398	275	662	407	255	823	492	331
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 049	508	541	976	521	455	1 224	614	610
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	641	261	380	703	300	403	809	339	470
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 189	366	823	1 274	374	900	1 323	419	904
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	904	x	904	943	x	943	925	x	925
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	838	531	307	826	535	291	1 172	719	453
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 541,7	1 364,2	1 714,5	1 549,8	1 376,5	1 718,7	1 803,0	1 636,2	1 965,5
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	35,0	35,5	34,6	40,8	46,2	35,6	47,5	49,1	46,0
	nowotwory C00-D48	120,9	124,3	117,5	116,0	93,7	137,7	145,2	131,3	158,6
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	161,4	136,8	185,3	147,1	133,8	160,1	167,9	152,9	182,6
	choroby układu krążenia I00-I99	317,4	314,1	320,6	316,6	323,2	310,2	322,5	337,7	307,6
	choroby układu oddechowego J00-J98	92,1	110,4	74,3	90,4	112,5	68,7	112,1	135,8	89,0
	choroby układu trawiennego K00-K92	143,6	141,0	146,1	133,2	144,1	122,6	166,7	169,4	164,0
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	87,7	72,4	102,6	96,0	83,0	108,6	110,2	93,5	126,4
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	162,7	101,6	222,3	173,9	103,4	242,6	180,2	115,6	243,0
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	244,2	x	x	254,2	x	x	248,7
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	114,7	147,4	82,9	112,7	147,9	78,4	159,6	198,4	121,8

Wykres 143. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat rzeszowski										
liczby bezwzględne										
Razem		22 477	9 987	12 490	24 318	11 052	13 266	34 097	15 718	18 379
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	484	232	252	502	241	261	662	326	336
	nowotwory C00-D48	2 034	874	1 160	2 197	923	1 274	2 288	994	1 294
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 858	858	1 000	2 275	1 047	1 228	2 856	1 324	1 532
	choroby układu krążenia I00-I99	3 357	1 739	1 618	3 615	1 908	1 707	4 606	2 250	2 356
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 833	1 100	733	1 847	1 062	785	2 785	1 518	1 267
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 879	995	884	1 971	1 055	916	2 424	1 260	1 164
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	1 205	480	725	1 412	568	844	1 834	785	1 049
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	2 668	767	1 901	2 780	933	1 847	3 114	1 083	2 031
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	1 843	x	1 843	1 911	x	1 911	2 115	x	2 115
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	2 310	1 448	862	2 475	1 623	852	5 025	3 171	1 854
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 377,3	1 242,0	1 508,8	1 480,7	1 364,7	1 593,6	2 064,3	1 928,9	2 196,2
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	29,7	28,9	30,4	30,6	29,8	31,4	40,1	40,0	40,2
	nowotwory C00-D48	124,6	108,7	140,1	133,8	114,0	153,0	138,5	122,0	154,6
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	113,9	106,7	120,8	138,5	129,3	147,5	172,9	162,5	183,1
	choroby układu krążenia I00-I99	205,7	216,3	195,5	220,1	235,6	205,1	278,9	276,1	281,5
	choroby układu oddechowego J00-J98	112,3	136,8	88,5	112,5	131,1	94,3	168,6	186,3	151,4
	choroby układu trawiennego K00-K92	115,1	123,7	106,8	120,0	130,3	110,0	146,8	154,6	139,1
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	73,8	59,7	87,6	86,0	70,1	101,4	111,0	96,3	125,4
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	163,5	95,4	229,6	169,3	115,2	221,9	188,5	132,9	242,7
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	222,6	x	x	229,6	x	x	252,7
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	141,6	180,1	104,1	150,7	200,4	102,4	304,2	389,1	221,5

Wykres 144. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu rzeszowskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat sanocki										
liczby bezwzględne										
Razem		36 467	18 407	18 060	35 022	17 384	17 638	36 754	18 191	18 563
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	886	476	410	667	348	319	683	333	350
	nowotwory C00-D48	1 670	786	884	1 743	880	863	1 759	877	882
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	2 007	925	1 082	1 992	925	1 067	2 217	1 098	1 119
	choroby układu krążenia I00-I99	6 145	2 978	3 167	6 116	3 084	3 032	6 352	3 141	3 211
	choroby układu oddechowego J00-J98	3 011	1 641	1 370	2 671	1 421	1 250	2 897	1 600	1 297
	choroby układu trawiennego K00-K92	2 188	1 086	1 102	2 077	1 002	1 075	2 037	1 038	999
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	1 551	723	828	1 400	589	811	1 669	660	1 009
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	2 267	782	1 485	2 340	809	1 531	2 393	768	1 625
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	1 081	x	1 081	1 271	x	1 271	1 386	x	1 386
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	9 340	5 960	3 380	8 776	5 510	3 266	8 871	5 447	3 424
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		3 789,4	3 902,0	3 681,1	3 642,9	3 691,0	3 596,7	3 820,3	3 856,6	3 785,4
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	92,1	100,9	83,6	69,4	73,9	65,1	71,0	70,6	71,4
	nowotwory C00-D48	173,5	166,6	180,2	181,3	186,8	176,0	182,8	185,9	179,9
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	208,6	196,1	220,5	207,2	196,4	217,6	230,4	232,8	228,2
	choroby układu krążenia I00-I99	638,5	631,3	645,5	636,2	654,8	618,3	660,2	665,9	654,8
	choroby układu oddechowego J00-J98	312,9	347,9	279,2	277,8	301,7	254,9	301,1	339,2	264,5
	choroby układu trawiennego K00-K92	227,4	230,2	224,6	216,0	212,7	219,2	211,7	220,1	203,7
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	161,2	153,3	168,8	145,6	125,1	165,4	173,5	139,9	205,8
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	235,6	165,8	302,7	243,4	171,8	312,2	248,7	162,8	331,4
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	220,3	x	x	259,2	x	x	282,6
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	970,5	1 263,4	688,9	912,8	1 169,9	666,0	922,1	1 154,8	698,2

Wykres 145. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu sanockiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat stalowowolski										
liczby bezwzględne										
Razem		25 315	12 293	13 022	21 654	10 352	11 302	19 413	8 564	10 849
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	285	152	133	220	119	101	242	124	118
	nowotwory C00-D48	1 417	626	791	1 447	682	765	1 463	653	810
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	1 328	617	711	1 237	563	674	1 466	621	845
	choroby układu krążenia I00-I99	4 077	2 023	2 054	3 969	2 081	1 888	3 771	1 921	1 850
	choroby układu oddechowego J00-J98	1 429	786	643	1 310	727	583	1 423	809	614
	choroby układu trawiennego K00-K92	2 187	1 069	1 118	1 830	901	929	1 761	854	907
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	1 274	480	794	1 495	541	954	1 641	648	993
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	2 088	655	1 433	2 167	809	1 358	2 194	681	1 513
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	1 270	x	1 270	1 124	x	1 124	1 208	x	1 208
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	6 638	4 288	2 350	3 764	2 389	1 375	1 393	845	548
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		2 308,4	2 295,5	2 320,8	1 981,4	1 939,3	2 021,6	1 782,7	1 613,7	1 943,4
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	26,0	28,4	23,7	20,1	22,3	18,1	22,2	23,4	21,1
	nowotwory C00-D48	129,2	116,9	141,0	132,4	127,8	136,8	134,4	123,1	145,1
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	121,1	115,2	126,7	113,2	105,5	120,6	134,6	117,0	151,4
	choroby układu krążenia I00-I99	371,8	377,8	366,1	363,2	389,8	337,7	346,3	362,0	331,4
	choroby układu oddechowego J00-J98	130,3	146,8	114,6	119,9	136,2	104,3	130,7	152,4	110,0
	choroby układu trawiennego K00-K92	199,4	199,6	199,3	167,5	168,8	166,2	161,7	160,9	162,5
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	116,2	89,6	141,5	136,8	101,4	170,6	150,7	122,1	177,9
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	190,4	122,3	255,4	198,3	151,6	242,9	201,5	128,3	271,0
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	226,3	x	x	201,1	x	x	216,4
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	605,3	800,7	418,8	344,4	447,5	246,0	127,9	159,2	98,2

Wykres 146. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu stalowowolskiego w 2013 roku




Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (cd.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat strzyżowski										
liczby bezwzględne										
Razem		10 653	4 447	6 206	11 541	4 836	6 705	12 801	5 573	7 228
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	194	95	99	194	113	81	218	119	99
	nowotwory C00-D48	941	456	485	970	455	515	976	469	507
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	796	383	413	929	395	534	1 049	455	594
	choroby układu krążenia I00-I99	2 217	1 060	1 157	2 442	1 167	1 275	2 525	1 296	1 229
	choroby układu oddechowego J00-J98	637	373	264	677	375	302	889	480	409
	choroby układu trawiennego K00-K92	904	468	436	908	477	431	968	487	481
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	517	187	330	572	239	333	704	281	423
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1 325	358	967	1 428	420	1 008	1 406	437	969
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	1 049	x	1 049	1 141	x	1 141	1 095	x	1 095
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	823	511	312	768	478	290	1 086	665	421
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 708,9	1 443,1	1 968,7	1 854,0	1 570,1	2 132,0	2 058,6	1 812,4	2 299,4
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	31,1	30,8	31,4	31,2	36,7	25,8	35,1	38,7	31,5
	nowotwory C00-D48	151,0	148,0	153,9	155,8	147,7	163,8	157,0	152,5	161,3
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	127,7	124,3	131,0	149,2	128,3	169,8	168,7	148,0	189,0
	choroby układu krążenia I00-I99	355,6	344,0	367,0	392,3	378,9	405,4	406,1	421,5	391,0
	choroby układu oddechowego J00-J98	102,2	121,0	83,8	108,8	121,8	96,0	143,0	156,1	130,1
	choroby układu trawiennego K00-K92	145,0	151,9	138,3	145,9	154,9	137,1	155,7	158,4	153,0
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	82,9	60,7	104,7	91,9	77,6	105,9	113,2	91,4	134,6
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	212,5	116,2	306,8	229,4	136,4	320,5	226,1	142,1	308,3
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	332,8	x	x	362,8	x	x	348,3
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	132,0	165,8	99,0	123,4	155,2	92,2	174,6	216,3	133,9

Wykres 147. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu strzyżowskiego w 2013 roku






Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 w powiatach wg przyczyn i płci (dok.)

Wyszczególnienie		2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
powiat tarnobrzeski										
liczby bezwzględne										
Razem		9 653	4 086	5 567	9 581	4 077	5 504	9 847	4 201	5 646
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	314	163	151	235	128	107	232	117	115
	nowotwory C00-D48	554	230	324	561	216	345	543	238	305
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	554	252	302	642	291	351	772	361	411
	choroby układu krążenia I00-I99	1 600	804	796	1 736	864	872	1 690	837	853
	choroby układu oddechowego J00-J98	951	547	404	879	520	359	1 055	542	513
	choroby układu trawiennego K00-K92	1 077	470	607	1 077	514	563	1 078	528	550
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	835	323	512	835	305	530	996	352	644
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	962	166	796	879	149	730	829	155	674
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	857	x	857	802	x	802	763	x	763
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	867	590	277	783	522	261	715	492	223
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem		1 778,8	1 525,7	2 025,3	1 765,9	1 523,9	2 001,2	1 825,7	1 580,2	2 064,4
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	57,9	60,9	54,9	43,3	47,9	38,9	43,0	44,0	42,1
	nowotwory C00-D48	102,1	85,9	117,9	103,4	80,7	125,4	100,7	89,5	111,5
	choroby układu nerwow. i narz. zmysłów G00-H93	102,1	94,1	109,9	118,3	108,8	127,6	143,1	135,8	150,3
	choroby układu krążenia I00-I99	294,8	300,2	289,6	320,0	323,0	317,1	313,3	314,8	311,9
	choroby układu oddechowego J00-J98	175,2	204,3	147,0	162,0	194,4	130,5	195,6	203,9	187,6
	choroby układu trawiennego K00-K92	198,5	175,5	220,8	198,5	192,1	204,7	199,9	198,6	201,1
	choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej M00-M99	153,9	120,6	186,3	153,9	114,0	192,7	184,7	132,4	235,5
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	177,3	62,0	289,6	162,0	55,7	265,4	153,7	58,3	246,4
	ciąża, poród i połóg (O00-O99 z wyłączeniem porodu samoist. pojedyn.i mnogiego O80 i O84)	x	x	311,8	x	x	291,6	x	x	279,0
	urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych S00-T98	159,8	220,3	100,8	144,3	195,1	94,9	132,6	185,1	81,5


Wykres 148. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w 2013 roku




Mapa 35. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności




Mapa 36. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób zakaźnych w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności




Mapa 37. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu nowotworów w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności




Mapa 38. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu nerwowego i narządów zmysłów w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności




Mapa 39. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu krążenia w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności




Mapa 40. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu oddechowego w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności




Mapa 41. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu trawiennego w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności



Mapa 42. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności



Mapa 43. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu moczowo-płciowego w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności



II.7.2.2 Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem podkarpackim

W roku 2012 w szpitalach ogólnych poza województwem podkarpackim leczyło się 28,2 tys. osób zamieszkałych na Podkarpaciu, było to mniej niż w roku poprzednim (2011r. – 30 833). Stanowiło to kilka procent wszystkich hospitalizacji leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego (2012r. – 6,5%; 2011r. – 7,0%; 2010r. – 7,0%). W 2012 roku mężczyźni stanowili 47,9%, a kobiety 52,1% leczonych poza województwem.

W latach 2010–2012 najwięcej hospitalizacji leczonych mieszkańców województwa podkarpackiego odbyło się w województwie małopolskim (2012r. – 35,0%; 2011r. – 39,2%; 2010r. – 41,3%), lubelskim (2012r. – 22,3%; 2011r. – 20,1%; 2010r. – 20,4%), mazowieckim (2012r. – 17,0%; 2011r. – 16,3%; 2010r. – 14,8%) i świętokrzyskim (2012r. – 10,8%; 2011r. – 10,6%; 2010r. – 10,0%).


Współczynnik hospitalizacji w 2012 roku na 10 tys. ludności województwa podkarpackiego w porównaniu do lat 2010 i 2011 był niższy (2012r. – 132,7; 2011r. – 144,9; 2010r. – 143,0). W latach 2010-2012 dominującymi przyczynami pobytu w szpitalach innych województw były: nowotwory (2012r. – 13,9%; 2011r. – 16,5%; 2010r. – 17,9%), choroby układu krążenia (2012r. – 14,3%; 2011r. – 14,0%; 2010r. – 12,9%), choroby układu nerwowego i narządów zmysłów (2012r. – 12,8%; 2011r. – 12,1%; 2010r. – 12,9%), choroby układu moczowo-płciowego (2012r. – 9,6%; 2011r. – 9,5%; 2010r. – 9,1%) oraz urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (2012r. – 6,8%; 2011r. – 8,7%; 2010r. – 8,2%).

Tabela 87. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w latach 2010-2012 wg województw i płci

Wyszczególnienie	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	30 413	14 699	15 714	30 833	14 943	15 890	28 245	13 518	14 727
małopolskie	12 554	6 199	6 355	12 094	5 958	6 136	9 897	4 785	5 112
lubelskie	6 218	2 939	3 279	6 194	3 033	3 161	6 290	2 990	3 300
mazowieckie	4 514	2 176	2 338	5 016	2 397	2 619	4 790	2 250	2 540
świętokrzyskie	3 038	1 532	1 506	3 271	1 625	1 646	3 057	1 510	1 547
śląskie	1 928	800	1 128	1 897	841	1 056	1 788	829	959
dolnośląskie	549	260	289	654	328	326	615	297	318
łódzkie	495	235	260	453	189	264	536	243	293
wielkopolskie	332	159	173	371	175	196	371	159	212
pomorskie	192	115	77	176	72	104	250	140	110
kujawsko-pomorskie	112	61	51	164	64	100	174	85	89
zachodnio-pomorskie	143	62	81	161	86	75	131	54	77
lubuskie	87	43	44	87	57	30	102	53	49
podlaskie	86	31	55	111	42	69	94	45	49
opolskie	85	41	44	116	43	73	91	43	48
warmińsko-mazurskie	71	43	28	68	33	35	59	35	24
nieznane	9	3	6	-	-	-	-	-	-

Mapa 44. Liczba hospitalizacji leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w 2012 roku wg płci i województwa leczenia

MĘŻCZYŹNI



KOBIETY




Tabela 88. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w latach 2010-2012 wg wieku i płci

Wiek	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	30 413	14 699	15 714	30 833	14 943	15 890	28 245	13 518	14 727
0-4	2 962	1 620	1 342	3 052	1 673	1 379	2 915	1 597	1 318
5-14	2 937	1 682	1 255	2 948	1 636	1 312	2 715	1 490	1 225
15-19	1 758	845	913	1 665	780	885	1 464	736	728
20-34	6 222	2 394	3 828	6 302	2 470	3 832	5 552	2 026	3 526
35-44	2 903	1 324	1 579	2 922	1 272	1 650	2 707	1 217	1 490
45-54	3 683	1 772	1 911	3 631	1 756	1 875	3 316	1 635	1 681
55-64	4 505	2 458	2 047	4 724	2 592	2 132	4 311	2 315	1 996
65+	5 443	2 604	2 839	5 589	2 764	2 825	5 265	2 502	2 763
wskaźniki na 10 tys. ludności									
Razem	143,0	141,2	144,7	144,9	143,5	146,3	132,7	129,7	135,5
0-4	261,5	278,8	243,2	269,9	288,7	250,2	258,5	276,1	240,0
5-14	232,7	259,5	204,4	241,1	260,6	220,5	230,0	246,2	213,0
15-19	114,1	107,6	120,8	112,8	103,7	122,2	103,7	102,2	105,3
20-34	119,2	89,7	150,1	121,2	92,8	150,9	107,3	76,5	139,7
35-44	102,0	91,5	112,9	100,9	86,4	115,8	91,7	81,1	102,6
45-54	125,4	119,9	131,0	125,4	120,3	130,5	116,4	113,8	119,0
55-64	181,6	207,7	157,8	182,9	209,9	158,2	161,9	181,3	144,1
65+	196,6	244,8	166,5	199,3	256,1	163,8	183,8	226,0	157,2

Wykres 149. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w 2012 roku wg wieku i płci – wskaźniki na 10 tys. ludności





Tabela 89. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w latach 2010-2012 wg przyczyn i płci

Wyszczególnienie			Kod ICD-10	2010			2011			2012		
				razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
				liczby bezwzględne								
Razem			A00-T98	30 413	14 699	15 714	30 833	14 943	15 890	28 245	13 518	14 727
Niektóre choroby zakaźne i pasożyt.			A00-B99	539	322	217	538	311	227	498	287	211
Nowotwory			C00-D48	5 439	2 609	2 830	5 087	2 410	2 677	3 930	1 776	2 154
w tym	nowotwory złośliwe		C00-C97	4 171	2 109	2 062	3 712	1 849	1 863	2 666	1 306	1 360
	w tym	narządów trawiennych i otrz.	C15-C26	673	404	269	533	327	206	433	283	150
		narządów oddech. i kl. piers.	C30-C39	212	166	46	241	168	73	166	123	43
		sutka	C50	473	0	473	420	2	418	286	1	285
		żeńskich i męskich narz. płc. i układu moczowego	C51-C68	777	487	290	655	407	248	445	274	171
	nowotwory niezłośliwe		D10-D36	810	238	572	879	314	565	706	209	497
Choroby krwi			D50-D89	777	458	319	762	393	369	655	358	297
Choroby wydzielania wewnętrznego			E00-E89	1 042	379	663	895	266	629	1 043	358	685
w tym	cukrzyca		E10-E14	251	128	123	190	97	93	206	106	100
Zaburzenia psychiczne			F00-F99	43	26	17	47	26	21	56	33	23
Choroby ukł. nerw. i narz. zmysłów			G00-H95	3 918	1 783	2 135	3 717	1 722	1 995	3 606	1 651	1 955
Choroby układu krążenia			I00-I99	3 929	2 352	1 577	4 328	2 613	1 715	4 047	2 415	1 632
w tym	ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca		I00-I09	81	40	41	78	48	30	83	36	47
	choroba nadciśnieniowa		I10-I15	211	104	107	260	119	141	222	118	104
	choroba niedokrwienna serca		I20-I25	1 342	907	435	1 505	1 010	495	1 455	952	503
	choroby naczyń mózgowych		I60-I69	356	178	178	330	182	148	366	195	171
Choroby układu oddechowego			J00-J99	1 684	951	733	1 516	845	671	1 506	820	686
w tym	zapalenie płuc		J12-J18	172	103	69	181	108	73	150	85	65
	przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.		J40-J47	419	245	174	303	178	125	267	144	123
Choroby układu trawiennego			K00-K92	1 471	742	729	1 712	899	813	1 744	920	824
w tym	wrzód żołądka i dwunastnicy		K25-K27	32	19	13	25	17	8	26	14	12
	zwłóknienie i marskość wątroby		K74	36	17	19	41	22	19	52	20	32
	kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego		K80-K82	140	29	111	139	36	103	148	44	104
Choroby skóry i tkanki podskórnej			L00-L98	394	231	163	413	218	195	455	219	236
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej			M00-M99	2 000	781	1 219	2 088	831	1 257	2 158	892	1 266
w tym	choroby stawów		M00-M25	844	304	540	828	307	521	866	330	536
Choroby ukł. moczowo-płciowego			N00-N99	2 767	1 102	1 665	2 933	1 237	1 696	2 724	1 152	1 572
w tym	zapalenie nerek i nerczyca		N00-N08	905	456	449	872	498	374	751	433	318
Ciąża, poród i połóg (z wył. porodu samoist. pojedyn.i mnogiego)			O00-O99	1 339	x	1 339	1 352	x	1 352	1 356	x	1 356
w tym	ciąża zakończona poronieniem		O00-O08	193	x	193	204	x	204	174	x	174
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym			P00-P96	523	295	228	578	292	286	593	316	277
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje			Q00-Q99	1 114	585	529	1 156	599	557	1 139	616	523
Objawy i stany niedokład. określ.			R00-R99	955	437	518	1 015	481	534	819	418	401
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewn.			S00-T98	2 479	1 646	833	2 696	1 793	903	1 916	1 278	638


Tabela 89. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w latach 2010-2012 wg przyczyn i płci – wskaźniki na 10 tys. ludności (dok.)

Wyszczególnienie	Kod ICD-10	2010			2011			2012		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
		wskaźniki na 10 tys. ludności								
Razem	A00-T98	143,0	141,2	144,7	144,9	143,5	146,3	132,7	129,7	135,5
Niektóre choroby zakaźne i pasożyt.	A00-B99	2,5	3,1	2,0	2,5	3,0	2,1	2,3	2,8	1,9
Nowotwory	C00-D48	25,6	25,1	26,1	23,9	23,1	24,6	18,5	17,0	19,8
w tym: nowotwory złośliwe	C00-C97	19,6	20,3	19,0	17,4	17,8	17,2	12,5	12,5	12,5
w tym: narządów trawiennych i otrz.	C15-C26	3,2	3,9	2,5	2,5	3,1	1,9	2,0	2,7	1,4
w tym: narządów oddech. i kl. piers.	C30-C39	1,0	1,6	0,4	1,1	1,6	0,7	0,8	1,2	0,4
w tym: sutka	C50	2,2	0,0	4,4	2,0	0,0	3,8	1,3	0,0	2,6
w tym: żeńskich i męskich narz. płc. i układu moczowego	C51-C68	3,7	4,7	2,7	3,1	3,9	2,3	2,1	2,6	1,6
w tym: nowotwory niezłośliwe	D10-D36	3,8	2,3	5,3	4,1	3,0	5,2	3,3	2,0	4,6
Choroby krwi	D50-D89	3,7	4,4	2,9	3,6	3,8	3,4	3,1	3,4	2,7
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	4,9	3,6	6,1	4,2	2,6	5,8	4,9	3,4	6,3
w tym: cukrzyca	E10-E14	1,2	1,2	1,1	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2
Choroby ukł. nerw. i narz. zmysłów	G00-H95	18,4	17,1	19,7	17,5	16,5	18,4	16,9	15,8	18,0
Choroby układu krążenia	I00-I99	18,5	22,6	14,5	20,3	25,1	15,8	19,0	23,2	15,0
w tym: ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,3	0,4
w tym: choroba nadciśnieniowa	I10-I15	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,3	1,0	1,1	1,0
w tym: choroba niedokrwienna serca	I20-I25	6,3	8,7	4,0	7,1	9,7	4,6	6,8	9,1	4,6
w tym: choroby naczyń mózgowych	I60-I69	1,7	1,7	1,6	1,6	1,7	1,4	1,7	1,9	1,6
Choroby układu oddechowego	J00-J99	7,9	9,1	6,7	7,1	8,1	6,2	7,1	7,9	6,3
w tym: zapalenie płuc	J12-J18	0,8	1,0	0,6	0,9	1,0	0,7	0,7	0,8	0,6
w tym: przewlekłe choroby dolnych dróg oddech.	J40-J47	2,0	2,4	1,6	1,4	1,7	1,2	1,3	1,4	1,1
Choroby układu trawiennego	K00-K92	6,9	7,1	6,7	8,0	8,6	7,5	8,2	8,8	7,6
w tym: wrzód żołądka i dwunastnicy	K25-K27	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
w tym: zwłóknienie i marskość wątroby	K74	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
w tym: kamica żółciowa i zapal. pęch. żółciowego	K80-K82	0,7	0,3	1,0	0,7	0,3	0,9	0,7	0,4	1,0
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	1,9	2,2	1,5	1,9	2,1	1,8	2,1	2,1	2,2
Choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej	M00-M99	9,4	7,5	11,2	9,8	8,0	11,6	10,1	8,6	11,7
w tym: choroby stawów	M00-M25	4,0	2,9	5,0	3,9	2,9	4,8	4,1	3,2	4,9
Choroby ukł. moczowo-płciowego	N00-N99	13,0	10,6	15,3	13,8	11,9	15,6	12,8	11,1	14,5
w tym: zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	4,3	4,4	4,1	4,1	4,8	3,4	3,5	4,2	2,9
Ciąża, poród i połóg (z wył. porodu samoist. pojedyn.i mnogiego)	O00-O99	x	x	12,3	x	x	12,4	x	x	12,5
w tym: ciąża zakończona poronieniem	O00-O08	x	x	1,8	x	x	1,9	x	x	1,6
Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym	P00-P96	2,5	2,8	2,1	2,7	2,8	2,6	2,8	3,0	2,5
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcen. i aberracje	Q00-Q99	5,2	5,6	4,9	5,4	5,8	5,1	5,4	5,9	4,8
Objawy i stany niedokład. określ.	R00-R99	4,5	4,2	4,8	4,8	4,6	4,9	3,8	4,0	3,7
Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewn.	S00-T98	11,7	15,8	7,7	12,7	17,2	8,3	9,0	12,3	5,9

Wykres 150. Struktura hospitalizacji leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w 2012 roku wg przyczyn i płci



Wykres 151. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w latach 2010-2012 wg przyczyn – wskaźniki na 10 tys. ludności



** wskaźnik liczony do populacji kobiet

II.7.3. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych

II.7.3.1. Hospitalizacje leczonych mieszkańców w szpitalach uzdrowiskowych w województwie podkarpackim

Liczba hospitalizacji leczonych mieszkańców województwa podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku wynosiła 2 342, leczono mniej mężczyzn niż kobiet (mężczyźni – 46,0%, kobiety – 54,0%). Współczynnik hospitalizacji w 2013 roku na 10 tys. ludności w porównaniu do roku 2012 był wyższy (2013r. – 11,0; 2012r. – 10,8); był wyższy na wsi niż w mieście (wieś – 11,5; miasto – 10,3). W 2013 roku dominującymi przyczynami pobytu w szpitalach uzdrowiskowych były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (2013r. – 39,2%; 2012r. – 36,2%; 2011r. – 32,6%), układu krążenia (2013r. – 22,5%; 2012r. – 20,4%; 2011r. – 29,8%), choroby układu oddechowego (2013r. – 17,5%; 2012r. – 20,0%; 2011r. – 18,1%) oraz choroby układu nerwowego i narządów zmysłów (2013r. – 14,0%; 2012r. – 17,8%; 2011r. – 13,5%)

Tabela 90. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	2011			2012			2013		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	2 624	1 285	1 339	2 304	1 098	1 206	2 342	1 077	1 265
Miasto	1 020	482	538	899	404	495	903	401	502
Weś	1 604	803	801	1 405	694	711	1 439	676	763
wskaźniki na 10 tys. ludności									
Razem	12,3	12,3	12,3	10,8	10,5	11,1	11,0	10,3	11,6
Miasto	11,6	11,4	11,7	10,2	9,6	10,8	10,3	9,5	11,0
Wieś	12,9	13,0	12,8	11,3	11,2	11,3	11,5	10,9	12,2

Wykres 152. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 wg miejsca zamieszkania i płci – wskaźniki na 10 tys. ludności




Tabela 91. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	Kod ICD-10	2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
RAZEM										
liczby bezwzględne										
Razem	A00-T98	2 624	1 285	1 339	2 304	1 098	1 206	2 342	1 077	1 265
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	A00-B99	5	3	2	2	1	1	-	-	-
Nowotwory	C00-D48	2	-	2	3	-	3	1	-	1
w tym: now. złośliwe	C00-C97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby krwi	D50-D89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	1	1	-	-	-	-	1	1	-
w tym: cukrzyca	E10-E14	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu nerw.i narządów zmysłów	G00-H95	355	180	175	411	201	210	328	169	159
Choroby układu krążenia	I00-I99	783	494	289	469	296	173	527	323	204
w tym: ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	1	-	1	2	2	-	-	-	-
w tym: choroba nadciśnieniowa	I10-I15	45	28	17	18	7	11	18	7	11
w tym: choroba niedokrwienna serca	I20-I25	231	144	87	191	123	68	175	97	78
w tym: choroby naczyń mózgowych	I60-I69	192	121	71	164	102	62	154	101	53
Choroby układu oddechowego	J00-J99	476	203	273	461	223	238	411	191	220
w tym: zapalenie płuc	J12-J18	4	2	2	3	1	2	2	2	-
w tym: przewlekłe ch. dolnych dróg oddech.	J40-j47	279	126	153	280	146	134	254	130	124
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	3	1	2	1	-	1	2	1	1
Ch. ukł.kostno-stawowego, mięśn.i tk. łącznej	M00-M99	856	313	543	833	301	532	917	305	612
w tym: choroby stawów	M00-M25	372	108	264	405	120	285	456	123	333
Choroby układu moczowo-płciowego	N00-N99	9	3	6	5	3	2	5	4	1
w tym: zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Wady rozw.wrodzone, zniekszt. i aberracje	Q00-Q99	13	6	7	11	6	5	16	5	11
Objawy i stany niedokładnie określone	R00-R99	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Urazy, zatrucia i inne okr. skutki dział. cz.zewn.	S00-T98	118	80	38	107	67	40	134	78	56
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem	A00-T98	12,3	12,3	12,3	10,8	10,5	11,1	11,0	10,3	11,6
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	A00-B99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Nowotwory	C00-D48	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
w tym: now. złośliwe	C00-C97	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Choroby krwi	D50-D89	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0	0,0	x
w tym: cukrzyca	E10-E14	x	x	x	x	x	x	0,0	0,0	x
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x
Choroby układu nerw.i narządów zmysłów	G00-H95	1,7	1,7	1,6	1,9	1,9	1,9	1,5	1,6	1,5
Choroby układu krążenia	I00-I99	3,7	4,7	2,7	2,2	2,8	1,6	2,5	3,1	1,9
w tym: ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
w tym: choroba nadciśnieniowa	I10-I15	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
w tym: choroba niedokrwienna serca	I20-I25	1,1	1,4	0,8	0,9	1,2	0,6	0,8	0,9	0,7
w tym: choroby naczyń mózgowych	I60-I69	0,9	1,2	0,7	0,8	1,0	0,6	0,7	1,0	0,5
Choroby układu oddechowego	J00-J99	2,2	2,0	2,5	2,2	2,1	2,2	1,9	1,8	2,0
w tym: zapalenie płuc	J12-J18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
w tym: przewlekłe ch. dolnych dróg oddech.	J40-J47	1,3	1,2	1,4	1,3	1,4	1,2	1,2	1,3	1,1
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Ch. ukł.kostno-stawowego, mięśn.i tk. łącznej	M00-M99	4,0	3,0	5,0	3,9	2,9	4,9	4,3	2,9	5,6
w tym: choroby stawów	M00-M25	1,8	1,0	2,4	1,9	1,2	2,6	2,1	1,2	3,1
Choroby układu moczowo-płciowego	N00-N99	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
w tym: zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	0,0	x	0,0	x	x	x	x	x	x
Wady rozw.wrodzone, zniekszt. i aberracje	Q00-Q99	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Objawy i stany niedokładnie określone	R00-R99	0,0	x	0,0	x	x	x	x	x	x
Urazy, zatrucia i inne okr. skutki dział. cz.zewn.	S00-T98	0,6	0,8	0,4	0,5	0,6	0,4	0,6	0,8	0,5


Tabela 92. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	Kod ICD-10	2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
MIASTO										
liczby bezwzględne										
Razem	A00-T98	1 020	482	538	899	404	495	903	401	502
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	A00-B99	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Nowotwory	C00-D48	1	-	1	1	-	1	-	-	-
w tym now. złośliwe	C00-C97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby krwi	D50-D89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	1	1	-	-	-	-	-	-	-
w tym cukrzyca	E10-E14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu nerw.i narządów zmysłów	G00-H95	150	75	75	178	76	102	126	70	56
Choroby układu krążenia	I00-I99	313	200	113	212	138	74	217	123	94
w tym ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	1	-	1	1	1	-	-	-	-
w tym choroba nadciśnieniowa	I10-I15	18	10	8	11	4	7	11	4	7
w tym choroba niedokrwienna serca	I20-I25	102	67	35	92	60	32	91	46	45
w tym choroby naczyń mózgowych	I60-I69	81	50	31	66	46	20	60	38	22
Choroby układu oddechowego	J00-J99	165	69	96	157	72	85	140	62	78
w tym zapalenie płuc	J12-J18	3	2	1	2	-	2	2	2	-
w tym przewlekłe ch. dolnych dróg oddech.	J40-J47	100	42	58	78	42	36	87	41	46
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	2	-	2	-	-	-	1	-	1
Ch. ukł.kostno-stawowego, mięśn.i tk. łącznej	M00-M99	345	110	235	313	95	218	364	117	247
w tym choroby stawów	M00-M25	161	45	116	160	38	122	195	47	148
Choroby układu moczowo-płciowego	N00-N99	5	1	4	2	1	1	2	1	1
w tym zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Wady rozw.wrodzone, zniekszt. i aberracje	Q00-Q99	4	3	1	3	2	1	1	1	-
Objawy i stany niedokładnie określone	R00-R99	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Urazy, zatrucia i inne okr. skutki dział. cz.zewn.	S00-T98	31	22	9	33	20	13	52	27	25
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem	A00-T98	11,6	11,4	11,7	10,2	9,6	10,8	10,3	9,5	11,0
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	A00-B99	0,0	x	0,0	x	x	x	x	x	x
Nowotwory	C00-D48	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x
w tym now. złośliwe	C00-C97	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Choroby krwi	D50-D89	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x
w tym cukrzyca	E10-E14	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x
Choroby układu nerw.i narządów zmysłów	G00-H95	1,7	1,8	1,6	2,0	1,8	2,2	1,4	1,7	1,2
Choroby układu krążenia	I00-I99	3,6	4,7	2,5	2,4	3,3	1,6	2,5	2,9	2,1
w tym ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
w tym choroba nadciśnieniowa	I10-I15	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
w tym choroba niedokrwienna serca	I20-I25	1,2	1,6	0,8	1,0	1,4	0,7	1,0	1,1	1,0
w tym choroby naczyń mózgowych	I60-I69	0,9	1,2	0,7	0,8	1,1	0,4	0,7	0,9	0,5
Choroby układu oddechowego	J00-J99	1,9	1,6	2,1	1,8	1,7	1,9	1,6	1,5	1,7
w tym zapalenie płuc	J12-J18	0,0	0,1	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,1	x
w tym przewlekłe ch. dolnych dróg oddech.	J40-J47	1,1	1,0	1,3	0,9	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	0,0	x	0,0	x	x	x	0,0	x	0,0
Ch. ukł.kostno-stawowego, mięśn.i tk. łącznej	M00-M99	3,9	2,6	5,1	3,6	2,3	4,8	4,1	2,8	5,4
w tym choroby stawów	M00-M25	1,8	1,1	2,5	1,8	0,9	2,7	2,2	1,1	3,2
Choroby układu moczowo-płciowego	N00-N99	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
w tym zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	0,0	x	0,0	x	x	x	x	x	x
Wady rozw.wrodzone, zniekszt. i aberracje	Q00-Q99	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	x
Objawy i stany niedokładnie określone	R00-R99	0,0	x	0,0	x	x	x	x	x	x
Urazy, zatrucia i inne okr. skutki dział. cz.zewn.	S00-T98	0,4	0,5	0,2	0,4	0,5	0,3	0,6	0,6	0,6

Tabela 93. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania

Wyszczególnienie	Kod ICD-10	2011			2012			2013		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
WIEŚ										
liczby bezwzględne										
Razem	A00-T98	1 604	803	801	1 405	694	711	1 439	676	763
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	A00-B99	4	3	1	2	1	1	-	-	-
Nowotwory	C00-D48	1	-	1	2	-	2	1	-	1
w tym now. złośliwe	C00-C97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby krwi	D50-D89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	-	-	-	-	-	-	1	1	-
w tym cukrzyca	E10-E14	-	-	-	-	-	-	1	1	-
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu nerw.i narządów zmysłów	G00-H95	205	105	100	233	125	108	202	99	103
Choroby układu krążenia	I00-I99	470	294	176	257	158	99	310	200	110
w tym ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	-	-	-	1	1	-	-	-	-
w tym choroba nadciśnieniowa	I10-I15	27	18	9	7	3	4	7	3	4
w tym choroba niedokrwienna serca	I20-I25	129	77	52	99	63	36	84	51	33
w tym choroby naczyń mózgowych	I60-I69	111	71	40	98	56	42	94	63	31
Choroby układu oddechowego	J00-J99	311	134	177	304	151	153	271	129	142
w tym zapalenie płuc	J12-J18	1	-	1	1	1	-	-	-	-
w tym przewlekłe ch. dolnych dróg oddech.	J40-J47	179	84	95	202	104	98	167	89	78
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	1	1	-	1	-	1	1	1	-
Ch. ukł.kostno-stawowego, mięśn.i tk. łącznej	M00-M99	511	203	308	520	206	314	553	188	365
w tym choroby stawów	M00-M25	211	63	148	245	82	163	261	76	185
Choroby układu moczowo-płciowego	N00-N99	4	2	2	3	2	1	3	3	-
w tym zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wady rozw.wrodzone, zniekszt. i aberracje	Q00-Q99	9	3	6	8	4	4	15	4	11
Objawy i stany niedokładnie określone	R00-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Urazy, zatrucia i inne okr. skutki dział. cz.zewn.	S00-T98	87	58	29	74	47	27	82	51	31
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem	A00-T98	12,9	13,0	12,8	11,3	11,2	11,3	11,5	10,9	12,2
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	A00-B99	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Nowotwory	C00-D48	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
w tym now. złośliwe	C00-C97	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Choroby krwi	D50-D89	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	x	x	x	x	x	x	0,0	0,0	x
w tym cukrzyca	E10-E14	x	x	x	x	x	x	0,0	0,0	x
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Choroby układu nerw.i narządów zmysłów	G00-H95	1,6	1,7	1,6	1,9	2,0	1,7	1,6	1,6	1,6
Choroby układu krążenia	I00-I99	3,8	4,7	2,8	2,1	2,5	1,6	2,5	3,2	1,8
w tym ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	x	x	x	0,0	0,0	x	x	x	x
w tym choroba nadciśnieniowa	I10-I15	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
w tym choroba niedokrwienna serca	I20-I25	1,0	1,2	0,8	0,8	1,0	0,6	0,7	0,8	0,5
w tym choroby naczyń mózgowych	I60-I69	0,9	1,2	0,6	0,8	0,9	0,7	0,8	1,0	0,5
Choroby układu oddechowego	J00-J99	2,5	2,2	2,8	2,4	2,4	2,4	2,2	2,1	2,3
w tym zapalenie płuc	J12-J18	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
w tym przewlekłe ch. dolnych dróg oddech.	J40-J47	1,4	1,4	1,5	1,6	1,7	1,6	1,3	1,4	1,2
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	0,0	0,0	x	0,0	x	0,0	0,0	0,0	x
Ch. ukł.kostno-stawowego, mięśn.i tk. łącznej	M00-M99	4,1	3,3	4,9	4,2	3,3	5,0	4,4	3,0	5,8
w tym choroby stawów	M00-M25	1,7	1,0	2,4	2,0	1,3	2,6	2,1	1,2	3,0
Choroby układu moczowo-płciowego	N00-N99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	x
w tym zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wady rozw.wrodzone, zniekszt. i aberracje	Q00-Q99	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
Objawy i stany niedokładnie określone	R00-R99	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Urazy, zatrucia i inne okr. skutki dział. cz.zewn.	S00-T98	0,7	0,9	0,5	0,6	0,8	0,4	0,7	0,8	0,5

Wykres 153. Struktura hospitalizacji leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku wg przyczyn i miejsca zamieszkania



Wykres 154. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 roku wg przyczyn – wskaźniki na 10 tys. ludności






Tabela 94. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 w powiatach wg płci

Wyszczególnienie	Razem			Mężczyźni			Kobiety		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
wartości bezwzględne									
Razem województwo	2 624	2 304	2 342	1 285	1 098	1 077	1 339	1 206	1 265
m. Krosno	93	75	77	47	30	33	46	45	44
m. Przemyśl	81	87	91	44	39	39	37	48	52
m. Rzeszów	290	276	225	141	132	107	149	144	118
m. Tarnobrzeg	65	61	92	26	27	32	39	34	60
pow. bieszczadzki	35	25	30	22	11	13	13	14	17
pow. brzozowski	103	74	129	55	38	61	48	36	68
pow. dębicki	92	83	82	48	46	40	44	37	42
pow. jarosławski	150	113	134	63	48	51	87	65	83
pow. jasielski	119	110	110	52	56	46	67	54	64
pow. kolbuszowski	24	38	26	13	21	13	11	17	13
pow. krośnieński	151	142	149	60	72	60	91	70	89
pow. leski	29	16	23	17	8	9	12	8	14
pow. leżajski	145	111	102	75	51	45	70	60	57
pow. lubaczowski	69	87	74	34	43	27	35	44	47
pow. łańcucki	92	100	89	50	48	49	42	52	40
pow. mielecki	88	102	84	44	54	38	44	48	46
pow. niżański	85	76	68	43	28	33	42	48	35
pow. przemyski	69	38	52	37	19	20	32	19	32
pow. przeworski	67	67	82	41	34	47	26	33	35
pow. ropczycko-sędziszowski	55	54	55	22	21	31	33	33	24
pow. rzeszowski	214	210	183	111	111	97	103	99	86
pow. sanocki	264	164	148	126	79	74	138	85	74
pow. stalowowolski	116	96	122	58	38	54	58	58	68
pow. strzyżowski	85	57	67	35	24	39	50	33	28
pow. tarnobrzeski	43	42	48	21	20	19	22	22	29
wskaźniki na 100 tys.ludności									
Razem województwo	12,3	10,8	11,0	12,3	10,5	10,3	12,3	11,1	11,6
m. Krosno	19,6	15,9	16,3	20,9	13,4	14,8	18,4	18,1	17,7
m. Przemyśl	12,5	13,5	14,2	14,5	12,9	13,0	10,7	14,0	15,3
m. Rzeszów	16,1	15,3	12,3	16,6	15,5	12,4	15,7	15,1	12,3
m. Tarnobrzeg	13,3	12,6	19,0	11,1	11,6	13,7	15,4	13,5	23,9
pow. bieszczadzki	15,6	11,2	13,5	19,8	9,9	11,8	11,5	12,4	15,2
pow. brzozowski	15,5	11,1	19,4	16,7	11,6	18,6	14,3	10,7	20,2
pow. dębicki	6,8	6,1	6,1	7,2	6,9	6,0	6,5	5,4	6,1
pow. jarosławski	12,2	9,2	11,0	10,5	8,0	8,6	13,8	10,3	13,3
pow. jasielski	10,3	9,5	9,5	9,2	9,9	8,1	11,4	9,2	10,9
pow. kolbuszowski	3,8	6,1	4,1	4,1	6,7	4,2	3,5	5,4	4,1
pow. krośnieński	13,5	12,7	13,3	11,0	13,1	10,9	16,0	12,3	15,6
pow. leski	10,8	6,0	8,6	12,7	6,0	6,8	8,9	5,9	10,4
pow. leżajski	20,7	15,8	14,6	21,7	14,7	13,0	19,7	16,9	16,1
pow. lubaczowski	12,0	15,1	13,0	11,8	15,0	9,5	12,1	15,3	16,4
pow. łańcucki	11,6	12,5	11,2	12,9	12,3	12,6	10,3	12,8	9,8
pow. mielecki	6,5	7,5	6,2	6,6	8,1	5,7	6,4	6,9	6,7
pow. niżański	12,5	11,2	10,1	12,8	8,4	9,9	12,3	14,1	10,3
pow. przemyski	9,4	5,2	7,0	10,0	5,1	5,4	8,7	5,2	8,7
pow. przeworski	8,4	8,4	10,4	10,5	8,7	12,1	6,4	8,2	8,7
pow. ropczycko-sędziszowski	7,5	7,4	7,5	6,1	5,8	8,6	8,9	8,9	6,5
pow. rzeszowski	13,1	12,8	11,1	13,8	13,7	11,9	12,4	11,9	10,3
pow. sanocki	27,4	17,1	15,4	26,7	16,8	15,7	28,1	17,3	15,1
pow. stalowowolski	10,6	8,8	11,2	10,8	7,1	10,2	10,3	10,4	12,2
pow. strzyżowski	13,6	9,2	10,8	11,4	7,8	12,7	15,9	10,5	8,9
pow. tarnobrzeski	7,9	7,7	8,9	7,8	7,5	7,2	8,0	8,0	10,6


Mapa 45. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności




Mapa 46. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku z powodu chorób układu nerwowego i narządów zmysłów w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności




Mapa 47. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku z powodu chorób układu krążenia w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności




Mapa 48. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku z powodu chorób układu oddechowego w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności



Mapa 49. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku z powodu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności



Mapa 50. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku z powodu wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności



II.7.3.2. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem podkarpackim

W latach 2010-2012 liczba hospitalizacji leczonych mieszkańców województwa podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem zmniejszała się (2010r. – 802; 2011r. – 697; 2012r. – 444). Udział procentowy hospitalizacji w innych województwach w stosunku do wszystkich hospitalizacji w szpitalach uzdrowiskowych zmniejszył się z 21,0% w roku 2011 do 16,2% w roku 2012.

W latach 2010-2012 dominującą przyczyną pobytu w szpitalach uzdrowiskowych innych województw były choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (2010r. – 36,9%; 2011r. – 43,6%; 2012r. – 41,0%), choroby układu krążenia (2010r. – 27,7%; 2011r. – 13,0%; 2012r. – 18,2%) oraz choroby układu nerwowego i narządów zmysłów (2010r. – 16,9%; 2011r. – 25,6%; 2012r. – 14,6%).

Tabela 95. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w latach 2010-2012 wg województw i płci

Wyszczególnienie	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	802	343	459	697	264	433	444	221	223
kujawsko-pomorskie	261	121	140	248	118	130	209	103	106
świętokrzyskie	399	150	249	226	3	223	127	60	67
lubelskie	-	-	-	158	115	43	48	34	14
małopolskie	54	23	31	42	18	24	37	18	19
łódzkie	18	11	7	12	7	5	14	4	10
wielkopolskie	2	1	1	5	2	3	4	1	3
opolskie	3	2	1	2	-	2	2	1	1
śląskie	61	32	29	-	-	-	2	-	2
dolnośląskie	4	3	1	3	1	2	1	-	1
zachodnio-pomorskie	-	-	-	1	-	1	-	-	-

Mapa 51. Liczba hospitalizacji leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w 2012 roku wg województw i płci




Tabela 96. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w latach 2010-2012 wg wieku i płci

Wiek	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	802	343	459	697	264	433	444	221	223
0-4	21	10	11	10	0	10	10	5	5
5-14	116	43	73	89	17	72	84	39	45
15-19	70	32	38	66	10	56	55	21	34
20-34	45	25	20	25	1	24	19	12	7
35-44	44	27	17	19	7	12	19	7	12
45-54	97	43	54	98	57	41	62	33	29
55-64	188	77	111	190	92	98	109	57	52
65+	221	86	135	200	80	120	86	47	39
wskaźniki na 10 tys. ludności									
Razem	3,8	3,3	4,3	3,3	2,6	4,0	2,1	2,1	2,1
0-4	2,0	1,9	2,2	0,9	0,0	1,9	0,9	0,9	1,0
5-14	4,7	3,4	6,1	3,8	1,4	6,2	3,7	3,3	4,0
15-19	4,1	3,7	4,6	4,1	1,2	7,0	3,5	2,7	4,5
20-34	0,9	0,9	0,8	0,5	0,0	0,9	0,4	0,4	0,3
35-44	1,6	1,9	1,3	0,7	0,5	0,9	0,7	0,5	0,9
45-54	3,3	2,9	3,6	3,3	3,9	2,8	2,1	2,3	2,0
55-64	8,4	7,3	9,5	8,1	8,3	7,9	4,4	4,9	4,0
65+	8,1	8,2	8,1	7,3	7,6	7,1	3,1	4,4	2,3

Wykres 155. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w 2012 roku wg wieku i płci – wskaźniki na 10 tys. ludności






Tabela 97. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w latach 2010-2012 wg przyczyn i płci

Wyszczególnienie	Kod ICD-10	2010			2011			2012		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne										
Razem	A00-T98	802	343	459	697	264	433	444	221	223
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	A00-B99	1	-	1	1	-	1	3	2	1
Nowotwory	C00-D48	13	4	9	6	1	5	5	-	5
w tym: now. złośliwe	C00-C97	9	2	7	3	-	3	4	-	4
Choroby krwi	D50-D89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	62	32	30	103	61	42	49	21	28
w tym: cukrzyca	E10-E14	-	-	-	52	36	16	25	13	12
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu nerw.i narządów zmysłów	G00-H95	205	102	103	102	19	83	93	58	35
Choroby układu krążenia	I00-I99	104	65	39	127	77	50	66	43	23
w tym: ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	-	-	-	3	2	1	-	-	-
w tym: choroba nadciśnieniowa	I10-I15	-	-	-	55	39	16	11	5	6
w tym: choroba niedokrwienna serca	I20-I25	-	-	-	24	16	8	10	6	4
w tym: choroby naczyń mózgowych	I60-I69	-	-	-	20	4	16	3	2	1
Choroby układu oddechowego	J00-J99	13	3	10	37	16	21	22	10	12
w tym: zapalenie płuc	J12-J18	-	-	-	-	-	-	1	-	1
w tym: przewlekłe ch. dolnych dróg oddech.	J40-J47	-	-	-	9	2	7	7	3	4
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	18	7	11	4	1	3	1	1	-
Ch. ukł.kostno-stawowego, mięśn.i tk. łącznej	M00-M99	350	109	241	286	74	212	181	76	105
w tym: choroby stawów	M00-M25	-	-	-	110	19	91	65	30	35
Choroby układu moczowo-płciowego	N00-N99	5	4	1	8	5	3	2	1	1
w tym: zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	-	-	-	5	2	3	2	1	1
Wady rozw.wrodzone, zniekszt. i aberracje	Q00-Q99	10	3	7	10	2	8	9	4	5
Objawy i stany niedokładnie określone	R00-R99	2	1	1	-	-	-	1	1	-
Urazy, zatrucia i inne okr. skutki dział. cz.zewn.	S00-T98	18	12	6	12	7	5	11	4	7
wskaźniki na 10 tys. ludności										
Razem	A00-T98	3,8	3,3	4,2	3,3	2,5	4,0	2,1	2,1	2,1
Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze	A00-B99	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Nowotwory	C00-D48	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0
w tym: now. złośliwe	C00-C97	0,0	0,0	0,1	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0
Choroby krwi	D50-D89	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Choroby wydzielania wewnętrznego	E00-E89	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,4	0,2	0,2	0,3
w tym: cukrzyca	E10-E14	x	x	x	0,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Zaburzenia psychiczne	F00-F99	0,0	0,0	x	x	x	x	x	x	x
Choroby układu nerw.i narządów zmysłów	G00-H95	1,0	1,0	0,9	0,5	0,2	0,8	0,4	0,6	0,3
Choroby układu krążenia	I00-I99	0,5	0,6	0,4	0,6	0,7	0,5	0,3	0,4	0,2
w tym: ostra ch. reum. i przewlekła choroba reum. serca	I00-I09	x	x	x	0,0	0,0	0,0	x	x	x
w tym: choroba nadciśnieniowa	I10-I15	x	x	x	0,3	0,4	0,1	0,1	0,0	0,1
w tym: choroba niedokrwienna serca	I20-I25	x	x	x	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0
w tym: choroby naczyń mózgowych	I60-I69	x	x	x	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Choroby układu oddechowego	J00-J99	0,1	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
w tym: zapalenie płuc	J12-J18	x	x	x	x	x	x	0,0	x	0,0
w tym: przewlekłe ch. dolnych dróg oddech.	J40-J47	x	x	x	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Choroby skóry i tkanki podskórnej	L00-L98	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
Ch. ukł.kostno-stawowego, mięśn.i tk. łącznej	M00-M99	1,6	1,0	2,2	1,3	0,7	2,0	0,9	0,7	1,0
w tym: choroby stawów	M00-M25	x	x	x	0,5	0,2	0,8	0,3	0,3	0,3
Choroby układu moczowo-płciowego	N00-N99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
w tym: zapalenie nerek i nerczyca	N00-N08	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wady rozw.wrodzone, zniekszt. i aberracje	Q00-Q99	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Objawy i stany niedokładnie określone	R00-R99	0,0	0,0	0,0	x	x	x	0,0	0,0	x
Urazy, zatrucia i inne okr. skutki dział. cz.zewn.	S00-T98	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1

Wykres 156. Struktura hospitalizacji leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w 2012 roku wg przyczyn i płci



Wykres 157. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w latach 2010-2012 wg przyczyn – wskaźniki na 10 tys. ludności



DZIAŁ III
UMIERALNOŚĆ


III.1. Dalsze trwanie życia

Przez ostatnie dziesięć lat średnia długość życia zarówno dla mężczyzn jak i dla kobiet była wyższa od średniej długości życia w kraju. W roku 2013 dla mężczyzn o 1,7 roku (2013r. woj. – 74,8; kraj – 73,1), dla kobiet o 1,3 roku (2013r. woj. – 82,4; kraj – 81,1). Kobiety w kraju i w województwie średnio żyją dłużej od mężczyzn. Różnica między średnim trwaniem życia kobiet i mężczyzn w województwie była mniejsza aniżeli w kraju i wynosiła w 2013 roku województwo – 7,6; kraj – 8,0 lat. W latach 2004-2013 następował ciągły wzrost dalszego trwania życia mężczyzn od 71,8 w roku 2004 do 74,8 w roku 2013. Dla noworodków płci żeńskiej w latach 2004-2008 następował wzrost z 80,2 do 81,3, następnie spadek w 2009 roku do 81,1 i ponowany wzrost do 82,4 w roku 2013. Przeciętne dalsze trwanie życia noworodków płci męskiej w 2013 roku dla mieszkających w mieście było dłuższe o 2 lata od przeciętnego dalszego trwania życia noworodków płci męskiej mieszkających na wsi. Natomiast przeciętne dalsze trwanie życia noworodków płci żeńskiej mieszkających w mieście było o ok. 3,6 miesiąca dłuższe od przeciętnego dalszego trwania życia dla mieszkających na wsi.


Tabela 98. Przeciętne dalsze trwanie życia w latach 2004-2013

Lata	Razem		Miasto		Wieś	
	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety
2004	71,76	80,20	72,58	80,07	71,25	80,29
2005	72,04	80,26	72,55	80,18	71,75	80,42
2006	72,56	80,82	73,25	80,74	72,11	80,85
2007	72,87	80,90	73,82	80,75	72,27	81,03
2008	73,05	81,27	73,62	81,05	72,64	81,44
2009	73,15	81,13	73,78	81,06	72,72	81,22
2010	73,73	81,75	74,45	82,09	73,22	81,53
2011	74,08	81,96	75,39	81,86	73,22	82,03
2012	74,34	82,12	75,64	82,43	73,40	81,89
2013	74,76	82,35	75,94	82,47	73,94	82,24


Wykres 158. Przeciętne dalsze trwanie życia w latach 2004-2013




Wykres 159. Zmiany przeciętnego trwania życia mężczyzn w latach 2004-2013 wg miejsca zamieszkania



Wykres 160. Zmiany przeciętnego trwania życia kobiet w latach 2004-2013 wg miejsca zamieszkania



Wykres 161 Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w województwie w latach 2004-2013 na tle kraju



Wykres 162. Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet w województwie w latach 2004-2013 na tle kraju






Tabela 99. Przeciętne dalsze trwanie życia w 2013 roku wg wieku, płci i miejsca zamieszkania

Wiek	Razem		Miasto		Wieś	
	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety	mężczyźni	kobiety
0	74,76	82,35	75,94	82,47	73,94	73,94
15	60,27	67,85	61,41	67,90	59,48	59,48
30	45,88	53,04	46,92	53,11	45,13	45,13
45	31,92	38,37	32,93	38,42	31,19	31,19
60	19,65	24,56	20,53	24,63	18,99	18,99


Wykres 163. Przeciętne dalsze trwanie życia w 2013 roku wg wieku




Wykres 164. Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 0 lat



Wykres 165. Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 30 lat



Wykres 166. Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 60 lat



III.2. Umieralność ogólna

W latach 2011-2013 w województwie i w kraju nastąpił wzrost ogólnej liczby zgonów (woj. z 18 214 do 18 593; kraj z 384 788 do 387 312). Wskaźniki zgonów również wzrastały (2013r.: woj. – 8,7; kraj – 10,1; 2012r.: woj. – 8,6; kraj – 10,0; 2011r.: woj. – 8,6; kraj – 9,7). Wojewódzkie wskaźniki zgonów są ciągle niższe od krajowych.

W roku 2013 w województwie zmarli mężczyźni stanowili 52,4% wszystkich osób zmarłych w tym roku (2012r. – 52,1%; 2011r. – 52,5%), natomiast w kraju 52,1% (2012r. – 52,5%; 2011r. – 52,8%).

Wskaźniki zgonów dla mężczyzn zarówno w województwie jak i w kraju są ciągle wyższe od wskaźników dla kobiet. Natomiast nieco inaczej wygląda sytuacja dla mieszkańców miast i wsi. W latach 2011-2013 wskaźniki zgonów mieszkańców wsi w województwie są ciagle wyższe od wskaźników dla mieszkańców miast, natomiast w kraju do roku 2011 wskaźniki dla mieszkańców wsi były wyższe od wskaźników dla mieszkańców miast, w roku 2012 zrównały się, a w roku 2013 wskaźnik dla mieszkańców miast był wyższy od wskaźnika dla mieszkańców wsi (2013r. miasto – 10,1; wieś – 10,0).


W roku 2012 42,2% zmarłych osób nie ukończyło 75 lat. Umieralność razem (wsk. na 100 tys. ludności) zwiększyła się w 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011 w grupach wiekowych 5-9 lat, 15-19 lat, 25-29 lat, 30-34 lat, 45-49 lat i 70-74 lata. W pozostałych grupach wiekowych nastąpiło obniżenie umieralności. W 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011 umieralność mężczyzn zwiększyła się w grupach wiekowych 0-4 lat, 5-9 lat, 15-19 lat, 25-29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 70-74 lata i 75-79 lat. Dla pozostałych grup wiekowych nastąpił spadek. Natomiast wśród kobiet umieralność zwiększyła się w grupie wiekowej 5-9 lat, 10-14 lat, 15-19 lat, 20-24 lat, 25-29 lat, 45-49 lat, 55-59 lat, 60-64 lat, 65-69 lat i 70-74 lat.

Współczynniki umieralności dla poszczególnych powiatów mieszczą się w szerokim zakresie zmienności, i tak w 2012 roku wskaźniki na 1000 ludności był najwyższy w powiatach: strzyżowskim – 10,1; lubaczowskim – 10,0; krośnieńskim i przeworskim – 9,6. Natomiast najniższy w powiatach: m. Rzeszów – 7,3; sanockim – 7,8; dębickim i mieleckim – 8,0.

Tabela 100. Zgony w latach 2010-2013 wg miejsca zamieszkania i płci

	Województwo podkarpackie								Polska			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
	liczby bezwzględne				wskaźniki na 1000 ludności							
Razem	18 288	18 214	18 402	18 593	8,6	8,6	8,6	8,7	9,9	9,8	10,0	10,1
Miasto	6 825	6 812	6 799	7 021	7,7	7,7	7,7	8,0	9,8	9,6	10,0	10,1
Wieś	11 463	11 402	11 603	11 572	9,2	9,1	9,3	9,3	10,1	9,9	10,0	10,0
Mężczyźni	9 686	9 563	9 591	9 748	9,3	9,2	9,2	9,4	10,8	10,6	10,8	10,8
Kobiety	8 602	8 651	8 811	8 845	7,9	8,0	8,1	8,1	9,0	8,9	9,2	9,3

Wykres 167. Zgony w latach 2007-2013 wg płci – wskaźniki na 1000 ludności



Wykres 168 Zgony w latach 2007-2013 wg miejsca zamieszkania – wskaźniki na 1000 ludności





Tabela 101. Zgony w latach 2010-2012 wg wieku i miejsca zamieszkania

Wiek	Razem			Miasto			Wieś		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
liczby bezwzględne									
Razem	18 288	18 214	18 402	6 825	6 812	6 799	11 463	11 402	11 603
0-4	135	121	121	48	36	45	87	85	76
5-9	6	7	14	2	2	1	4	5	13
10-14	11	20	15	4	8	2	7	12	13
15-19	60	53	67	19	23	18	41	30	49
20-24	102	107	92	31	39	29	71	68	63
25-29	110	95	108	44	34	28	66	61	80
30-34	126	121	147	49	58	53	77	63	94
35-39	167	181	179	58	63	73	109	118	106
40-44	283	253	250	114	85	93	169	168	157
45-49	466	406	415	170	148	161	296	258	254
50-54	776	805	756	349	337	300	427	468	456
55-59	1 153	1 134	1 081	515	509	456	638	625	625
60-64	1 284	1 368	1 369	569	633	629	715	735	740
65-69	1 214	1 272	1 335	519	533	557	695	739	778
70-74	2 049	1 841	1 808	800	711	714	1 249	1 130	1 094
75-79	2 870	2 699	2 600	1 030	972	963	1 840	1 727	1 637
80-84	3 207	3 311	3 400	1 061	1 179	1 168	2 146	2 132	2 232
85+	4 269	4 420	4 645	1 443	1 442	1 509	2 826	2 978	3 136
wskaźniki na 100 tys. ludności									
Razem	859,7	856,0	864,4	773,1	772,8	772,2	921,1	914,8	929,4
0-4	119,2	107,0	107,3	108,3	81,2	101,7	126,2	123,7	110,9
5-9	5,5	6,5	13,1	5,0	5,0	2,5	5,8	7,4	19,5
10-14	8,7	16,4	12,7	9,1	18,7	4,8	8,5	15,1	17,0
15-19	38,9	35,9	47,5	33,4	43,2	36,0	42,2	31,8	53,8
20-24	59,5	63,6	55,4	43,7	57,1	44,2	70,7	68,0	62,7
25-29	60,4	52,2	60,0	54,6	42,6	35,9	65,0	59,7	78,5
30-34	74,9	71,3	85,8	66,7	77,8	70,2	81,2	66,3	98,2
35-39	111,4	117,6	113,6	96,6	101,0	112,6	121,3	128,9	114,2
40-44	210,1	186,3	181,5	219,8	163,0	175,3	204,0	200,9	185,5
45-49	329,6	292,8	303,9	286,2	260,5	294,2	361,1	315,2	310,4
50-54	509,7	533,5	509,5	490,8	489,7	453,5	526,2	570,2	554,6
55-59	825,9	796,3	748,1	749,3	727,0	647,1	900,0	863,3	844,3
60-64	1 184,0	1 180,8	1 124,6	1 117,5	1 152,1	1 080,6	1 242,9	1 206,6	1 164,9
65-69	1 707,0	1 763,3	1 719,8	1 681,8	1 664,6	1 584,3	1 726,4	1 842,1	1 832,0
70-74	2 773,3	2 528,1	2 581,6	2 650,8	2 370,7	2 453,9	2 857,8	2 638,3	2 672,4
75-79	4 567,1	4 294,8	4 132,2	4 166,5	3 890,8	3 811,4	4 826,9	4 561,4	4 347,5
80-84	7 534,7	7 487,2	7 450,7	6 874,0	7 159,3	6 685,7	7 910,6	7 681,8	7 925,3
85+	16 117,3	15 583,1	15 356,4	15 563,0	14 366,8	13 976,1	16 415,9	16 249,2	16 122,6


Tabela 102. Zgony w latach 2010-2012 wg wieku i płci

Wiek	Razem			Mężczyźni			Kobiety		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
liczby bezwzględne									
Razem	18 288	18 214	18 402	9 686	9 563	9 591	8 602	8 651	8 811
0-4	135	121	121	76	60	71	59	61	50
5-9	6	7	14	3	4	9	3	3	5
10-14	11	20	15	5	12	7	6	8	8
15-19	60	53	67	45	41	54	15	12	13
20-24	102	107	92	85	90	73	17	17	19
25-29	110	95	108	90	82	88	20	13	20
30-34	126	121	147	102	90	122	24	31	25
35-39	167	181	179	142	137	148	25	44	31
40-44	283	253	250	214	190	190	69	63	60
45-49	466	406	415	360	308	299	106	98	116
50-54	776	805	756	569	605	571	207	200	185
55-59	1 153	1 134	1 081	853	871	783	300	263	298
60-64	1 284	1 368	1 369	913	958	920	371	410	449
65-69	1 214	1 272	1 335	809	859	881	405	413	454
70-74	2 049	1 841	1 808	1 257	1 107	1 088	792	734	720
75-79	2 870	2 699	2 600	1 471	1 375	1 405	1 399	1 324	1 195
80-84	3 207	3 311	3 400	1 355	1 436	1 487	1 852	1 875	1 913
85+	4 269	4 420	4 645	1 337	1 338	1 395	2 932	3 082	3 250
wskaźniki na 100 tys. ludności									
Razem	859,7	856,0	864,4	930,3	918,1	920,2	792,1	796,4	810,9
0-4	119,2	107,0	107,3	130,8	103,5	122,7	106,9	110,7	91,0
5-9	5,5	6,5	13,1	5,4	7,3	16,4	5,7	5,8	9,6
10-14	8,7	16,4	12,7	7,7	19,1	11,6	9,8	13,4	13,9
15-19	38,9	35,9	47,5	57,3	54,5	75,0	19,9	16,6	18,8
20-24	59,5	63,6	55,4	96,9	104,2	85,7	20,3	20,7	23,5
25-29	60,4	52,2	60,0	96,8	88,2	95,5	22,4	14,6	22,8
30-34	74,9	71,3	85,8	118,6	103,7	139,2	29,2	37,4	29,9
35-39	111,4	117,6	113,6	185,6	174,6	184,6	34,1	58,3	40,0
40-44	210,1	186,3	181,5	313,8	276,3	272,0	103,7	94,0	88,4
45-49	329,6	292,8	303,9	501,2	437,2	431,7	152,4	143,7	172,4
50-54	509,7	533,5	509,5	748,9	801,6	767,6	271,4	265,2	250,0
55-59	825,9	796,3	748,1	1 256,4	1 257,7	1 111,6	418,3	359,5	402,4
60-64	1 184,0	1 180,8	1 124,6	1 809,2	1 765,8	1 606,2	639,9	665,6	696,6
65-69	1 707,0	1 763,3	1 719,8	2 593,6	2 706,4	2 562,4	1 014,4	1 022,4	1 049,9
70-74	2 773,3	2 528,1	2 581,6	4 136,5	3 683,1	3 759,0	1 820,9	1 716,4	1 752,3
75-79	4 567,1	4 294,8	4 132,2	6 233,6	5 820,6	5 912,3	3 565,0	3 375,8	3 051,9
80-84	7 534,7	7 487,2	7 450,7	9 530,8	9 584,8	9 555,3	6 533,5	6 412,4	6 361,6
85+	16 117,3	15 583,1	15 356,4	19 141,0	17 809,1	17 264,9	15 034,4	14 781,1	14 660,8


Wykres 169. Struktura zgonów w roku 2012 wg płci i wieku




Wykres 170. Zgony w latach 2010-2012 wg wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 171. Struktura zgonów w roku 2012 wg miejsca zamieszkania i wieku



Wykres 172. Zgony w latach 2010-2012 wg miejsca zamieszkania i 5-letnich grup wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności



III.3. Umieralność wg przyczyn

Głównymi przyczynami zgonów w latach 2010-2012 podobnie jak w latach poprzednich w kraju i w województwie były choroby układu krążenia (2012r. kraj – 46,1%; woj. – 50,6%; 2011r. kraj – 45,2%; woj. – 50,3%; 2010r. kraj – 46,0%; woj. – 52,3%), nowotwory (2012r. kraj – 26,7%; woj. – 24,5%; 2011r. kraj – 26,6%; woj. – 24,6%; 2010r. kraj – 26,3%; woj. – 24,9%) oraz zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (2012r. kraj – 6,1%; woj. – 6,1%; 2011r. kraj – 6,3%; woj. – 5,9%; 2010r. kraj – 6,2%; woj. – 6,2%). Wskaźniki krajowe w roku 2012 na 100 tys. ludności dla wszystkich trzech głównych przyczyn zgonów były wyższe od wojewódzkich (nowotwory: kraj – 266,7; woj. – 211,8; choroby układu krążenia: kraj – 460,8; woj. – 437,5; zewnetrzne przyczyny zachorowania i zgonu: kraj – 61,2; woj. – 52,4).

W województwie u mężczyzn nastąpił wzrost procentowego udziału zgonów w stosunku do roku poprzedniego z powodu wszystkich trzech głównych przyczyn: nowotworów (2012 r. – 27,0%; 2011 r. – 26,8%), chorób układu krążenia (2012 r. – 45,2%; 2011 r. – 44,3%) i zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (2012r. – 9,1%; 2011r. – 8,8%). Dla kobiet nastąpił spadek procentowego udziału zgonów w stosunku do roku poprzedniego z powodu nowotworów (2012r. – 21,7%; 2011r. – 22,3%) oraz chorób układu krążenia (2012r. – 56,5%; 2011r. – 57,0%), natomiast wzrost z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (2012 r. – 2,7%; 2011 r. – 2,6%). Wskaźniki na 100 tys. ludności dla mężczyzn i kobiet wzrosły dla wszystkich trzech głównych przyczyn (nowotwory mężczyźni: 2012r. – 239,8; 2011r. – 232,7; kobiety: 2012r. – 168,6; 2011r. – 163,8; choroby układu krążenia mężczyźni: 2012r. – 415,7; 2011r. – 406,4; kobiety: 2012r. – 458,4; 2011r. – 453,6; zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu mężczyźni: 2012r. – 83,9; 2011r. – 81,0; kobiety: 2012r. – 22,1; 2011r. – 20,7). W roku 2012 mężczyźni częściej niż kobiety umierali z powodu: nowotworów, chorób układu nerwowego, chorób układu oddechowego, chorób układu pokarmowego i zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu.

Dla mieszkańców miasta nastąpił wzrost procentowego udziału zgonów w stosunku do roku poprzedniego z powodu chorób układu krążenia (2012 r. – 48,4%; 2011 r. – 47,6%), spadek z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (2012r. – 5,4%; 2011r. – 5,7%), natomiat nie uległ zmianie udział zgonów z powodu nowotworów (2012r. i 2011r. – 26,9%). Dla mieszkańców wsi nastąpił spadek procentowego udziału zgonów w stosunku do roku poprzedniego z powodu nowotworów (2012r. – 23,1%; 2011r. – 23,3%), natomiast wzrost zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (2012 r. – 6,4%; 2011 r. – 5,9%), udział zgonów z powodu chorób układu krążenia nie uległ zmianie (2012 r. i 2011 r. – 51,9%). Wskaźniki na 100 tys. ludności dla mieszkańców miast wzrosły dla nowotworów (2012r. – 201,4; 2011r. – 196,8) i chorób układu krążenia (2012r. – 373,5; 2011r. – 368,0), natomiast zmalał dla zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (2012r. – 42,0; 2011r. – 44,4). Dla mieszkańców wsi wskaźniki dla wszystkich trzech głównych przyczyn zgonów wzrosły (nowotwory: 2012r. – 204,9; 2011r. – 198,0; choroby układu krążenia: 2012r. – 482,7; 2011r. – 474,7; zewnętrzne przyczyny zachorowania

i zgonu: 2012r. – 59,7; 2011r. – 54,4. W roku 2012 mieszkańcy miast umierali częściej niż mieszkańcy wsi z powodu chorób układu moczowo-płciowego (miasto – 8,1; wieś – 7,2) i chorób układu pokarmowego (miasto – 29,6; wieś – 29,5).

Najwyższą umieralność z powodu nowotworów zaobserwowano w powiatach: m. Krosno wskaźniki na 100 tys. mieszkańców – 249,5; leskim – 245,4; krośnieńskim – 234,3; łańcuckim – 227,0; strzyżowskim – 223,3; brzozowskim – 216,5. Najniższe współczynniki na 100 tys. mieszkańców wystąpiły w powiatach: ropczycko-sędziszowskim – 169,2; dębickim – 171,7; niżańskim – 187,8; bieszczadzkim – 192,1; leżajskim – 193,7 i kolbuszowskim – 194,1. Najwyższą umieralność z powodu chorób układu krążenia w 2012 roku zaobserwowano w powiatach: lubaczowskim wskaźniki na 100 tys. mieszkańców – 561,8; strzyżowskim – 530,1; jarosławskim – 529,5; niżańskim – 526,4; jasielskim – 500,3; kolbuszowskim – 492,2. Najniższe współczynniki na 100 tys. mieszkańców wystąpiły w powiatach: m. Rzeszów – 317,5; mieleckim i sanockim – 344,3; leżajskim – 396,0; m. Tarnobrzeg – 397,4; leskim – 397,8. Najwyższą umieralność z powodu zewnętrznych przyczyn zaobserwowano w powiatach: łańcuckim wskaźniki na 100 tys. mieszkańców – 74,0; tarnobrzeskim – 71,9; lubaczowskim – 67,8; bieszczadzkim – 67,0; krośnieńskim – 64,4; przemyskim – 63,6. Najniższe współczynniki na 100 tys. mieszkańców wystąpiły w powiatach: ropczycko-sędziszowskim – 30,0; m. Rzeszów – 30,4; m. Tarnobrzeg – 35,0; m. Przemyśl – 46,5; sanockim – 46,8; rzeszowskim – 48,1.

Tabela 103. Zgony w województwie na tle kraju w latach 2010-2012 wg trzech głównych przyczyn

Przyczyny zgonów	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
	liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys. ludności			% w Razem		
Polska									
Razem	378 478	375 501	384 788	982,6	974,7	998,6	100,0	100,0	100,0
Nowotwory C00-D48	99 522	99 822	102 754	258,4	259,1	266,7	26,3	26,6	26,7
w tym złośliwe C00-D09	96 066	96 009	98 747	249,4	249,2	256,3	25,4	25,6	25,7
Choroby układu krążenia I00-I99	174 003	169 872	177 578	451,8	440,9	460,8	46,0	45,2	46,1
Zewn. przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	23 626	23 725	23 569	61,3	61,6	61,2	6,2	6,3	6,1
województwo podkarpackie									
Razem	18 288	18 214	18 402	859,7	856,0	864,4	100,0	100,0	100,0
Nowotwory C00-D48	4 555	4 485	4 508	214,1	210,8	211,8	24,9	24,6	24,5
w tym złośliwe C00-D09	4 244	4 203	4 331	199,5	197,5	203,4	23,2	23,1	23,5
Choroby układu krążenia I00-I99	9 569	9 160	9 314	449,8	430,5	437,5	52,3	50,3	50,6
Zewn. przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	1 127	1 069	1 115	53,0	50,2	52,4	6,2	5,9	6,1

Wykres 173. Struktura zgonów w województwie i kraju w roku 2012




Tabela 104. Zgony w latach 2010-2012 wg przyczyn

Przyczyny zgonów	2010	2011	2012	2010	2011	2012
	liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys. ludności		
RAZEM						
Razem	18 288	18 214	18 402	859,7	856,0	864,4
Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne A00-B99	161	162	76	7,6	7,6	3,6
Nowotwory C00-D48	4 244	4 203	4 331	199,5	197,5	203,4
w tym złośliwe C00-D09	3 933	3 921	4 154	184,9	184,3	195,1
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych D50-D89	28	11	7	1,3	0,5	0,3
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E90	133	187	303	6,3	8,8	14,2
Zaburzenia psychiczne F00-F99	7	7	-	0,3	0,3	x
Choroby układu nerwowego G00-G99	230	297	318	10,8	14,0	14,9
Choroby układu krążenia I00-I99	9 569	9 160	9 314	449,8	430,5	437,5
Choroby układu oddechowego J00-J99	1 037	942	971	48,7	44,3	45,6
Choroby układu pokarmowego K00-K93	623	713	629	29,3	33,5	29,5
Choroby skóry i tkanki podskórnej L00-L99	-	1	-	x	0,0	x
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej M00-M99	28	29	33	1,3	1,4	1,6
Choroby układu moczowo-płciowego N00-N99	249	272	161	11,7	12,8	7,6
Ciąża, poród i połóg O00-O99	-	-	-	x	x	x
Niektóre stany rozp. się w okresie okołoporodowym P00-P96	64	54	55	3,0	2,5	2,6
Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe Q00-Q99	60	64	63	2,8	3,0	3,0
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	728	1 043	1 026	34,2	49,0	48,2
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	1 127	1 069	1 115	53,0	50,2	52,4

Wykres 174. Zgony w latach 2010-2012 wg przyczyn – wskaźniki na 100 tys. ludności




Tabela 105. Zgony w latach 2010-2012 wg miejsca zamieszkania i przyczyn

Przyczyny zgonów	2010	2011	2012	2010	2011	2012
	liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys. ludności		
MIASTO						
Razem	6 825	6 812	6 799	773,1	772,8	772,2
Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne A00-B99	72	81	32	8,2	9,2	3,6
Nowotwory C00-D48	1 812	1 735	1 773	205,3	196,8	201,4
w tym złośliwe C00-D09	1 695	1 637	1 719	192,0	185,7	195,2
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych D50-D89	12	5	3	1,4	0,6	0,3
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E90	50	69	120	5,7	7,8	13,6
Zaburzenia psychiczne F00-F99	4	3		0,5	0,3	x
Choroby układu nerwowego G00-G99	93	151	124	10,5	17,1	14,1
Choroby układu krążenia I00-I99	3 341	3 244	3 288	378,5	368,0	373,5
Choroby układu oddechowego J00-J99	357	330	344	40,4	37,4	39,1
Choroby układu pokarmowego K00-K93	268	315	261	30,4	35,7	29,6
Choroby skóry i tkanki podskórnej L00-L99	-	1	-	x	0,1	x
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej M00-M99	14	13	16	1,6	1,5	1,8
Choroby układu moczowo-płciowego N00-N99	96	108	71	10,9	12,3	8,1
Ciąża, poród i połóg O00-O99	-	-	-	x	x	x
Niektóre stany rozp. się w okresie okołoporodowym P00-P96	25	12	15	2,8	1,4	1,7
Wady rozwojowe wrodzone Q00-Q99	18	21	28	2,0	2,4	3,2
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	260	333	354	29,5	37,8	40,2
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	403	391	370	45,7	44,4	42,0
WIEŚ						
Razem	11 463	11 402	11 603	921,1	914,8	929,4
Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne A00-B99	89	81	44	7,2	6,5	3,5
Nowotwory C00-D48	2 432	2 468	2 558	195,4	198,0	204,9
w tym złośliwe C00-D09	2 238	2 284	2 435	179,8	183,3	195,0
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych D50-D89	16	6	4	1,3	0,5	0,3
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E90	83	118	183	6,7	9,5	14,7
Zaburzenia psychiczne F00-F99	3	4	-	0,2	0,3	x
Choroby układu nerwowego G00-G99	137	146	194	11,0	11,7	15,5
Choroby układu krążenia I00-I99	6 228	5 916	6 026	500,5	474,7	482,7
Choroby układu oddechowego J00-J99	680	612	627	54,6	49,1	50,2
Choroby układu pokarmowego K00-K93	355	398	368	28,5	31,9	29,5
Choroby skóry i tkanki podskórnej L00-L99	-	-	-	x	x	x
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej M00-M99	14	16	17	1,1	1,3	1,4
Choroby układu moczowo-płciowego N00-N99	153	164	90	12,3	13,2	7,2
Ciąża, poród i połóg O00-O99	-	-	-	x	x	x
Niektóre stany rozp. się w okresie okołoporodowym P00-P96	39	42	40	3,1	3,4	3,2
Wady rozwojowe wrodzone Q00-Q99	42	43	35	3,4	3,5	2,8
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	468	710	672	37,6	57,0	53,8
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	724	678	745	58,2	54,4	59,7

Tabela 106. Zgony w latach 2010-2012 wg płci i przyczyn


Przyczyny zgonów	2010	2011	2012	2010	2011	2012
	liczby bezwzględne			wskaźniki na 100 tys. ludności		
MĘŻCZYŹNI						
Razem	9 686	9 563	9 591	930,3	918,1	920,2
Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne A00-B99	92	86	42	8,8	8,3	4,0
Nowotwory C00-D48	2 480	2 424	2 499	238,2	232,7	239,8
w tym złośliwe C00-D09	2 326	2 288	2 406	223,4	219,7	230,8
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych D50-D89	10	8	4	1,0	0,8	0,4
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E90	57	79	128	5,5	7,6	12,3
Zaburzenia psychiczne F00-F99	6	5		0,6	0,5	x
Choroby układu nerwowego G00-G99	118	137	141	11,3	13,2	13,5
Choroby układu krążenia I00-I99	4 417	4 233	4 333	424,2	406,4	415,7
Choroby układu oddechowego J00-J99	621	596	570	59,6	57,2	54,7
Choroby układu pokarmowego K00-K93	378	416	368	36,3	39,9	35,3
Choroby skóry i tkanki podskórnej L00-L99	-	-	-	x	x	x
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej M00-M99	6	7	5	0,6	0,7	0,5
Choroby układu moczowo-płciowego N00-N99	128	140	74	12,3	13,4	7,1
Ciąża, poród i połóg O00-O99	-	-	-	x	x	x
Niektóre stany rozp. się w okresie okołoporodowym P00-P96	34	28	34	3,3	2,7	3,3
Wady rozwojowe wrodzone Q00-Q99	33	28	35	3,2	2,7	3,4
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	422	532	483	40,5	51,1	46,3
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	884	844	875	84,9	81,0	83,9
KOBIETY						
Razem	8 602	8 651	8 811	792,1	796,4	810,9
Niektóre choroby zakaźne i inwazyjne A00-B99	69	76	34	6,4	7,0	3,1
Nowotwory C00-D48	1 764	1 779	1 832	162,4	163,8	168,6
w tym złośliwe C00-D09	1 607	1 633	1 748	148,0	150,3	160,9
Choroby krwi, narządów krwiotwórczych D50-D89	18	3	3	1,7	0,3	0,3
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E90	76	108	175	7,0	9,9	16,1
Zaburzenia psychiczne F00-F99	1	2	-	0,1	0,2	x
Choroby układu nerwowego G00-G99	112	160	177	10,3	14,7	16,3
Choroby układu krążenia I00-I99	5 152	4 927	4 981	474,4	453,6	458,4
Choroby układu oddechowego J00-J99	416	346	401	38,3	31,9	36,9
Choroby układu pokarmowego K00-K93	245	297	261	22,6	27,3	24,0
Choroby skóry i tkanki podskórnej L00-L99	-	1	-	x	0,1	x
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej M00-M99	22	22	28	2,0	2,0	2,6
Choroby układu moczowo-płciowego N00-N99	121	132	87	11,1	12,2	8,0
Ciąża, poród i połóg O00-O99	-	-	-	x	x	x
Niektóre stany rozp. się w okresie okołoporodowym P00-P96	30	26	21	2,8	2,4	1,9
Wady rozwojowe wrodzone Q00-Q99	27	36	28	2,5	3,3	2,6
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	306	511	543	28,2	47,0	50,0
Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	243	225	240	22,4	20,7	22,1

Tabela 107. Zgony w latach 2011-2012 wg przyczyn, miejsca zamieszkania i płci

Przyczyny zgonów	2011						2012					
	miasto			wieś			miasto			wieś		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne												
Razem	6 812	3 489	3 323	11 402	6 074	5 328	6 799	3 534	3 265	11 603	6 057	5 546
Niektóre choroby zakaźne i inw. A00-B99	81	42	39	81	44	37	32	18	14	44	24	20
Nowotwory C00-D48	1 735	933	802	2 468	1 491	977	1 773	957	816	2 558	1 542	1 016
w tym złośliwe C00-D09	1 637	888	749	2 284	1 400	884	1 719	930	789	2 435	1 476	959
Choroby krwi, narządów krw. D50-D89	5	4	1	6	4	2	3	2	1	4	2	2
Zaburzenia wydzielania wewn. E00-E90	69	27	42	118	52	66	120	53	67	183	75	108
Zaburzenia psychiczne F00-F99	3	2	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-
Choroby układu nerwowego G00-G99	151	66	85	146	71	75	124	53	71	194	88	106
Choroby układu krążenia I00-I99	3 244	1 504	1 740	5 916	2 729	3 187	3 288	1 582	1 706	6 026	2 751	3 275
Choroby układu oddechowego J00-J99	330	195	135	612	401	211	344	186	158	627	384	243
Choroby układu pokarmowego K00-K93	315	181	134	398	235	163	261	153	108	368	215	153
Choroby skóry i tkanki podskórnej L00-L99	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej M00-M99	13	2	11	16	5	11	16	1	15	17	4	13
Choroby układu moczowo-płc. N00-N99	108	58	50	164	82	82	71	37	34	90	37	53
Ciąża, poród i połóg O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niektóre stany rozp. się w okresie okołoporodowym P00-P96	12	5	7	42	23	19	15	9	6	40	25	15
Wady rozwojowe wrodzone Q00-Q99	21	5	16	43	23	20	28	18	10	35	17	18
Objawy, cechy chorobowe i niepr. wyniki badań laborat. R00-R99	333	182	151	710	350	360	354	189	165	672	294	378
Zewnętrzne przycz. zach. i zgonu V01-Y89	391	283	108	678	561	117	370	276	94	745	599	146
wskaźniki na 100 tys. ludności												
Razem		827,1	722,9	914,8	980,1	850,3	772,2	838,8	711,2	929,4	975,4	883,8
Niektóre choroby zakaźne i inw. A00-B99	9,2	10,0	8,5	6,5	7,1	5,9	3,6	4,3	3,0	3,5	3,9	3,2
Nowotwory C00-D48	196,8	221,2	174,5	198,0	240,6	155,9	201,4	227,1	177,7	204,9	248,3	161,9
w tym złośliwe C00-D09	185,7	210,5	162,9	183,3	225,9	141,1	195,2	220,7	171,9	195,0	237,7	152,8
Choroby krwi, narządów krw. D50-D89	0,6	0,9	0,2	0,5	0,6	0,3	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3
Zaburzenia wydzielania wewn. E00-E90	7,8	6,4	9,1	9,5	8,4	10,5	13,6	12,6	14,6	14,7	12,1	17,2
Zaburzenia psychiczne F00-F99	0,3	0,5	0,2	0,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Choroby układu nerwowego G00-G99	17,1	15,6	18,5	11,7	11,5	12,0	14,1	12,6	15,5	15,5	14,2	16,9
Choroby układu krążenia I00-I99	368,0	356,5	378,5	474,7	440,3	508,6	373,5	375,5	371,6	482,7	443,0	521,9
Choroby układu oddechowego J00-J99	37,4	46,2	29,4	49,1	64,7	33,7	39,1	44,1	34,4	50,2	61,8	38,7
Choroby układu pokarmowego K00-K93	35,7	42,9	29,2	31,9	37,9	26,0	29,6	36,3	23,5	29,5	34,6	24,4
Choroby skóry i tkanki podskórnej L00-L99	0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej M00-M99	1,5	0,5	2,4	1,3	0,8	1,8	1,8	0,2	3,3	1,4	0,6	2,1
Choroby układu moczowo-płc. N00-N99	12,3	13,7	10,9	13,2	13,2	13,1	8,1	8,8	7,4	7,2	6,0	8,4
Ciąża, poród i połóg O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Niektóre stany rozp. się w okresie okołoporodowym P00-P96	1,4	1,2	1,5	3,4	3,7	3,0	1,7	2,1	1,3	3,2	4,0	2,4
Wady rozwojowe wrodzone Q00-Q99	2,4	1,2	3,5	3,5	3,7	3,2	3,2	4,3	2,2	2,8	2,7	2,9
Objawy, cechy chorobowe i niepr. wyniki badań laborat. R00-R99	37,8	43,1	32,9	57,0	56,5	57,5	40,2	44,9	35,9	53,8	47,3	60,2
Zewnętrzne przycz. zach. i zgonu V01-Y89	44,4	67,1	23,5	54,4	90,5	18,7	42,0	65,5	20,5	59,7	96,5	23,3


Wykres 175. Struktura zgonów w 2012 roku wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania

OGÓŁEM




C00-D48	nowotwory
E00-E88	zaburzenia wydzielania wewnętrznego
G00-G98	choroby układu nerwowego
I00-I99	choroby układu krążenia
J00-J98	choroby układu oddechowego
K00-K92	choroby układu pokarmowego
N00-N98	choroby układu moczowo-płciowego
R00-R99	objawy, cechy chorobowe gdzieindziej nieskl. i nieprawidłowe wyniki badań
V01-Y89	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu


MĘŻCZYŹNI




KOBIETY




MIASTO




WIEŚ




Wykres 176. Zgony mężczyzn w 2012 roku wg wybranych przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności




Wykres 177. Zgony kobiet w 2012 roku wg wybranych przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności




Wykres 178. Zgony mieszkańców miast w 2012 roku wg wybranych przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 179. Zgony mieszkańców wsi w 2012 roku wg wybranych przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności




Wykres 180. Zgony w latach 2010-2012 wg płci i przyczyn – wskaźniki na 100 tys. ludności



C00-D48	nowotwory
E00-E88	zaburzenia wydzielania wewnętrznego
G00-G98	choroby układu nerwowego
I00-I99	choroby układu krążenia
J00-J98	choroby układu oddechowego
K00-K92	choroby układu pokarmowego
N00-N98	choroby układu moczowo-płciowego
R00-R99	objawy, cechy chorobowe gdzieindziej nieskl. i nieprawidłowe wyniki badań
V01-Y89	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Wykres 181. Zgony w latach 2010-2012 wg miejsca zamieszkania i przyczyn – wskaźniki na 100 tys. ludności



C00-D48	nowotwory
E00-E88	zaburzenia wydzielania wewnętrznego
G00-G98	choroby układu nerwowego
I00-I99	choroby układu krążenia
J00-J98	choroby układu oddechowego
K00-K92	choroby układu pokarmowego
N00-N98	choroby układu moczowo-płciowego
R00-R99	objawy, cechy chorobowe gdzieindziej nieskl. i nieprawidłowe wyniki badań
V01-Y89	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu

Tabela 108. Zgony w roku 2012 w powiatach wg głównych przyczyn

Wyszczególnienie	RAZEM	w tym			RAZEM	w tym		
		nowotw. C00-D48	choroby układu krążenia I00-I99	zewn. przycz. zachor. i zgonu V01-Y89		nowotw. C00-D48	choroby układu krążenia I00-I99	zewn. przycz. zachor. i zgonu V01-Y89
	liczby bezwzgledne				% z RAZEM			
Razem województwo	18 402	4 331	9 314	1 115	100,0	23,5	50,6	6,1
m. Krosno	415	118	192	24	100,0	28,4	46,3	5,8
m. Przemyśl	601	135	307	30	100,0	22,5	51,1	5,0
m. Rzeszów	1 312	367	574	55	100,0	28,0	43,8	4,2
m. Tarnobrzeg	394	100	193	17	100,0	25,4	49,0	4,3
pow. bieszczadzki	183	43	97	15	100,0	23,5	53,0	8,2
pow. brzozowski	610	144	315	33	100,0	23,6	51,6	5,4
pow. dębicki	1 075	232	585	66	100,0	21,6	54,4	6,1
pow. jarosławski	1 108	240	649	69	100,0	21,7	58,6	6,2
pow. jasielski	1 076	248	579	72	100,0	23,0	53,8	6,7
pow. kolbuszowski	561	122	309	32	100,0	21,7	55,1	5,7
pow. krośnieński	1 077	262	535	72	100,0	24,3	49,7	6,7
pow. leski	231	66	107	15	100,0	28,6	46,3	6,5
pow. leżajski	584	136	278	43	100,0	23,3	47,6	7,4
pow. lubaczowski	574	113	323	39	100,0	19,7	56,3	6,8
pow. łańcucki	720	181	337	59	100,0	25,1	46,8	8,2
pow. mielecki	1 093	265	469	67	100,0	24,2	42,9	6,1
pow. niżański	613	127	356	34	100,0	20,7	58,1	5,5
pow. przemyski	677	146	343	47	100,0	21,6	50,7	6,9
pow. przeworski	764	167	368	44	100,0	21,9	48,2	5,8
pow. ropczycko-sędziszowski	591	124	338	22	100,0	21,0	57,2	3,7
pow. rzeszowski	1 417	321	697	79	100,0	22,7	49,2	5,6
pow. sanocki	747	205	331	45	100,0	27,4	44,3	6,0
pow. stalowowolski	887	224	450	59	100,0	25,3	50,7	6,7
pow. strzyżowski	626	139	330	38	100,0	22,2	52,7	6,1
pow. tarnobrzeski	466	106	252	39	100,0	22,7	54,1	8,4

Wykres 182. Struktura zgonów w roku 2012 w powiatach wg głównych przyczyn




Tabela 109. Zgony ogółem w latach 2010-2012 w powiatach wg płci

RAZEM A00-Y89									
Wyszczególnienie	razem			mężczyźni			kobiety		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
wartości bezwzględne									
Razem województwo	18 288	18 214	18 402	9 686	9 563	9 591	8 602	8 651	8 811
m. Krosno	391	379	415	201	190	203	190	189	212
m. Przemyśl	628	628	601	309	320	309	319	308	292
m. Rzeszów	1 326	1 337	1 312	697	656	676	629	681	636
m. Tarnobrzeg	388	385	394	230	206	213	158	179	181
pow. bieszczadzki	193	171	183	98	95	105	95	76	78
pow. brzozowski	626	618	610	323	326	336	303	292	274
pow. dębicki	1 072	1 063	1 075	583	586	557	489	477	518
pow. jarosławski	1 168	1 131	1 108	589	590	558	579	541	550
pow. jasielski	1 059	1 024	1 076	547	531	536	512	493	540
pow. kolbuszowski	503	537	561	270	289	313	233	248	248
pow. krośnieński	966	1 050	1 077	494	563	559	472	487	518
pow. leski	207	199	231	119	112	130	88	87	101
pow. leżajski	616	578	584	343	305	311	273	273	273
pow. lubaczowski	548	615	574	318	332	313	230	283	261
pow. łańcucki	690	704	720	369	364	369	321	340	351
pow. mielecki	1 115	1 028	1 093	618	568	587	497	460	506
pow. niżański	591	600	613	336	309	330	255	291	283
pow. przemyski	657	654	677	362	349	340	295	305	337
pow. przeworski	769	804	764	401	405	408	368	399	356
pow. ropczycko-sędziszowski	597	578	591	294	310	301	303	268	290
pow. rzeszowski	1 432	1 432	1 417	727	756	721	705	676	696
pow. sanocki	784	770	747	417	397	380	367	373	367
pow. stalowowolski	910	900	887	488	446	469	422	454	418
pow. strzyżowski	584	556	626	297	296	311	287	260	315
pow. tarnobrzeski	468	473	466	256	262	256	212	211	210
wskaźniki na 100 tys.ludności									
Razem województwo	859,7	856,0	864,4	930,3	918,1	920,2	792,1	796,4	810,9
m. Krosno	822,1	798,6	877,6	892,8	846,2	907,1	758,6	755,8	851,1
m. Przemyśl	962,5	967,8	931,3	1 010,0	1 052,5	1 021,9	920,5	893,1	851,5
m. Rzeszów	741,5	744,3	725,8	824,8	773,1	792,1	666,8	718,5	666,4
m. Tarnobrzeg	792,1	789,4	811,3	975,4	878,5	912,0	621,9	706,9	718,0
pow. bieszczadzki	857,9	761,9	817,7	880,0	853,7	947,3	836,3	671,6	690,5
pow. brzozowski	940,9	928,6	917,1	982,7	990,2	1 022,3	900,0	868,4	814,4
pow. dębicki	795,7	787,6	795,6	874,8	878,0	833,6	718,2	699,2	758,5
pow. jarosławski	948,8	921,2	904,0	982,6	987,2	934,3	916,7	858,6	875,2
pow. jasielski	914,0	884,8	929,8	963,9	935,4	943,6	866,1	836,2	916,4
pow. kolbuszowski	800,1	854,5	893,5	861,2	921,1	998,8	739,4	788,1	788,7
pow. krośnieński	865,9	939,9	963,0	903,3	1 028,1	1 018,6	829,9	855,0	909,5
pow. leski	768,1	738,5	858,8	887,7	837,0	973,3	649,8	641,4	745,9
pow. leżajski	876,6	823,7	831,8	987,7	880,5	896,6	768,0	768,4	768,6
pow. lubaczowski	945,9	1 065,1	998,4	1 099,5	1 152,2	1 092,2	792,8	978,3	905,1
pow. łańcucki	871,2	886,0	903,1	954,1	938,1	947,2	792,0	836,2	860,9
pow. mielecki	819,6	755,4	802,3	922,8	848,1	875,3	719,5	665,5	731,5
pow. niżański	870,5	885,3	906,5	1 001,0	921,2	985,8	742,9	850,1	828,7
pow. przemyski	893,3	887,2	916,6	980,8	942,8	917,1	805,1	831,1	916,2
pow. przeworski	968,0	1 012,4	962,7	1 026,8	1 037,6	1 045,4	911,1	988,0	882,7
pow. ropczycko-sędziszowski	819,4	791,1	806,6	819,0	860,2	832,3	819,8	723,8	781,6
pow. rzeszowski	882,7	877,5	862,8	910,0	940,2	890,3	856,2	816,6	836,1
pow. sanocki	814,8	800,1	777,0	884,5	841,6	806,8	747,9	760,3	748,4
pow. stalowowolski	827,2	820,7	811,6	908,9	832,8	878,6	749,3	809,1	747,7
pow. strzyżowski	935,4	891,9	1 005,6	962,0	960,5	1 009,7	909,4	824,8	1 001,6
pow. tarnobrzeski	860,7	871,6	858,9	953,0	978,3	956,9	770,7	767,6	763,6

Tabela 110. Zgony z powodu nowotworów w latach 2010-2012 w powiatach wg płci

Wyszczególnienie	NOWOTWORY C00-D48								
	razem			mężczyźni			kobiety		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
wartości bezwzględne									
Razem województwo	4 244	4 203	4 331	2 480	2 424	2 499	1 764	1 779	1 832
m. Krosno	103	95	118	67	44	62	36	51	56
m. Przemyśl	163	167	135	86	94	68	77	73	67
m. Rzeszów	379	352	367	217	178	195	162	174	172
m. Tarnobrzeg	117	97	100	65	57	54	52	40	46
pow. bieszczadzki	51	47	43	28	30	29	23	17	14
pow. brzozowski	152	134	144	89	74	94	63	60	50
pow. dębicki	274	264	232	165	150	134	109	114	98
pow. jarosławski	217	236	240	133	135	131	84	101	109
pow. jasielski	242	206	248	141	127	130	101	79	118
pow. kolbuszowski	107	104	122	76	66	74	31	38	48
pow. krośnieński	230	241	262	132	144	161	98	97	101
pow. leski	53	54	66	35	28	39	18	26	27
pow. leżajski	128	139	136	83	85	79	45	54	57
pow. lubaczowski	109	133	113	67	80	67	42	53	46
pow. łańcucki	151	172	181	87	89	101	64	83	80
pow. mielecki	290	243	265	164	156	157	126	87	108
pow. niżański	112	118	127	70	68	77	42	50	50
pow. przemyski	130	129	146	85	75	94	45	54	52
pow. przeworski	159	178	167	83	91	115	76	87	52
pow. ropczycko-sędziszowski	138	115	124	85	75	79	53	40	45
pow. rzeszowski	296	320	321	159	198	187	137	122	134
pow. sanocki	215	209	205	120	112	116	95	97	89
pow. stalowowolski	211	218	224	118	131	117	93	87	107
pow. strzyżowski	113	126	139	64	81	78	49	45	61
pow. tarnobrzeski	104	106	106	61	56	61	43	50	45
wskaźniki na 100 tys. ludności									
Razem województwo	199,5	197,5	203,4	238,2	232,7	239,8	162,4	163,8	168,6
m. Krosno	216,6	200,2	249,5	297,6	196,0	277,1	143,7	204,0	224,8
m. Przemyśl	249,8	257,4	209,2	281,1	309,2	224,9	222,2	211,7	195,4
m. Rzeszów	211,9	196,0	203,0	256,8	209,8	228,5	171,7	183,6	180,2
m. Tarnobrzeg	238,8	198,9	205,9	275,6	243,1	231,2	204,7	158,0	182,5
pow. bieszczadzki	226,7	209,4	192,1	251,4	269,6	261,6	202,5	150,2	123,9
pow. brzozowski	228,5	201,4	216,5	270,8	224,8	286,0	187,1	178,4	148,6
pow. dębicki	203,4	195,6	171,7	247,6	224,7	200,5	160,1	167,1	143,5
pow. jarosławski	176,3	192,2	195,8	221,9	225,9	219,3	133,0	160,3	173,4
pow. jasielski	208,9	178,0	214,3	248,5	223,7	228,9	170,9	134,0	200,3
pow. kolbuszowski	170,2	165,5	194,3	242,4	210,4	236,1	98,4	120,8	152,6
pow. krośnieński	206,2	215,7	234,3	241,4	263,0	293,4	172,3	170,3	177,3
pow. leski	196,7	200,4	245,4	261,1	209,3	292,0	132,9	191,7	199,4
pow. leżajski	182,1	198,1	193,7	239,0	245,4	227,8	126,6	152,0	160,5
pow. lubaczowski	188,1	230,3	196,5	231,6	277,6	233,8	144,8	183,2	159,5
pow. łańcucki	190,6	216,5	227,0	224,9	229,4	259,3	157,9	204,1	196,2
pow. mielecki	213,2	178,6	194,5	244,9	232,9	234,1	182,4	125,9	156,1
pow. niżański	165,0	174,1	187,8	208,5	202,7	230,0	122,4	146,1	146,4
pow. przemyski	176,8	175,0	197,7	230,3	202,6	253,5	122,8	147,2	141,4
pow. przeworski	200,1	224,1	210,4	212,5	233,1	294,7	188,2	215,4	128,9
pow. ropczycko-sędziszowski	189,4	157,4	169,2	236,8	208,1	218,4	143,4	108,0	121,3
pow. rzeszowski	182,5	196,1	195,5	199,0	246,2	230,9	166,4	147,4	161,0
pow. sanocki	223,5	217,2	213,2	254,5	237,4	246,3	193,6	197,7	181,5
pow. stalowowolski	191,8	198,8	205,0	219,8	244,6	219,2	165,1	155,0	191,4
pow. strzyżowski	181,0	202,1	223,3	207,3	262,9	253,2	155,3	142,7	194,0
pow. tarnobrzeski	191,3	195,3	195,4	227,1	209,1	228,0	156,3	181,9	163,6


Tabela 111. Zgony z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012 w powiatach wg płci

Wyszczególnienie	CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA I00-I99								
	razem			mężczyźni			kobiety		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
liczby bezwzgledne									
Razem województwo	9 569	9 160	9 314	4 417	4 233	4 333	5 152	4 927	4 981
m. Krosno	195	176	192	81	86	80	114	90	112
m. Przemyśl	304	271	307	123	128	150	181	143	157
m. Rzeszów	592	620	574	262	271	275	330	349	299
m. Tarnobrzeg	174	188	193	93	90	103	81	98	90
pow. bieszczadzki	99	82	97	45	41	47	54	41	50
pow. brzozowski	326	318	315	144	157	154	182	161	161
pow. dębicki	613	543	585	302	273	279	311	270	306
pow. jarosławski	738	631	649	321	281	296	417	350	353
pow. jasielski	600	572	579	260	247	240	340	325	339
pow. kolbuszowski	252	300	309	117	144	157	135	156	152
pow. krośnieński	469	528	535	206	238	227	263	290	308
pow. leski	97	88	107	51	47	58	46	41	49
pow. leżajski	307	275	278	137	122	132	170	153	146
pow. lubaczowski	307	350	323	154	156	154	153	194	169
pow. łańcucki	370	367	337	190	181	155	180	186	182
pow. mielecki	483	402	469	249	203	237	234	199	232
pow. niżański	360	352	356	185	166	182	175	186	174
pow. przemyski	356	326	343	168	143	140	188	183	203
pow. przeworski	390	428	368	172	204	164	218	224	204
pow. ropczycko-sędziszowski	329	305	338	141	138	151	188	167	187
pow. rzeszowski	757	699	697	338	307	309	419	392	388
pow. sanocki	370	347	331	178	155	155	192	192	176
pow. stalowowolski	522	474	450	264	201	220	258	273	230
pow. strzyżowski	324	266	330	134	126	146	190	140	184
pow. tarnobrzeski	235	252	252	102	128	122	133	124	130
wskaźniki na 100 tys.ludności									
Razem województwo	449,8	430,5	437,5	424,2	406,4	415,7	474,4	453,6	458,4
m. Krosno	410,0	370,9	406,0	359,8	383,0	357,5	455,2	359,9	449,6
m. Przemyśl	465,9	417,6	475,7	402,0	421,0	496,1	522,3	414,6	457,8
m. Rzeszów	331,0	345,1	317,5	310,1	319,4	322,2	349,8	368,2	313,3
m. Tarnobrzeg	355,2	385,5	397,4	394,4	383,8	441,0	318,8	387,0	357,0
pow. bieszczadzki	440,1	365,3	433,4	404,1	368,4	424,0	475,4	362,3	442,6
pow. brzozowski	490,0	477,8	473,6	438,1	476,9	468,6	540,6	478,8	478,5
pow. dębicki	455,0	402,3	433,0	453,2	409,0	417,6	456,8	395,8	448,0
pow. jarosławski	599,5	514,0	529,5	535,5	470,2	495,6	660,2	555,5	561,7
pow. jasielski	517,8	494,3	500,3	458,2	435,1	422,5	575,1	551,2	575,3
pow. kolbuszowski	400,9	477,4	492,2	373,2	458,9	501,0	428,4	495,7	483,4
pow. krośnieński	420,4	472,6	478,4	376,7	434,6	413,6	462,4	509,2	540,8
pow. leski	360,0	326,6	397,8	380,5	351,2	434,2	339,7	302,2	361,9
pow. leżajski	436,9	391,9	396,0	394,5	352,2	380,6	478,3	430,6	411,0
pow. lubaczowski	529,9	606,1	561,8	532,4	541,4	537,4	527,4	670,6	586,1
pow. łańcucki	467,1	461,9	422,7	491,3	466,5	397,9	444,1	457,5	446,4
pow. mielecki	355,0	295,4	344,3	371,8	303,1	353,4	338,8	287,9	335,4
pow. niżański	530,3	519,4	526,4	551,1	494,9	543,7	509,8	543,4	509,5
pow. przemyski	484,0	442,2	464,4	455,2	386,3	377,6	513,1	498,7	551,9
pow. przeworski	490,9	538,9	463,7	440,4	522,6	420,2	539,7	554,7	505,8
pow. ropczycko-sędziszowski	451,6	417,4	461,3	392,8	382,9	417,5	508,6	451,0	504,0
pow. rzeszowski	466,6	428,3	424,4	423,1	381,8	381,6	508,8	473,5	466,1
pow. sanocki	384,5	360,6	344,3	377,6	328,6	329,1	391,3	391,3	358,9
pow. stalowowolski	474,5	432,2	411,8	491,7	375,3	412,1	458,1	486,5	411,4
pow. strzyżowski	518,9	426,7	530,1	434,0	408,9	474,0	602,0	444,1	585,1
pow. tarnobrzeski	432,2	464,4	464,5	379,7	478,0	456,0	483,5	451,1	472,7


Tabela 112. Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 w powiatach wg płci

ZEWNĘTRZNE PRZYCZYNY ZACHOROWANIA I ZGONU V01-Y89									
Wyszczególnienie	Razem			mężczyźni			kobiety		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
liczby bezwzgledne									
Razem województwo	1 127	1 069	1 115	884	844	875	243	225	240
m. Krosno	19	19	24	13	15	20	6	4	4
m. Przemyśl	35	42	30	26	23	25	9	19	5
m. Rzeszów	85	69	55	58	51	41	27	18	14
m. Tarnobrzeg	25	18	17	23	12	12	#	6	5
pow. bieszczadzki	8	13	15	5	11	14	3	#	#
pow. brzozowski	31	37	33	22	29	26	9	8	7
pow. dębicki	55	74	66	40	59	44	15	15	22
pow. jarosławski	52	68	69	36	55	53	16	13	16
pow. jasielski	62	66	72	52	55	60	10	11	12
pow. kolbuszowski	36	28	32	28	26	27	8	#	5
pow. krośnieński	78	56	72	62	48	62	16	8	10
pow. leski	19	20	15	13	14	11	6	6	4
pow. leżajski	49	34	43	43	27	28	6	7	15
pow. lubaczowski	40	39	39	36	34	33	4	5	6
pow. łańcucki	36	45	59	23	32	46	13	13	13
pow. mielecki	60	51	67	52	40	57	8	11	10
pow. niżański	38	32	34	33	24	28	5	8	6
pow. przemyski	33	44	47	26	38	39	7	6	8
pow. przeworski	51	40	44	44	29	34	7	11	10
pow. ropczycko-sędziszowski	40	40	22	28	33	16	12	7	6
pow. rzeszowski	93	86	79	73	69	61	20	17	18
pow. sanocki	46	39	45	35	31	32	11	8	13
pow. stalowowolski	53	40	59	41	32	42	12	8	17
pow. strzyżowski	39	35	38	34	28	30	5	7	8
pow. tarnobrzeski	44	34	39	38	29	34	6	5	5
wskaźniki na 100 tys.ludności									
Razem województwo	53,0	50,2	52,4	84,9	81,0	83,9	22,4	20,7	22,1
m. Krosno	40,0	40,0	50,8	57,7	66,8	89,4	24,0	16,0	16,1
m. Przemyśl	53,6	64,7	46,5	85,0	75,6	82,7	26,0	55,1	14,6
m. Rzeszów	47,5	38,4	30,4	68,6	60,1	48,0	28,6	19,0	14,7
m. Tarnobrzeg	51,0	36,9	35,0	97,5	51,2	51,4	7,9	23,7	19,8
pow. bieszczadzki	35,6	57,9	67,0	44,9	98,8	126,3	26,4	17,7	8,9
pow. brzozowski	46,6	55,6	49,6	66,9	88,1	79,1	26,7	23,8	20,8
pow. dębicki	40,8	54,8	48,8	60,0	88,4	65,9	22,0	22,0	32,2
pow. jarosławski	42,2	55,4	56,3	60,1	92,0	88,7	25,3	20,6	25,5
pow. jasielski	53,5	57,0	62,2	91,6	96,9	105,6	16,9	18,7	20,4
pow. kolbuszowski	57,3	44,6	51,0	89,3	82,9	86,2	25,4	6,4	15,9
pow. krośnieński	69,9	50,1	64,4	113,4	87,7	113,0	28,1	14,0	17,6
pow. leski	70,5	74,2	55,8	97,0	104,6	82,4	44,3	44,2	29,5
pow. leżajski	69,7	48,5	61,2	123,8	77,9	80,7	16,9	19,7	42,2
pow. lubaczowski	69,0	67,5	67,8	124,5	118,0	115,2	13,8	17,3	20,8
pow. łańcucki	45,5	56,6	74,0	59,5	82,5	118,1	32,1	32,0	31,9
pow. mielecki	44,1	37,5	49,2	77,6	59,7	85,0	11,6	15,9	14,5
pow. niżański	56,0	47,2	50,3	98,3	71,5	83,6	14,6	23,4	17,6
pow. przemyski	44,9	59,7	63,6	70,4	102,7	105,2	19,1	16,4	21,7
pow. przeworski	64,2	50,4	55,4	112,7	74,3	87,1	17,3	27,2	24,8
pow. ropczycko-sędziszowski	54,9	54,7	30,0	78,0	91,6	44,2	32,5	18,9	16,2
pow. rzeszowski	57,3	52,7	48,1	91,4	85,8	75,3	24,3	20,5	21,6
pow. sanocki	47,8	40,5	46,8	74,2	65,7	67,9	22,4	16,3	26,5
pow. stalowowolski	48,2	36,5	54,0	76,4	59,8	78,7	21,3	14,3	30,4
pow. strzyżowski	62,5	56,1	61,0	110,1	90,9	97,4	15,8	22,2	25,4
pow. tarnobrzeski	80,9	62,7	71,9	141,5	108,3	127,1	21,8	18,2	18,2


Mapa 52. Zgony ogółem w roku 2012 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności




Mapa 53. Zgony z powodu nowotworów w roku 2012 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Mapa 54. Zgony z powodu chorób układu krążenia w roku 2012 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



Mapa 55. Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w roku 2012 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności



III.3.1. Umieralność z powodu chorób układu krążenia

Główną przyczyną zgonów w kraju i w województwie od lat są choroby układu krążenia. W 2012 roku były one odpowiedzialne za prawie połowę wszystkich zgonów w kraju (kraj – 46,1%; woj. – 50,6%). Krajowy współczynnik zgonów w roku 2012 wynosił 460,8 co oznacza, że na każde 100 tys. osób z powodu chorób układu krążenia zmarło prawie 461 osób.

Spośród 9 314 zmarłych z powodu chorób układu krążenia w roku 2012 kobiety stanowiły ponad połowę (2012r. – 4 981). Natomiast w ogólnej liczbie zgonów dominowali mężczyźni (2012r. ogółem – 18 402; mężczyźni – 9 591; kobiety – 8 811).

W województwie w porównaniu z rokiem 2011 nastąpiło bezwzględne i względne zwiększenie natężenia umieralności z powodu chorób układu krążenia. W 2012 roku wskaźnik na 100 tysięcy ludności wynosił 437,5 i był wyższy od wskaźnika w roku poprzednim (2011r. – 430,5). Mieszkańcy wsi umierali z powodu chorób układu krążenia znacznie częściej niż mieszkańcy miast (w 2012 roku na 100 tys. ludności wieś – 482,7; miasto – 373,5).

W 2012 roku największy odsetek zgonów wśród chorób układu krążenia u mężczyzn stanowią: inne choroby serca (38,5%), choroby niedokrwienne serca (22,8%) oraz miażdżyca (18,6%), natomiast u kobiet najczęstszą przyczyną zgonów wśród chorób układu krążenia były: inne choroby serca (31,8%), miażdżyca (29,6%) oraz choroby naczyń mózgowych (17,9%).

W porównaniu z rokiem 2011 w 2012 roku wśród mężczyzn spośród analizowanych najczęstszych przyczyn spadek wskaźnika umieralności na 100 tys. dotyczył zgonów z powodu choroby niedokrwiennej serca (2012r. – 95,0; 2011r. – 99,3), miażdżycy (2012r. – 77,4; 2011r. – 89,8), chorób naczyń mózgowych (2012r. – 66,8; 2011r. – 67,2), choroby nadciśnieniowej (2012r. – 7,9; 2011r. – 12,1). W przypadku kobiet spadek dotyczył: miażdżycy (2012r. – 135,8; 2011r. – 137,6), chorób naczyń mózgowych (2012r. – 82,1; 2011r. – 86,4), choroby niedokrwiennej serca (2012r. – 77,3; 2011r. – 82,2), ostrej i przewlekłej choroby reumatycznej (2012r. – 2,0; 2011r. – 2,5).

W 2012 roku łączny wskaźnik umieralności poczynając od grupy wiekowej 15-19 lat wzrastał w postępie wykładniczym. W przedziale wiekowym 65-69 lata (702,1) przekroczył ogólny. Dla grupy wiekowej 85 lat i więcej osiągnął wartość 10 466,8.

Wykres 183. Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w 2012 roku wg miejsca zamieszkania i płci




Tabela 113. Zgony z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012 wg rodzajów chorób i płci

Wyszczególnienie		RAZEM								
		2010			2011			2012		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne										
Zgony z powodu chorób układu krążenia I00-I99		9 569	4 417	5 152	9 160	4 233	4 927	9 314	4 333	4 981
z tego	ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca I00-I09	26	9	17	40	13	27	43	21	22
	choroba nadciśnieniowa I10-I14	153	77	76	251	126	125	214	82	132
	choroba niedokrwienna serca I20-I25	1 961	1 041	920	1 927	1 034	893	1 830	990	840
	inne choroby serca I26-I51	2 916	1 451	1 465	2 781	1 361	1 420	3 249	1 667	1 582
	choroby naczyń mózgowych I60-I69	1 594	706	888	1 639	700	939	1 588	696	892
	miażdżyca I70	2 775	1 041	1 734	2 430	935	1 495	2 283	807	1 476
	pozostałe choroby układu krążenia I71-I99	144	92	52	92	64	28	107	70	37
wskaźniki na 100 tys. ludności										
Zgony z powodu chorób układu krążenia I00-I99		449,8	424,2	474,4	430,5	406,4	453,6	437,5	415,7	458,4
z tego	ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca I00-I09	1,2	0,9	1,6	1,9	1,2	2,5	2,0	2,0	2,0
	choroba nadciśnieniowa I10-I14	7,2	7,4	7,0	11,8	12,1	11,5	10,1	7,9	12,1
	choroba niedokrwienna serca I20-I25	92,2	100,0	84,7	90,6	99,3	82,2	86,0	95,0	77,3
	inne choroby serca I26-I51	137,1	139,4	134,9	130,7	130,7	130,7	152,6	159,9	145,6
	choroby naczyń mózgowych I60-I69	74,9	67,8	81,8	77,0	67,2	86,4	74,6	66,8	82,1
	miażdżyca I70	130,5	100,0	159,7	114,2	89,8	137,6	107,2	77,4	135,8
	pozostałe choroby układu krążenia I71-I99	6,8	8,8	4,8	4,3	6,1	2,6	5,0	6,7	3,4

Wykres 184. Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w 2012 roku wg rodzajów chorób i płci




Tabela 114. Zgony mieszkańców miast z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012 wg rodzajów chorób i płci

Wyszczególnienie		MIASTO								
		2010			2011			2012		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne										
Zgony z powodu chorób układu krążenia I00-I99		3 341	1 634	1 707	3 244	1 504	1 740	3 288	1 582	1 706
z tego	ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca I00-I09	9	3	6	14	5	9	16	9	7
	choroba nadciśnieniowa I10-I14	42	23	19	87	43	44	79	30	49
	choroba niedokrwienna serca I20-I25	687	380	307	733	405	328	680	385	295
	inne choroby serca I26-I51	1 039	561	478	1 015	482	533	1 167	612	555
	choroby naczyń mózgowych I60-I69	567	272	295	538	235	303	544	245	299
	miażdżyca I70	924	348	576	815	304	511	762	271	491
	pozostałe choroby układu krążenia I71-I99	73	47	26	42	30	12	40	30	10
wskaźniki na 100 tys. ludności										
Zgony z powodu chorób układu krążenia I00-I99		378,5	386,8	370,9	368,0	356,5	378,5	373,5	375,5	371,6
z tego	ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca I00-I09	1,0	0,7	1,3	1,6	1,2	2,0	1,8	2,1	1,5
	choroba nadciśnieniowa I10-I14	4,8	5,4	4,1	9,9	10,2	9,6	9,0	7,1	10,7
	choroba niedokrwienna serca I20-I25	77,8	89,9	66,7	83,2	96,0	71,4	77,2	91,4	64,3
	inne choroby serca I26-I51	117,7	132,8	103,9	115,1	114,3	116,0	132,6	145,3	120,9
	choroby naczyń mózgowych I60-I69	64,2	64,4	64,1	61,0	55,7	65,9	61,8	58,1	65,1
	miażdżyca I70	104,7	82,4	125,1	92,5	72,1	111,2	86,5	64,3	106,9
	pozostałe choroby układu krążenia I71-I99	8,3	11,1	5,6	4,8	7,1	2,6	4,5	7,1	2,2

Wykres 185. Struktura zgonów mieszkańców miast z powodu chorób układu krążenia w 2012 roku wg rodzajów chorób i płci




Tabela 115. Zgony mieszkańców wsi z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012 wg rodzajów chorób i płci

Wyszczególnienie		WIEŚ								
		2010			2011			2012		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne										
Zgony z powodu chorób układu krążenia I00-I99		6 228	2 783	3 445	5 916	2 729	3 187	6 026	2 751	3 275
z tego	ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca I00-I09	17	6	11	26	8	18	27	12	15
	choroba nadciśnieniowa I10-I14	111	54	57	164	83	81	135	52	83
	choroba niedokrwienna serca I20-I25	1 274	661	613	1 194	629	565	1 150	605	545
	inne choroby serca I26-I51	1 877	890	987	1 766	879	887	2 082	1 055	1 027
	choroby naczyń mózgowych I60-I69	1 027	434	593	1 101	465	636	1 044	451	593
	miażdżyca I70	1 851	693	1 158	1 615	631	984	1 521	536	985
	pozostałe choroby układu krążenia I71-I99	71	45	26	50	34	16	67	40	27
wskaźniki na 100 tys. ludności										
Zgony z powodu chorób układu krążenia I00-I99		500,5	449,8	550,5	474,7	440,3	508,6	482,7	443,0	521,9
z tego	ostra choroba reumatyczna i przewlekła choroba reumatyczna serca I00-I09	1,4	1,0	1,8	2,1	1,3	2,9	2,2	1,9	2,4
	choroba nadciśnieniowa I10-I14	8,9	8,7	9,1	13,2	13,4	12,9	10,8	8,4	13,2
	choroba niedokrwienna serca I20-I25	102,4	106,8	98,0	95,8	101,5	90,2	92,1	97,4	86,9
	inne choroby serca I26-I51	150,8	143,9	157,7	141,7	141,8	141,6	166,8	169,9	163,7
	choroby naczyń mózgowych I60-I69	82,5	70,2	94,8	88,3	75,0	101,5	83,6	72,6	94,5
	miażdżyca I70	148,7	112,0	185,1	129,6	101,8	157,0	121,8	86,3	157,0
	pozostałe choroby układu krążenia I71-I99	5,7	7,3	4,2	4,0	5,5	2,6	5,4	6,4	4,3

Wykres 186. Struktura zgonów mieszkańców wsi z powodu chorób układu krążenia w 2012 roku wg rodzajów chorób i płci




Tabela 116. Zgony z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012
wg 5-letnich grup wieku i płci

Wiek	RAZEM								
	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	9 569	4 417	5 152	9 160	4 233	4 927	9 314	4 333	4 981
0-4	-	-	-	2	2	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	1	-	1	1	1	-
15-19	5	5	-	2	2	-	4	3	1
20-24	6	5	1	9	8	1	3	2	1
25-29	15	11	4	11	9	2	15	12	3
30-34	25	18	7	22	17	5	16	15	1
35-39	30	26	4	25	23	2	45	38	7
40-44	82	65	17	71	53	18	63	51	12
45-49	134	113	21	114	99	15	125	93	32
50-54	236	194	42	242	198	44	252	216	36
55-59	388	306	82	350	290	60	382	292	90
60-64	455	342	113	479	368	111	486	350	136
65-69	470	322	148	488	333	155	545	373	172
70-74	968	591	377	808	474	334	815	492	323
75-79	1 602	757	845	1 476	688	788	1 356	697	659
80-84	2 036	786	1 250	2 060	822	1 238	2 040	828	1 212
85+	3 117	876	2 241	3 000	847	2 153	3 166	870	2 296
wskaźniki na 100 tys. ludności									
Razem	449,8	424,2	474,4	430,5	406,4	453,6	437,5	415,7	458,4
0-4	x	x	x	1,8	3,5	x	x	x	x
5-9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10-14	x	x	x	0,8	x	1,7	0,8	1,7	x
15-19	3,2	6,4	x	1,4	2,7	x	2,8	4,2	1,4
20-24	3,5	5,7	1,2	5,3	9,3	1,2	1,8	2,3	1,2
25-29	8,2	11,8	4,5	6,0	9,7	2,2	8,3	13,0	3,4
30-34	14,9	20,9	8,5	13,0	19,6	6,0	9,3	17,1	1,2
35-39	20,0	34,0	5,5	16,2	29,3	2,7	28,6	47,4	9,0
40-44	60,9	95,3	25,6	52,3	77,1	26,9	45,8	73,0	17,7
45-49	94,8	157,3	30,2	82,2	140,5	22,0	91,5	134,3	47,5
50-54	155,0	255,3	55,1	160,4	262,4	58,3	169,8	290,4	48,7
55-59	277,9	450,7	114,3	245,8	418,7	82,0	264,4	414,5	121,5
60-64	419,6	677,7	194,9	413,4	678,3	180,2	399,2	611,1	211,0
65-69	660,9	1 032,3	370,7	676,5	1 049,1	383,7	702,1	1 084,9	397,8
70-74	1 310,2	1 944,8	866,7	1 109,6	1 577,1	781,0	1 163,7	1 699,8	786,1
75-79	2 549,3	3 207,9	2 153,3	2 348,7	2 912,4	2 009,2	2 155,1	2 933,0	1 683,0
80-84	4 783,5	5 528,6	4 409,8	4 658,3	5 486,6	4 233,9	4 470,4	5 320,7	4 030,5
85+	11 768,0	12 541,2	11 491,1	10 576,8	11 273,8	10 325,6	10 466,8	10 767,3	10 357,3


Tabela 117. Zgony mieszkańców miast z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci

Wiek	MIASTO								
	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	3 341	1 634	1 707	3 244	1 504	1 740	3 288	1 582	1 706
0-4	-	-	-	2	2	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	1	-	1	-	-	-
15-19	4	4	-	1	1	-	2	2	-
20-24	4	4	-	5	5	-	1	1	-
25-29	8	5	3	4	3	1	2	1	1
30-34	9	5	4	8	8	-	8	7	1
35-39	11	10	1	9	7	2	23	20	3
40-44	31	27	4	19	12	7	18	17	1
45-49	43	35	8	40	33	7	51	36	15
50-54	120	95	25	101	78	23	87	71	16
55-59	166	133	33	159	123	36	150	113	37
60-64	204	160	44	211	158	53	230	152	78
65-69	199	131	68	218	143	75	229	155	74
70-74	349	220	129	292	166	126	306	180	126
75-79	535	254	281	520	245	275	483	257	226
80-84	646	274	372	723	292	431	681	284	397
85+	1 012	277	735	931	228	703	1 017	286	731
wskaźniki na 100 tys. ludności									
Razem	378,5	386,8	370,9	368,0	356,5	378,5	373,5	375,5	371,6
0-4	x	x	x	4,5	8,8	x	x	x	x
5-9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10-14	x	x	x	2,3	x	4,8	x	x	x
15-19	7,0	13,9	x	1,9	3,7	x	4,0	7,9	x
20-24	5,6	11,1	x	7,3	14,5	x	1,5	3,0	x
25-29	9,9	12,3	7,5	5,0	7,5	2,5	2,6	2,5	2,6
30-34	12,3	13,4	11,1	10,7	21,2	x	10,6	18,3	2,7
35-39	18,3	33,1	3,4	14,4	22,3	6,5	35,5	61,3	9,3
40-44	59,8	107,2	15,0	36,4	47,1	26,3	33,9	65,0	3,7
45-49	72,4	124,7	25,5	70,4	122,4	23,5	93,2	138,0	52,4
50-54	168,8	287,2	65,7	146,8	243,7	62,5	131,5	230,3	45,3
55-59	241,5	418,1	89,4	227,1	381,3	95,3	212,9	349,6	97,0
60-64	400,6	689,1	158,9	384,0	630,4	177,4	395,1	572,5	246,4
65-69	644,8	977,7	389,4	680,8	1 020,8	416,4	651,4	1 002,5	375,7
70-74	1 156,4	1 813,7	714,7	973,6	1 367,9	705,6	1 051,7	1 522,7	729,3
75-79	2 164,2	2 732,9	1 821,5	2 081,5	2 626,8	1 756,6	1 911,7	2 724,5	1 427,4
80-84	4 185,3	5 099,6	3 697,1	4 390,3	5 038,8	4 038,2	3 898,1	4 577,0	3 524,2
85+	10 914,6	11 310,7	10 772,4	9 275,7	8 413,3	9 594,6	9 419,3	9 623,1	9 341,9


Tabela 118. Zgony mieszkańców wsi z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci

Wiek	WIEŚ								
	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	6 228	2 783	3 445	5 916	2 729	3 187	6 026	2 751	3 275
0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	-	-	-	-	-	-	1	1	-
15-19	1	1	-	1	1	-	2	1	1
20-24	2	1	1	4	3	1	2	1	1
25-29	7	6	1	7	6	1	13	11	2
30-34	16	13	3	14	9	5	8	8	-
35-39	19	16	3	16	16	-	22	18	4
40-44	51	38	13	52	41	11	45	34	11
45-49	91	78	13	74	66	8	74	57	17
50-54	116	99	17	141	120	21	165	145	20
55-59	222	173	49	191	167	24	232	179	53
60-64	251	182	69	268	210	58	256	198	58
65-69	271	191	80	270	190	80	316	218	98
70-74	619	371	248	516	308	208	509	312	197
75-79	1 067	503	564	956	443	513	873	440	433
80-84	1 390	512	878	1 337	530	807	1 359	544	815
85+	2 105	599	1 506	2 069	619	1 450	2 149	584	1 565
wskaźniki na 100 tys. ludności									
Razem	500,5	449,8	550,5	474,7	440,3	508,6	482,7	443,0	521,9
0-4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5-9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10-14	x	x	x	x	x	x	1,3	2,5	x
15-19	1,0	2,0	x	1,1	2,1	x	2,2	2,1	2,2
20-24	2,0	1,9	2,1	4,0	5,8	2,1	2,0	1,9	2,1
25-29	6,9	11,4	2,0	6,9	11,4	2,0	12,7	20,9	4,1
30-34	16,9	26,6	6,5	14,7	18,4	10,8	8,4	16,2	x
35-39	21,1	34,6	6,9	17,5	34,0	x	23,7	37,8	8,8
40-44	61,6	88,3	32,7	62,2	94,8	27,3	53,2	77,8	26,9
45-49	111,0	178,3	34,0	90,4	151,8	20,8	90,4	132,0	44,0
50-54	143,0	230,7	44,5	171,8	276,1	54,4	200,7	333,0	51,7
55-59	313,2	479,4	140,8	263,8	451,3	67,8	313,4	469,7	147,6
60-64	436,3	668,0	227,9	440,0	719,4	182,8	403,0	644,4	176,8
65-69	673,2	1 073,5	356,1	673,0	1 071,5	357,4	744,1	1 152,2	416,2
70-74	1 416,3	2 032,0	974,6	1 204,8	1 718,7	835,0	1 243,4	1 822,1	827,2
75-79	2 799,1	3 516,5	2 368,2	2 525,0	3 098,8	2 177,0	2 318,5	3 070,3	1 856,5
80-84	5 123,9	5 789,2	4 802,0	4 817,3	5 769,0	4 346,4	4 825,5	5 813,8	4 333,7
85+	12 227,7	13 205,5	11 877,9	11 289,4	12 887,8	10 721,7	11 048,3	11 433,0	10 911,2


Wykres 187. Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w roku 2012 wg płci i wieku




Wykres 188. Zgony z powodu chorób układu krążenia wg płci i 5-letnich grup wieku w latach 2010-2012 – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 189. Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w roku 2012 wg miejsca zamieszkania i wieku



Wykres 190. Zgony z powodu chorób układu krążenia wg miejsca zamieszkania i 5-letnich grup wieku w latach 2010-2012 – wskaźniki na 100 tys. ludności



III.3.2. Umieralność z powodu nowotworów złośliwych

W roku 2012 w kraju i w województwie nastąpił wzrost udziału zgonów z powodu nowotworów złośliwych w ogólnej liczbie zgonów (kraj: 2012r. – 25,7%; 2011r. – 25,6%; woj.: 2012r. – 23,5%; 2011r. – 23,1%). U mężczyzn i kobiet nastąpił wzrost udziału zgonów z powodu nowotworów złośliwych w ogólnej liczbie zgonów danej płci (mężczyźni: 2012r. – 25,1%; 2011r. – 23,9; kobiety: 2012r. – 19,8%; 2011r. – 18,9%). Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości grupą przyczyn zgonów – co czwarty zgon wśród mężczyzn i co piąty wśród kobiet. W 2012 roku w porównaniu do roku 2011 zwiększyła się liczba zgonów mężczyzn (2012r. – 2 406; 2011r. – 2 288) i kobiet (2012r. – 1 748; 2011r. – 1 633). Wskaźniki umieralności w roku 2012 zwiększyły się w stosunku do roku 2011 (mężczyźni: 2012r. – 230,8; 2011r. – 219,7; kobiety: 2012r. – 160,9; 2011r. – 150,3).

Podobnie jak w 2011 roku w 2012 roku największy odsetek zgonów wśród nowotworów złośliwych u mężczyzn stanowiły nowotwory złośliwe: narządów oddechowych i klatki piersiowej (2012r. – 32,0%; 2011r. – 29,3%; 2010r. – 32,6%), narządów trawiennych (2012r. – 28,8%; 2011r. – 28,2%; 2010r. – 25,5%), męskich narządów płciowych (2012r. – 9,1%; 2011r. – 9,9; 2010r. – 8,9%) oraz układu moczowego (2012r. – 7,9%; 2011r. – 9,2%; 2010r. – 7,9%). U kobiet najczęstszą przyczyną zgonów na nowotwory złośliwe były: nowotwory narządów trawiennych (2012r. – 29,6%; 2011r. – 31,0%; 2010r. – 28,5%) na drugim miejscu utrzymywały się nowotwory żeńskich narządów płciowych (2012r. – 16,1%; 2011r. – 17,2%; 2010r. – 15,4%), a następnie rak sutka (2012r. – 14,0%; 2011r. – 13,7%; 2010r. – 13,6%).

W latach 2010-2012 wskaźnik umieralności na 100 tys. ludności we wszystkich grupach wiekowych poczynając od przedziału 55-59 lat był większy od ogólnego dla województwa (2012r. woj. – 195,1; grupa 55-59 lat – 265,1; 2011r. woj. – 184,3; grupa 55-59 lat – 290,7; 2010r. woj. – 184,9; grupa 55-59 lat – 282,9), a w starszych grupach wiekowych od 70 lat wzwyż przyjmował wartości wielokrotnie wyższe (2012 r. 70-74 lat – 919,6; 75-79 lat – 1 082,3; 80-84 lat – 1 244,7; 85 lat i więcej – 1 296,0; 2011 r. 70-74 lat – 818,4; 75-79 lat – 997,7; 80-84 lat – 1 212,1; 85 lat i więcej – 1 103,5; 2010 r. 70-74 lat – 840,5; 75-79 lat – 1 088,5; 80-84 lat – 1 191,2; 85 lat i więcej – 1 140,2).

Wykres 191. Struktura zgonów z nowotworów złośliwych w 2012 roku wg miejsca zamieszkania i płci




Tabela 119. Zgony ogółem z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci

Wyszczególnienie			RAZEM								
			2010			2011			2012		
			razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Nowotwory złośliwe (C00-C97, D00-D09)			3 933	2 326	1 607	3 921	2 288	1 633	4 154	2 406	1 748
z tego	Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)		119	104	15	108	95	13	90	76	14
	Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)		1 051	593	458	1 151	645	506	1 212	694	518
	w tym	nowotwory złośliwe przełyku (C15)	42	33	9	56	44	12	59	50	9
		nowotwory złośliwe żołądka (C16)	257	171	86	253	175	78	278	181	97
		nowotwory złośliwe jelita grubego (C18)	225	128	97	224	119	105	268	145	123
		nowotwory złośliwe zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu (C19-C21)	179	99	80	190	109	81	205	126	79
		nowotwory złośliwe trzustki (C25)	188	98	90	238	116	122	212	107	105
	Nowotwory złośl.narządów oddech. i klatki piers.(C30-C39)		935	758	177	836	670	166	946	771	175
	w tym	nowotwory złośliwe krtani (C32)	52	49	3	47	45	2	60	59	1
		nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuc (C33-C34)	858	690	168	770	612	158	863	700	163
	Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)		20	13	7	16	11	5	7	6	1
	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)		81	34	47	73	41	32	108	55	53
	w tym	czerniaki (C43)	57	26	31	65	38	27	98	50	48
	Nowotwory złośl. międzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)		21	14	7	39	23	16	38	20	18
	Nowotwory złośliwe sutka (C50)		220	1	219	226	2	224	248	4	244
	Nowotwory złośl. żeńskich narządów płciowych (C51-C58)		248	-	248	281	-	281	281	-	281
	w tym	nowotwory złośliwe szyjki macicy (C53)	70	-	70	56	-	56	70	-	70
		nowotwory złośliwe trzonu macicy (C54)	44	-	44	61	-	61	74	-	74
		nowotwory złośliwe jajnika (C56)	92	-	92	116	-	116	103	-	103
	Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)		207	207	-	226	226	-	218	218	-
	w tym	nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (C61)	203	203	-	219	219	-	209	209	-
	Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)		256	183	73	264	210	54	268	190	78
	w tym	nowotwory złośl. nerki i miedniczki nerk. (C64-C65)	126	78	48	115	78	37	136	82	54
		nowotwory złośl. pęcherza moczowego (C67)	125	103	22	141	127	14	130	106	24
	Nowotwory złośl. oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)		97	51	46	106	51	55	128	59	69
	w tym	nowotwory złośliwe mózgu (C71)	88	47	41	100	48	52	122	57	65
	Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)		14	3	11	17	8	9	15	4	11
	Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)		360	206	154	294	157	137	269	140	129
	Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)		299	157	142	283	149	134	325	169	156
	w tym	choroba Hodgkina (C81)	7	4	3	9	4	5	5	2	3
		chłoniaki nieziarnicze (C82-C85)	87	51	36	81	48	33	86	45	41
		białaczka (C91-C95)	144	74	70	130	66	64	150	81	69
	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97)		5	2	3	1	-	1	1	-	1
	Nowotwory in situ (D00-D09)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 120. Zgony ogółem z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci – wskaźniki na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie			RAZEM								
			2010			2011			2012		
			razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Nowotwory złośliwe (C00-C97, D00-D09)			184,9	223,4	148,0	184,3	219,7	150,3	195,1	230,8	160,9
z tego	Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)		5,6	10,0	1,4	5,1	9,1	1,2	4,2	7,3	1,3
	Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)		49,4	57,0	42,2	54,1	61,9	46,6	56,9	66,6	47,7
	w tym	nowotwory złośliwe przełyku (C15)	2,0	3,2	0,8	2,6	4,2	1,1	2,8	4,8	0,8
		nowotwory złośliwe żołądka (C16)	12,1	16,4	7,9	11,9	16,8	7,2	13,1	17,4	8,9
		nowotwory złośliwe jelita grubego (C18)	10,6	12,3	8,9	10,5	11,4	9,7	12,6	13,9	11,3
		nowotwory złośliwe zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu (C19-C21)	8,4	9,5	7,4	8,9	10,5	7,5	9,6	12,1	7,3
		nowotwory złośliwe trzustki (C25)	8,8	9,4	8,3	11,2	11,1	11,2	10,0	10,3	9,7
	Nowotwory złośl.narządów oddech. i klatki piers.(C30-C39)		44,0	72,8	16,3	39,3	64,3	15,3	44,4	74,0	16,1
	w tym	nowotwory złośliwe krtani (C32)	2,4	4,7	0,3	2,2	4,3	0,2	2,8	5,7	0,1
		nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuc (C33-C34)	40,3	66,3	15,5	36,2	58,8	14,5	40,5	67,2	15,0
	Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)		0,9	1,2	0,6	0,8	1,1	0,5	0,3	0,6	0,1
	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)		3,8	3,3	4,3	3,4	3,9	2,9	5,1	5,3	4,9
	w tym	czerniaki (C43)	2,7	2,5	2,9	3,1	3,6	2,5	4,6	4,8	4,4
	Nowotwory złośl. międzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)		1,0	1,3	0,6	1,8	2,2	1,5	1,8	1,9	1,7
	Nowotwory złośliwe sutka (C50)		10,3	0,1	20,2	10,6	0,2	20,6	11,6	0,4	22,5
	Nowotwory złośl. żeńskich narządów płciowych (C51-C58)		11,7	x	22,8	13,2	x	25,9	13,2	x	25,9
	w tym	nowotwory złośliwe szyjki macicy (C53)	3,3	x	6,4	2,6	x	5,2	3,3	x	6,4
		nowotwory złośliwe trzonu macicy (C54)	2,1	x	4,1	2,9	x	5,6	3,5	x	6,8
		nowotwory złośliwe jajnika (C56)	4,3	x	8,5	5,5	x	10,7	4,8	x	9,5
	Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)		9,7	19,9	x	10,6	21,7	x	10,2	20,9	x
	w tym	nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (C61)	9,5	19,5	x	10,3	21,0	x	9,8	20,1	x
	Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)		12,0	17,6	6,7	12,4	20,2	5,0	12,6	18,2	7,2
	w tym	nowotwory złośl. nerki i miedniczki nerk. (C64-C65)	5,9	7,5	4,4	5,4	7,5	3,4	6,4	7,9	5,0
		nowotwory złośl. pęcherza moczowego (C67)	5,9	9,9	2,0	6,6	12,2	1,3	6,1	10,2	2,2
	Nowotwory złośl. oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)		4,6	4,9	4,2	5,0	4,9	5,1	6,0	5,7	6,4
	w tym	nowotwory złośliwe mózgu (C71)	4,1	4,5	3,8	4,7	4,6	4,8	5,7	5,5	6,0
	Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)		0,7	0,3	1,0	0,8	0,8	0,8	0,7	0,4	1,0
	Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)		16,9	19,8	14,2	13,8	15,1	12,6	12,6	13,4	11,9
	Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)		14,1	15,1	13,1	13,3	14,3	12,3	15,3	16,2	14,4
	w tym	choroba Hodgkina (C81)	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5	0,2	0,2	0,3
		chłoniaki nieziarnicze (C82-C85)	4,1	4,9	3,3	3,8	4,6	3,0	4,0	4,3	3,8
		białaczka (C91-C95)	6,8	7,1	6,4	6,1	6,3	5,9	7,0	7,8	6,4
	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97)		0,2	0,2	0,3	0,0	x	0,1	0,0	x	0,1
	Nowotwory in situ (D00-D09)		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Tabela 121. Zgony mieszkańców miast z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci

Wyszczególnienie			MIASTO								
			2010			2011			2012		
			razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Nowotwory złośliwe (C00-C97, D00-D09)			1 695	960	735	1 637	888	749	1 719	930	789
z tego	Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)		48	40	8	43	39	4	34	30	4
	Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)		468	266	202	472	253	219	478	270	208
	w tym	nowotwory złośliwe przełyku (C15)	23	19	4	27	19	8	18	16	2
		nowotwory złośliwe żołądka (C16)	104	73	31	110	70	40	94	56	38
		nowotwory złośliwe jelita grubego (C18)	114	67	47	107	54	53	113	57	56
		nowotwory złośliwe zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu (C19-C21)	82	37	45	69	36	33	75	50	25
		nowotwory złośliwe trzustki (C25)	84	43	41	83	38	45	92	49	43
	Nowotwory złośl.narządów oddech. i klatki piers.(C30-C39)		370	278	92	360	261	99	377	280	97
	w tym	nowotwory złośliwe krtani (C32)	22	21	1	19	17	2	18	18	-
		nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuc (C33-C34)	341	251	90	332	238	94	348	256	92
	Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)		6	4	2	8	5	3	3	3	-
	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)		37	16	21	30	15	15	45	27	18
	w tym	czerniaki (C43)	27	10	17	27	13	14	40	25	15
	Nowotwory złośl. międzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)		14	10	4	14	8	6	23	13	10
	Nowotwory złośliwe sutka (C50)		100	-	100	104	1	103	117	4	113
	Nowotwory złośl. żeńskich narządów płciowych (C51-C58)		104	-	104	130	-	130	138	-	138
	w tym	nowotwory złośliwe szyjki macicy (C53)	27	-	27	32	-	32	36	-	36
		nowotwory złośliwe trzonu macicy (C54)	23	-	23	26	-	26	40	-	40
		nowotwory złośliwe jajnika (C56)	41	-	41	56	-	56	47	-	47
	Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)		83	83	-	85	85	-	77	77	-
	w tym	nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (C61)	81	81	-	81	81	-	76	76	-
	Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)		111	77	34	110	81	29	118	80	38
	w tym	nowotwory złośl. nerki i miedniczki nerk. (C64-C65)	58	39	19	55	34	21	65	42	23
		nowotwory złośl. pęcherza moczowego (C67)	50	36	14	51	45	6	53	38	15
	Nowotwory złośl. oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)		44	24	20	45	23	22	47	21	26
	w tym	nowotwory złośliwe mózgu (C71)	38	22	16	44	23	21	44	20	24
	Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)		4	2	2	7	1	6	6	1	5
	Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)		157	87	70	117	57	60	111	52	59
	Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)		146	72	74	112	59	53	144	72	72
	w tym	choroba Hodgkina (C81)	5	2	3	3	2	1	3	1	2
		chłoniaki nieziarnicze (C82-C85)	43	25	18	42	25	17	40	17	23
		białaczka (C91-C95)	76	38	38	43	20	23	61	33	28
	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97)		3	1	2	-	-	-	1	-	1
	Nowotwory in situ (D00-D09)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 122. Zgony mieszkańców miast z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci – wskaźniki na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie			MIASTO								
			2010			2011			2012		
			razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Nowotwory złośliwe (C00-C97, D00-D09)			192,0	227,2	159,7	185,7	210,5	162,9	195,2	220,7	171,9
z tego	Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)		5,4	9,5	1,7	4,9	9,2	0,9	3,9	7,1	0,9
	Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)		53,0	63,0	43,9	53,5	60,0	47,6	54,3	64,1	45,3
	w tym	nowotwory złośliwe przełyku (C15)	2,6	4,5	0,9	3,1	4,5	1,7	2,0	3,8	0,4
		nowotwory złośliwe żołądka (C16)	11,8	17,3	6,7	12,5	16,6	8,7	10,7	13,3	8,3
		nowotwory złośliwe jelita grubego (C18)	12,9	15,9	10,2	12,1	12,8	11,5	12,8	13,5	12,2
		nowotwory złośliwe zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu (C19-C21)	9,3	8,8	9,8	7,8	8,5	7,2	8,5	11,9	5,4
		nowotwory złośliwe trzustki (C25)	9,5	10,2	8,9	9,4	9,0	9,8	10,4	11,6	9,4
	Nowotwory złośl.narządów oddech. i klatki piers.(C30-C39)		41,9	65,8	20,0	40,8	61,9	21,5	42,8	66,5	21,1
	w tym	nowotwory złośliwe krtani (C32)	2,5	5,0	0,2	2,2	4,0	0,4	2,0	4,3	x
		nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuc (C33-C34)	38,6	59,4	19,6	37,7	56,4	20,4	39,5	60,8	20,0
	Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)		0,7	0,9	0,4	0,9	1,2	0,7	0,3	0,7	x
	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)		4,2	3,8	4,6	3,4	3,6	3,3	5,1	6,4	3,9
	w tym	czerniaki (C43)	3,1	2,4	3,7	3,1	3,1	3,0	4,5	5,9	3,3
	Nowotwory złośl. międzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)		1,6	2,4	0,9	1,6	1,9	1,3	2,6	3,1	2,2
	Nowotwory złośliwe sutka (C50)		11,3	x	21,7	11,8	0,2	22,4	13,3	0,9	24,6
	Nowotwory złośl. żeńskich narządów płciowych (C51-C58)		11,8	x	22,6	14,7	x	28,3	15,7	x	30,1
	w tym	nowotwory złośliwe szyjki macicy (C53)	3,1	x	5,9	3,6	x	7,0	4,1	x	7,8
		nowotwory złośliwe trzonu macicy (C54)	2,6	x	5,0	2,9	x	5,7	4,5	x	8,7
		nowotwory złośliwe jajnika (C56)	4,6	x	8,9	6,4	x	12,2	5,3	x	10,2
	Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)		9,4	19,6	x	9,6	20,2	x	8,7	18,3	x
	w tym	nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (C61)	9,2	19,2	x	9,2	19,2	x	8,6	18,0	x
	Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)		12,6	18,2	7,4	12,5	19,2	6,3	13,4	19,0	8,3
	w tym	nowotwory złośl. nerki i miedniczki nerk. (C64-C65)	6,6	9,2	4,1	6,2	8,1	4,6	7,4	10,0	5,0
		nowotwory złośl. pęcherza moczowego (C67)	5,7	8,5	3,0	5,8	10,7	1,3	6,0	9,0	3,3
	Nowotwory złośl. oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)		5,0	5,7	4,3	5,1	5,5	4,8	5,3	5,0	5,7
	w tym	nowotwory złośliwe mózgu (C71)	4,3	5,2	3,5	5,0	5,5	4,6	5,0	4,7	5,2
	Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)		0,5	0,5	0,4	0,8	0,2	1,3	0,7	0,2	1,1
	Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)		17,8	20,6	15,2	13,3	13,5	13,1	12,6	12,3	12,9
	Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)		16,5	17,0	16,1	12,7	14,0	11,5	16,4	17,1	15,7
	w tym	choroba Hodgkina (C81)	0,6	0,5	0,7	0,3	0,5	0,2	0,3	0,2	0,4
		chłoniaki nieziarnicze (C82-C85)	4,9	5,9	3,9	4,8	5,9	3,7	4,5	4,0	5,0
		białaczka (C91-C95)	8,6	9,0	8,3	4,9	4,7	5,0	6,9	7,8	6,1
	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97)		0,3	0,2	0,4	x	x	x	0,1	x	0,2
	Nowotwory in situ (D00-D09)		x	x	x	x	x	x	x	x	x


Tabela 123. Zgony mieszkańców wsi z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci

Wyszczególnienie			WIEŚ								
			2010			2011			2012		
			razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Nowotwory złośliwe (C00-C97, D00-D09)			2 238	1 366	872	2 284	1 400	884	2 435	1 476	959
z tego	Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)		71	64	7	65	56	9	56	46	10
	Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)		583	327	256	679	392	287	734	424	310
	w tym	nowotwory złośliwe przełyku (C15)	19	14	5	29	25	4	41	34	7
		nowotwory złośliwe żołądka (C16)	153	98	55	143	105	38	184	125	59
		nowotwory złośliwe jelita grubego (C18)	111	61	50	117	65	52	155	88	67
		nowotwory złośliwe zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu (C19-C21)	97	62	35	121	73	48	130	76	54
		nowotwory złośliwe trzustki (C25)	104	55	49	155	78	77	120	58	62
	Nowotwory złośl.narządów oddech. i klatki piers.(C30-C39)		565	480	85	476	409	67	569	491	78
	w tym	nowotwory złośliwe krtani (C32)	30	28	2	28	28	-	42	41	1
		nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuc (C33-C34)	517	439	78	438	374	64	515	444	71
	Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)		14	9	5	8	6	2	4	3	1
	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)		44	18	26	43	26	17	63	28	35
	w tym	czerniaki (C43)	30	16	14	38	25	13	58	25	33
	Nowotwory złośl. międzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)		7	4	3	25	15	10	15	7	8
	Nowotwory złośliwe sutka (C50)		120	1	119	122	1	121	131	-	131
	Nowotwory złośl. żeńskich narządów płciowych (C51-C58)		144	-	144	151	-	151	143	-	143
	w tym	nowotwory złośliwe szyjki macicy (C53)	43	-	43	24	-	24	34	-	34
		nowotwory złośliwe trzonu macicy (C54)	21	-	21	35	-	35	34	-	34
		nowotwory złośliwe jajnika (C56)	51	-	51	60	-	60	56	-	56
	Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)		124	124	-	141	141	-	141	141	-
	w tym	nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (C61)	122	122	-	138	138	-	133	133	-
	Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)		145	106	39	154	129	25	150	110	40
	w tym	nowotwory złośl. nerki i miedniczki nerk. (C64-C65)	68	39	29	60	44	16	71	40	31
		nowotwory złośl. pęcherza moczowego (C67)	75	67	8	90	82	8	77	68	9
	Nowotwory złośl. oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)		53	27	26	61	28	33	81	38	43
	w tym	nowotwory złośliwe mózgu (C71)	50	25	25	56	25	31	78	37	41
	Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)		10	1	9	10	7	3	9	3	6
	Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)		203	119	84	177	100	77	158	88	70
	Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)		153	85	68	171	90	81	181	97	84
	w tym	choroba Hodgkina (C81)	2	2	-	6	2	4	2	1	1
		chłoniaki nieziarnicze (C82-C85)	44	26	18	39	23	16	46	28	18
		białaczka (C91-C95)	68	36	32	87	46	41	89	48	41
	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97)		2	1	1	1	-	1	-	-	-
	Nowotwory in situ (D00-D09)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 124. Zgony mieszkańców wsi z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci – wskaźniki na 100 tys. ludności

Wyszczególnienie			WIEŚ								
			2010			2011			2012		
			razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
Nowotwory złośliwe (C00-C97, D00-D09)			179,8	220,8	139,4	183,3	225,9	141,1	195,0	237,7	152,8
z tego	Nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła (C00-C14)		5,7	10,3	1,1	5,2	9,0	1,4	4,5	7,4	1,6
	Nowotwory złośliwe narządów trawiennych (C15-C26)		46,8	52,9	40,9	54,5	63,3	45,8	58,8	68,3	49,4
	w tym	nowotwory złośliwe przełyku (C15)	1,5	2,3	0,8	2,3	4,0	0,6	3,3	5,5	1,1
		nowotwory złośliwe żołądka (C16)	12,3	15,8	8,8	11,5	16,9	6,1	14,7	20,1	9,4
		nowotwory złośliwe jelita grubego (C18)	8,9	9,9	8,0	9,4	10,5	8,3	12,4	14,2	10,7
		nowotwory złośliwe zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu (C19-C21)	7,8	10,0	5,6	9,7	11,8	7,7	10,4	12,2	8,6
		nowotwory złośliwe trzustki (C25)	8,4	8,9	7,8	12,4	12,6	12,3	9,6	9,3	9,9
	Nowotwory złośl.narządów oddech. i klatki piers.(C30-C39)		45,4	77,6	13,6	38,2	66,0	10,7	45,6	79,1	12,4
	w tym	nowotwory złośliwe krtani (C32)	2,4	4,5	0,3	2,2	4,5	x	3,4	6,6	0,2
		nowotwory złośliwe tchawicy, oskrzela i płuc (C33-C34)	41,5	71,0	12,5	35,1	60,3	10,2	41,2	71,5	11,3
	Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej (C40-C41)		1,1	1,5	0,8	0,6	1,0	0,3	0,3	0,5	0,2
	Czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry (C43-C44)		3,5	2,9	4,2	3,5	4,2	2,7	5,0	4,5	5,6
	w tym	czerniaki (C43)	2,4	2,6	2,2	3,0	4,0	2,1	4,6	4,0	5,3
	Nowotwory złośl. międzybłonka i tkanek miękkich (C45-C49)		0,6	0,6	0,5	2,0	2,4	1,6	1,2	1,1	1,3
	Nowotwory złośliwe sutka (C50)		9,6	0,2	19,0	9,8	0,2	19,3	10,5	x	20,9
	Nowotwory złośl. żeńskich narządów płciowych (C51-C58)		11,6	x	23,0	12,1	x	24,1	11,5	x	22,8
	w tym	nowotwory złośliwe szyjki macicy (C53)	3,5	x	6,9	1,9	x	3,8	2,7	x	5,4
		nowotwory złośliwe trzonu macicy (C54)	1,7	x	3,4	2,8	x	5,6	2,7	x	5,4
		nowotwory złośliwe jajnika (C56)	4,1	x	8,2	4,8	x	9,6	4,5	x	8,9
	Nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych (C60-C63)		10,0	20,0	x	11,3	22,8	x	11,3	22,7	x
	w tym	nowotwory złośliwe gruczołu krokowego (C61)	9,8	19,7	x	11,1	22,3	x	10,7	21,4	x
	Nowotwory złośliwe układu moczowego (C64-C68)		11,7	17,1	6,2	12,4	20,8	4,0	12,0	17,7	6,4
	w tym	nowotwory złośl. nerki i miedniczki nerk. (C64-C65)	5,5	6,3	4,6	4,8	7,1	2,6	5,7	6,4	4,9
		nowotwory złośl. pęcherza moczowego (C67)	6,0	10,8	1,3	7,2	13,2	1,3	6,2	11,0	1,4
	Nowotwory złośl. oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (C69-C72)		4,3	4,4	4,2	4,9	4,5	5,3	6,5	6,1	6,9
	w tym	nowotwory złośliwe mózgu (C71)	4,0	4,0	4,0	4,5	4,0	4,9	6,2	6,0	6,5
	Nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73-C75)		0,8	0,2	1,4	0,8	1,1	0,5	0,7	0,5	1,0
	Nowotwory złośliwe niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu (C76-C80)		16,3	19,2	13,4	14,2	16,1	12,3	12,7	14,2	11,2
	Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych (C81-C96)		12,3	13,7	10,9	13,7	14,5	12,9	14,5	15,6	13,4
	w tym	choroba Hodgkina (C81)	0,2	0,3	x	0,5	0,3	0,6	0,2	0,2	0,2
		chłoniaki nieziarnicze (C82-C85)	3,5	4,2	2,9	3,1	3,7	2,6	3,7	4,5	2,9
		białaczka (C91-C95)	5,5	5,8	5,1	7,0	7,4	6,5	7,1	7,7	6,5
	Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień (C97)		0,2	0,2	0,2	0,1	x	0,2	x	x	x
	Nowotwory in situ (D00-D09)		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykres 192. Zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012
wg umiejscowienia – wskaźniki na 100 tys. ludności



C00-C14	Nowotwory złośl. wargi, jamy ustnej i gardła
C15-C26	Nowotwory złośl. narządów trawiennych
C30-C39	Nowotwory złośl. narządów oddech. i klatki piersiowej
C40-C41	Nowotwory złośliwe kości i chrząstki stawowej
C43-C44	Czerniak i inne nowotwory złośl. skóry
C45-C49	Nowotwory złośl. międzybłonka i tkanek miękkich
C50	Nowotwory złośl. sutka
C51-C58; C60-C63	Nowotwory złośl. narządów płciowych: męskich (C60-C63)lub żeńskich (C51-C58)
C64-C68	Nowotwory złośl. układu moczowego
C69-C72	Nowotwory złośl. oka, mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
C73-C75	Nowotwory złośl. tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego
C76-C80	Nowotwory złośl. niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu
C81-C96	Nowotwory złośl. tkanki limf., krwiotw. i tkanek pokrewnych
C97	Nowotwory złośl. niezależnych i mnogich umiejscowień

Tabela 125. Zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012
wg 5-letnich grup wieku i płci

Wiek	RAZEM								
	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	3 933	2 326	1 607	3 921	2 288	1 633	4 154	2 406	1 748
0-4	3	2	1	2	1	1	8	4	4
5-9	1	-	1	4	1	3	4	2	2
10-14	2	1	1	3	2	1	4	2	2
15-19	4	3	1	4	2	2	5	4	1
20-24	4	3	1	6	4	2	12	7	5
25-29	13	8	5	7	4	3	10	9	1
30-34	10	5	5	11	4	7	20	12	8
35-39	28	18	10	28	12	16	20	10	10
40-44	48	20	28	53	39	14	48	24	24
45-49	117	63	54	100	57	43	114	57	57
50-54	244	147	97	250	153	97	221	130	91
55-59	395	239	156	414	280	134	383	241	142
60-64	481	309	172	513	309	204	540	339	201
65-69	469	305	164	454	286	168	480	287	193
70-74	621	388	233	596	369	227	644	382	262
75-79	684	401	283	627	350	277	681	412	269
80-84	507	260	247	536	283	253	568	310	258
85+	302	154	148	313	132	181	392	174	218
wskaźniki na 100 tys. ludności									
Razem	184,9	223,4	148,0	184,3	219,7	150,3	195,1	230,8	160,9
0-4	2,6	3,4	1,8	1,8	1,7	1,8	7,1	6,9	7,3
5-9	0,9	x	1,9	3,7	1,8	5,8	3,7	3,6	3,9
10-14	1,6	1,5	1,6	2,5	3,2	1,7	3,4	3,3	3,5
15-19	2,6	3,8	1,3	2,7	2,7	2,8	3,5	5,6	1,4
20-24	2,3	3,4	1,2	3,6	4,6	2,4	7,2	8,2	6,2
25-29	7,1	8,6	5,6	3,8	4,3	3,4	5,6	9,8	1,1
30-34	5,9	5,8	6,1	6,5	4,6	8,4	11,7	13,7	9,6
35-39	18,7	23,5	13,6	18,2	15,3	21,2	12,7	12,5	12,9
40-44	35,6	29,3	42,1	39,0	56,7	20,9	34,9	34,4	35,4
45-49	82,8	87,7	77,6	72,1	80,9	63,0	83,5	82,3	84,7
50-54	160,3	193,5	127,2	165,7	202,7	128,6	149,0	174,8	123,0
55-59	282,9	352,0	217,5	290,7	404,3	183,2	265,1	342,1	191,8
60-64	443,5	612,3	296,6	442,8	569,5	331,2	443,6	591,9	311,8
65-69	659,5	977,8	410,8	629,4	901,1	415,9	618,4	834,7	446,3
70-74	840,5	1 276,8	535,7	818,4	1 227,7	530,8	919,6	1 319,8	637,6
75-79	1 088,5	1 699,3	721,1	997,7	1 481,6	706,3	1 082,3	1 733,7	687,0
80-84	1 191,2	1 828,8	871,4	1 212,1	1 888,9	865,3	1 244,7	1 992,0	858,0
85+	1 140,2	2 204,7	758,9	1 103,5	1 757,0	868,1	1 296,0	2 153,5	983,4


Tabela 126. Zgony mieszkańców miast z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci

Wiek	MIASTO								
	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	1 695	960	735	1 637	888	749	1 719	930	789
0-4	-	-	-	-	-	-	2	-	2
5-9	1	-	1	1	-	1	-	-	-
10-14	1	-	1	1	1	-	1	1	-
15-19	1	1	-	2	1	1	2	2	-
20-24	-	-	-	1	-	1	4	2	2
25-29	4	2	2	2	2	-	4	4	-
30-34	6	4	2	5	1	4	6	2	4
35-39	8	7	1	11	6	5	6	3	3
40-44	20	8	12	17	13	4	19	10	9
45-49	41	20	21	34	17	17	42	21	21
50-54	112	61	51	99	56	43	95	54	41
55-59	193	106	87	197	121	76	167	91	76
60-64	224	132	92	260	153	107	250	142	108
65-69	204	116	88	183	107	76	196	109	87
70-74	280	162	118	254	148	106	277	147	130
75-79	277	175	102	237	110	127	276	153	123
80-84	197	101	96	202	96	106	218	111	107
85+	126	65	61	131	56	75	154	78	76
wskaźniki na 100 tys. ludności									
Razem	192,0	227,2	159,7	185,7	210,5	162,9	195,2	220,7	171,9
0-4	x	x	x	x	x	x	4,5	x	9,3
5-9	2,5	x	5,1	2,5	x	5,1	x	x	x
10-14	2,3	X	4,7	2,3	4,5	x	2,4	4,7	x
15-19	1,8	3,5	x	3,8	3,7	3,8	4,0	7,9	x
20-24	x	x	x	1,5	x	3,0	6,1	6,0	6,2
25-29	5,0	4,9	5,0	2,5	5,0	x	5,1	10,1	x
30-34	8,2	10,7	5,5	6,7	2,6	10,9	7,9	5,2	10,7
35-39	13,3	23,1	3,4	17,6	19,1	16,2	9,3	9,2	9,3
40-44	38,6	31,8	45,0	32,6	51,0	15,0	35,8	38,2	33,5
45-49	69,0	71,2	67,0	59,8	63,0	57,0	76,7	80,5	73,3
50-54	157,5	184,4	134,1	143,9	174,9	116,8	143,6	175,1	116,1
55-59	280,8	333,3	235,6	281,4	375,1	201,3	237,0	281,5	199,3
60-64	439,9	568,5	332,1	473,2	610,4	358,1	429,5	534,8	341,1
65-69	661,0	865,7	504,0	571,5	763,8	421,9	557,5	705,0	441,7
70-74	927,8	1 335,5	653,8	846,9	1 219,6	593,6	952,0	1 243,5	752,5
75-79	1 120,5	1 882,9	661,2	948,7	1 179,4	811,2	1 092,4	1 622,0	776,9
80-84	1 276,3	1 879,8	954,1	1 226,6	1 656,6	993,2	1 247,9	1 788,9	949,8
85+	1 358,9	2 654,1	894,0	1 305,2	2 066,4	1 023,6	1 426,3	2 624,5	971,2


Tabela 127. Zgony mieszkańców wsi z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci

Wiek	WIEŚ								
	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	2 238	1 366	872	2 284	1 400	884	2 435	1 476	959
0-4	3	2	1	2	1	1	6	4	2
5-9	-	-	-	3	1	2	4	2	2
10-14	1	1	-	2	1	1	3	1	2
15-19	3	2	1	2	1	1	3	2	1
20-24	4	3	1	5	4	1	8	5	3
25-29	9	6	3	5	2	3	6	5	1
30-34	4	1	3	6	3	3	14	10	4
35-39	20	11	9	17	6	11	14	7	7
40-44	28	12	16	36	26	10	29	14	15
45-49	76	43	33	66	40	26	72	36	36
50-54	132	86	46	151	97	54	126	76	50
55-59	202	133	69	217	159	58	216	150	66
60-64	257	177	80	253	156	97	290	197	93
65-69	265	189	76	271	179	92	284	178	106
70-74	341	226	115	342	221	121	367	235	132
75-79	407	226	181	390	240	150	405	259	146
80-84	310	159	151	334	187	147	350	199	151
85+	176	89	87	182	76	106	238	96	142
wskaźniki na 100 tys. ludności									
Razem	179,8	220,8	139,4	183,3	225,9	141,1	195,0	237,7	152,8
0-4	4,4	5,7	3,0	2,9	2,8	3,0	8,8	11,4	6,0
5-9	x	x	x	4,5	2,9	6,1	6,0	5,8	6,2
10-14	1,2	2,4	x	2,5	2,5	2,6	3,9	2,5	5,4
15-19	3,1	4,0	2,1	2,1	2,1	2,2	3,3	4,3	2,2
20-24	4,0	5,8	2,1	5,0	7,7	2,1	8,0	9,6	6,2
25-29	8,9	11,4	6,1	4,9	3,8	6,1	5,9	9,5	2,0
30-34	4,2	2,0	6,5	6,3	6,1	6,5	14,6	20,3	8,6
35-39	22,3	23,8	20,6	18,6	12,8	24,7	15,1	14,7	15,5
40-44	33,8	27,9	40,2	43,1	60,1	24,8	34,3	32,0	36,6
45-49	92,7	98,3	86,3	80,6	92,0	67,8	88,0	83,4	93,1
50-54	162,7	200,4	120,3	184,0	223,2	139,8	153,3	174,5	129,3
55-59	285,0	368,6	198,3	299,8	429,7	163,9	291,8	393,6	183,8
60-64	446,7	649,7	264,2	415,3	534,4	305,8	456,5	641,1	283,5
65-69	658,3	1 062,2	338,3	675,5	1 009,5	411,0	668,7	940,8	450,1
70-74	780,2	1 237,8	451,9	798,5	1 233,2	485,8	896,5	1 372,4	554,3
75-79	1 067,7	1 580,0	760,0	1 030,1	1 678,8	636,5	1 075,6	1 807,3	626,0
80-84	1 142,7	1 797,8	825,9	1 203,4	2 035,5	791,7	1 242,8	2 126,8	802,9
85+	1 022,4	1 962,1	686,2	993,1	1 582,3	783,8	1 223,6	1 879,4	990,0


Wykres 193. Struktura zgonów z powodu nowotworów złośliwych w roku 2012 wg płci i wieku




Wykres 194 Zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 195. Struktura zgonów z powodu nowotworów złośliwych w roku 2012 wg miejsca zamieszkania i wieku



Wykres 196. Zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg miejsca zamieszkania i 5-letnich grup wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności



III.3.3. Umieralność z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu

Choroby układu krążenia i nowotwory złośliwe podobnie jak w latach poprzednich zarówno w kraju jak i w województwie były przyczyną ponad siedemdziesięciu procent ogólnej liczby zgonów (2012r. kraj – 71,8%; woj. – 74,1%; 2011r. kraj – 70,8%; woj. – 73,4%; 2010r. kraj – 71,4%; woj. – 75,5%), natomiast w pozostałych przypadkach znaczną część stanowiły zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (2012r. kraj – 6,1%; woj. – 6,1%; 2011r. kraj – 6,3%; woj. – 5,9%; 2010r. kraj – 6,2%; woj. – 6,2%).

Z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu mężczyźni z miast umierali trzy razy częściej niż kobiety (mężczyźni – 276; kobiety – 94), natomiast mężczyźni ze wsi cztery razy częściej niż kobiety (mężczyźni – 599; kobiety – 146). W 2012 roku w tej grupie przyczyn wśród mężczyzn zamierzone samookaleczenie stanowiło 40,9%, wypadki komunikacyjne 21,0%, natomiast upadki 15,3%. U kobiet upadki stanowiły 32,1%, wypadki komunikacyjne 25,0%, natomiast zamierzone samookaleczenie 21,7%. W porównaniu z rokiem 2011 w 2012 roku nastąpił wzrost liczby zgonów mężczyzn z powodu zamierzonego samookaleczenia (2012r. – 34,3; 2011r. – 28,8), upadków (2012r. – 12,9; 2011r. – 12,0), narażenia na działanie dymu, ognia i płomieni (2012r. – 2,4; 2011r. – 2,2), przestępstwa (2012r. – 0,7; 2011r. – 0,2), natomiast dla kobiet z powodu wypadków komunikacyjnych (2012r. – 5,5; 2011r. – 5,1), zamierzonego samookaleczenia (2012r. – 4,8; 2011r. – 3,9), wypadkowego zanurzenia i tonięcia (2012r. – 1,3; 2011r. – 1,1), przestępstwa (2012r. – 0,6; 2011r. – 0,4).

W roku 2012 wskaźnik umieralności na 100 tys. ludności już w grupie wiekowej 40-44 lat przekroczył wojewódzki (2012r. woj. – 52,4; grupa 40-44 lata – 55,2), a w starszych grupach wiekowych od 75 lat wzwyż przyjmował wartości zdecydowanie wyższe (2012r. 75-79 lat – 79,5; 80-84 lata – 135,9; 85 lat i więcej – 198,4; 2011r. 75-79 lat – 98,7; 80-84 lata – 110,8; 85 lat i więcej – 215,1; 2010r. 75-79 lat – 89,1; 80-84 lata – 115,1; 85 lat i więcej – 283,2). Od lat zauważalny jest duży procentowy udział osób młodych od 20 do 49 roku życia, w roku 2012 ta grupa wiekowa stanowiła 39,4% ogólnej liczby zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (2011r. – 38,2%; 2010r. – 40,3).

Wykres 197. Struktura zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2012 roku wg miejsca zamieszkania i płci




Tabela 128. Zgony ogółem z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg rodzajów przyczyn i płci

Wyszczególnienie		RAZEM								
		2010			2011			2012		
		razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne										
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu		1 127	884	243	1 069	844	225	1 115	875	240
z tego	wypadki komunikacyjne V01-V99	266	200	66	267	212	55	244	184	60
	upadki W00-W19	210	124	86	209	125	84	211	134	77
	wypadkowe zanurzenie i tonięcie W65-W74	67	59	8	51	39	12	53	39	14
	narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni X00-X09	21	19	2	29	23	6	27	25	2
	wypadkowe zatrucie i narażenie na działanie substancji szkodliwych X40-X49	7	7	-	44	38	6	32	27	5
	zamierzone samookaleczenie X60-X84	424	371	53	342	300	42	410	358	52
	przestępstwo X85-Y09	4	4	-	6	2	4	13	7	6
	wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	128	100	28	121	105	16	125	101	24
wskaźniki na 100 tys. ludności										
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu		53,0	84,9	22,4	50,2	81,0	20,7	52,4	83,9	22,1
z tego	wypadki komunikacyjne V01-V99	12,5	19,2	6,1	12,5	20,4	5,1	11,5	17,7	5,5
	upadki W00-W19	9,9	11,9	7,9	9,8	12,0	7,7	9,9	12,9	7,1
	wypadkowe zanurzenie i tonięcie W65-W74	3,1	5,7	0,7	2,4	3,7	1,1	2,5	3,7	1,3
	narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni X00-X09	1,0	1,8	0,2	1,4	2,2	0,6	1,3	2,4	0,2
	wypadkowe zatrucie i narażenie na działanie substancji szkodliwych X40-X49	0,3	0,7	x	2,1	3,6	0,6	1,5	2,6	0,5
	zamierzone samookaleczenie X60-X84	19,9	35,6	4,9	16,1	28,8	3,9	19,3	34,3	4,8
	przestępstwo X85-Y09	0,2	0,4	x	0,3	0,2	0,4	0,6	0,7	0,6
	wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	6,0	9,6	2,6	5,7	10,1	1,5	5,9	9,7	2,2

Wykres 198. Struktura zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2012 roku wg rodzajów przyczyn i płci




Tabela 129. Zgony mieszkańców miast z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg rodzajów przyczyn i płci

Wyszczególnienie		MIASTO								
		2010			2011			2012		
		Razem	mężczyźni	kobiety	Razem	mężczyźni	kobiety	Razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne										
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu		403	297	106	391	283	108	370	276	94
z tego	wypadki komunikacyjne V01-V99	91	55	36	89	66	23	76	51	25
	upadki W00-W19	91	52	39	100	54	46	77	51	26
	wypadkowe zanurzenie i tonięcie W65-W74	17	14	3	11	7	4	23	15	8
	narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni X00-X09	8	6	2	15	12	3	10	10	-
	wypadkowe zatrucie i narażenie na działanie substancji szkodliwych X40-X49	-	-	-	21	17	4	10	9	1
	zamierzone samookaleczenie X60-X84	154	137	17	118	95	23	133	112	21
	przestępstwo X85-Y09	-	-	-	1	-	1	4	2	2
	wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	42	33	9	36	32	4	37	26	11
wskaźniki na 100 tys. ludności										
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu		45,7	70,3	23,0	44,4	67,1	23,5	42,0	65,5	20,5
z tego	wypadki komunikacyjne V01-V99	10,3	13,0	7,8	10,1	15,6	5,0	8,6	12,1	5,4
	upadki W00-W19	10,3	12,3	8,5	11,3	12,8	10,0	8,7	12,1	5,7
	wypadkowe zanurzenie i tonięcie W65-W74	1,9	3,3	0,7	1,2	1,7	0,9	2,6	3,6	1,7
	narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni X00-X09	0,9	1,4	0,4	1,7	2,8	0,7	1,1	2,4	x
	wypadkowe zatrucie i narażenie na działanie substancji szkodliwych X40-X49	x	x	x	2,4	4,0	0,9	1,1	2,1	0,2
	zamierzone samookaleczenie X60-X84	17,4	32,4	3,7	13,4	22,5	5,0	15,1	26,6	4,6
	przestępstwo X85-Y09	x	x	x	0,1	x	0,2	0,5	0,5	0,4
	wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	4,8	7,8	2,0	4,1	7,6	0,9	4,2	6,2	2,4

Wykres 199. Struktura zgonów mieszkańców miast z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2012 roku wg rodzajów przyczyn i płci





Tabela 130. Zgony mieszkańców wsi z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg rodzajów przyczyn i płci

Wyszczególnienie		WIEŚ								
		2010			2011			2012		
		Razem	mężczyźni	kobiety	Razem	mężczyźni	kobiety	Razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne										
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu		724	587	137	678	561	117	745	599	146
z tego	wypadki komunikacyjne V01-V99	175	145	30	178	146	32	168	133	35
	upadki W00-W19	119	72	47	109	71	38	134	83	51
	wypadkowe zanurzenie i tonięcie W65-W74	50	45	5	40	32	8	30	24	6
	narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni X00-X09	13	13	-	14	11	3	17	15	2
	wypadkowe zatrucie i narażenie na działanie substancji szkodliwych X40-X49	7	7	-	23	21	2	22	18	4
	zamierzone samookaleczenie X60-X84	270	234	36	224	205	19	277	246	31
	przestępstwo X85-Y09	4	4	-	5	2	3	9	5	4
	wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	86	67	19	85	73	12	88	75	13
wskaźniki na 100 tys. ludności										
Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu		58,2	94,9	21,9	54,4	90,5	18,7	59,7	96,5	23,3
z tego	wypadki komunikacyjne V01-V99	14,1	23,4	4,8	14,3	23,6	5,1	13,5	21,4	5,6
	upadki W00-W19	9,6	11,6	7,5	8,7	11,5	6,1	10,7	13,4	8,1
	wypadkowe zanurzenie i tonięcie W65-W74	4,0	7,3	0,8	3,2	5,2	1,3	2,4	3,9	1,0
	narażenie na działanie dymu, ognia i płomieni X00-X09	1,0	2,1	x	1,1	1,8	0,5	1,4	2,4	0,3
	wypadkowe zatrucie i narażenie na działanie substancji szkodliwych X40-X49	0,6	1,1	x	1,8	3,4	0,3	1,8	2,9	0,6
	zamierzone samookaleczenie X60-X84	21,7	37,8	5,8	18,0	33,1	3,0	22,2	39,6	4,9
	przestępstwo X85-Y09	0,3	0,6	x	0,4	0,3	0,5	0,7	0,8	0,6
	wszystkie inne zewnętrzne przyczyny	6,9	10,8	3,0	6,8	11,8	1,9	7,0	12,1	2,1

Wykres 200. Struktura zgonów mieszkańców wsi z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2012 roku wg rodzajów przyczyn i płci



Wykres 201. Zgony mężczyzn z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg przyczyn – wskaźniki na 100 tys. ludności




Tabela 131. Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci

Wiek	RAZEM								
	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	1 127	884	243	1 069	844	225	1 115	875	240
0-4	5	3	2	3	-	3	3	3	-
5-9	2	1	1	2	2	-	4	3	1
10-14	6	3	3	6	4	2	5	2	3
15-19	39	29	10	40	32	8	48	41	7
20-24	76	65	11	77	67	10	64	53	11
25-29	63	59	4	55	52	3	66	56	10
30-34	72	64	8	51	42	9	79	70	9
35-39	67	61	6	83	70	13	79	73	6
40-44	74	66	8	66	58	8	76	64	12
45-49	102	91	11	76	63	13	75	65	10
50-54	121	95	26	114	101	13	120	99	21
55-59	125	111	14	119	105	14	106	94	12
60-64	91	77	14	96	80	16	110	86	24
65-69	52	41	11	56	46	10	55	44	11
70-74	52	32	20	53	39	14	53	38	15
75-79	56	33	23	62	41	21	50	29	21
80-84	49	22	27	49	21	28	62	33	29
85+	75	31	44	61	21	40	60	22	38
wskaźniki na 100 tys. ludności									
Razem	53,0	84,9	22,4	50,2	81,0	20,7	52,4	83,9	22,1
0-4	4,4	5,2	3,6	2,7	x	5,4	2,7	5,2	x
5-9	1,8	1,8	1,9	1,9	3,6	x	3,7	5,5	1,9
10-14	4,8	4,6	4,9	4,9	6,4	3,4	4,2	3,3	5,2
15-19	25,3	36,9	13,2	27,1	42,5	11,0	34,0	56,9	10,1
20-24	44,4	74,1	13,2	45,7	77,6	12,2	38,5	62,2	13,6
25-29	34,6	63,5	4,5	30,2	55,9	3,4	36,7	60,8	11,4
30-34	42,8	74,4	9,7	30,1	48,4	10,9	46,1	79,9	10,8
35-39	44,7	79,7	8,2	53,9	89,2	17,2	50,1	91,1	7,7
40-44	54,9	96,8	12,0	48,6	84,4	11,9	55,2	91,6	17,7
45-49	72,1	126,7	15,8	54,8	89,4	19,1	54,9	93,8	14,9
50-54	79,5	125,0	34,1	75,6	133,8	17,2	80,9	133,1	28,4
55-59	89,5	163,5	19,5	83,6	151,6	19,1	73,4	133,4	16,2
60-64	83,9	152,6	24,1	82,9	147,5	26,0	90,4	150,1	37,2
65-69	73,1	131,4	27,6	77,6	144,9	24,8	70,9	128,0	25,4
70-74	70,4	105,3	46,0	72,8	129,8	32,7	75,7	131,3	36,5
75-79	89,1	139,8	58,6	98,7	173,6	53,5	79,5	122,0	53,6
80-84	115,1	154,7	95,3	110,8	140,2	95,8	135,9	212,1	96,4
85+	283,2	443,8	225,6	215,1	279,5	191,8	198,4	272,3	171,4


Tabela 132. Zgony mieszkańców miast z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci

Wiek	MIASTO								
	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	403	297	106	391	283	108	370	276	94
0-4	4	3	1	1	-	1	1	1	-
5-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14	2	-	2	4	3	1	-	-	-
15-19	9	7	2	18	12	6	11	10	1
20-24	22	17	5	27	22	5	20	15	5
25-29	26	22	4	17	16	1	21	17	4
30-34	27	21	6	27	22	5	25	21	4
35-39	21	21	-	24	20	4	22	20	2
40-44	28	26	2	21	18	3	29	23	6
45-49	40	33	7	24	18	6	28	24	4
50-54	46	33	13	39	30	9	37	28	9
55-59	45	38	7	31	27	4	39	33	6
60-64	33	28	5	40	30	10	44	28	16
65-69	17	13	4	25	21	4	25	19	6
70-74	17	6	11	16	12	4	17	13	4
75-79	17	8	9	27	16	11	14	9	5
80-84	19	9	10	21	6	15	18	10	8
85+	30	12	18	29	10	19	19	5	14
wskaźniki na 100 tys. ludności									
Razem	45,7	70,3	23,0	44,4	67,1	23,5	42,0	65,5	20,5
0-4	9,0	13,2	4,6	2,3	x	4,6	2,3	4,4	x
5-9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10-14	4,5	x	9,4	9,3	13,6	4,8	x	x	x
15-19	15,8	24,4	7,1	33,8	44,6	22,8	22,0	39,3	4,1
20-24	31,0	47,2	14,3	39,5	63,7	14,8	30,5	45,3	15,4
25-29	32,3	54,3	10,0	21,3	39,8	2,5	26,9	43,0	10,4
30-34	36,8	56,4	16,6	36,2	58,2	13,6	33,1	54,9	10,7
35-39	35,0	69,4	x	38,5	63,6	12,9	33,9	61,3	6,2
40-44	54,0	103,3	7,5	40,3	70,6	11,3	54,7	87,9	22,3
45-49	67,3	117,5	22,3	42,2	66,7	20,1	51,2	92,0	14,0
50-54	64,7	99,8	34,2	56,7	93,7	24,5	55,9	90,8	25,5
55-59	65,5	119,5	19,0	44,3	83,7	10,6	55,3	102,1	15,7
60-64	64,8	120,6	18,1	72,8	119,7	33,5	75,6	105,5	50,5
65-69	55,1	97,0	22,9	78,1	149,9	22,2	71,1	122,9	30,5
70-74	56,3	49,5	60,9	53,3	98,9	22,4	58,4	110,0	23,2
75-79	68,8	86,1	58,3	108,1	171,5	70,3	55,4	95,4	31,6
80-84	123,1	167,5	99,4	127,5	103,5	140,5	103,0	161,2	71,0
85+	323,6	490,0	263,8	288,9	369,0	259,3	176,0	168,2	178,9


Tabela 133. Zgony mieszkańców wsi z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci

Wiek	WIEŚ								
	2010			2011			2012		
	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety	razem	mężczyźni	kobiety
liczby bezwzględne									
Razem	724	587	137	678	561	117	745	599	146
0-4	1	-	1	2	-	2	2	2	-
5-9	2	1	1	2	2	-	4	3	1
10-14	4	3	1	2	1	1	5	2	3
15-19	30	22	8	22	20	2	37	31	6
20-24	54	48	6	50	45	5	44	38	6
25-29	37	37	-	38	36	2	45	39	6
30-34	45	43	2	24	20	4	54	49	5
35-39	46	40	6	59	50	9	57	53	4
40-44	46	40	6	45	40	5	47	41	6
45-49	62	58	4	52	45	7	47	41	6
50-54	75	62	13	75	71	4	83	71	12
55-59	80	73	7	88	78	10	67	61	6
60-64	58	49	9	56	50	6	66	58	8
65-69	35	28	7	31	25	6	30	25	5
70-74	35	26	9	37	27	10	36	25	11
75-79	39	25	14	35	25	10	36	20	16
80-84	30	13	17	28	15	13	44	23	21
85+	45	19	26	32	11	21	41	17	24
wskaźniki na 100 tys. ludności									
Razem	58,2	94,9	21,9	54,4	90,5	18,7	59,7	96,5	23,3
0-4	1,5	x	3,0	2,9	x	6,0	2,9	5,7	x
5-9	2,9	2,8	3,0	3,0	5,8	x	6,0	8,8	3,1
10-14	4,9	7,1	2,5	2,5	2,5	2,6	6,5	5,1	8,1
15-19	30,9	44,1	16,9	23,3	41,4	4,3	40,6	66,5	13,5
20-24	53,8	92,9	12,3	50,0	86,8	10,4	43,8	73,0	12,4
25-29	36,4	70,5	x	37,2	68,3	4,0	44,1	74,1	12,2
30-34	47,4	88,1	4,3	25,2	40,8	8,7	56,4	99,3	10,8
35-39	51,2	86,5	13,8	64,5	106,3	20,2	61,4	111,4	8,8
40-44	55,5	93,0	15,1	53,8	92,5	12,4	55,5	93,8	14,6
45-49	75,6	132,6	10,5	63,5	103,5	18,2	57,4	94,9	15,5
50-54	92,4	144,5	34,0	91,4	163,4	10,4	101,0	163,0	31,0
55-59	112,9	202,3	20,1	121,6	210,8	28,3	90,5	160,1	16,7
60-64	100,8	179,8	29,7	91,9	171,3	18,9	103,9	188,8	24,4
65-69	86,9	157,4	31,2	77,3	141,0	26,8	70,6	132,1	21,2
70-74	80,1	142,4	35,4	86,4	150,7	40,1	87,9	146,0	46,2
75-79	102,3	174,8	58,8	92,4	174,9	42,4	95,6	139,6	68,6
80-84	110,6	147,0	93,0	100,9	163,3	70,0	156,2	245,8	111,7
85+	261,4	418,9	205,1	174,6	229,0	155,3	210,8	332,8	167,3


Wykres 202. Struktura zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w roku 2012 wg płci i wieku




Wykres 203. Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności



Wykres 204. Struktura zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w roku 2012 wg miejsca zamieszkania i wieku



Wykres 205. Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu wg miejsca zamieszkania i 5-letnich grup wieku w latach 2010-2012 – wskaźniki na 100 tys. ludności



III.4. Umieralność niemowląt

W latach 2010-2012 wskaźnik umieralności niemowląt w województwie był stale wyższy od krajowego (2012r. woj. – 5,08; kraj – 4,64; 2011r. woj. – 5,30; kraj – 4,73; 2010r. woj. – 5,23; kraj – 4,98), a w roku 2013 wskaźnik wojewódzki był niższy od krajowego (2013r. woj. – 4,52; kraj – 4,56). W roku 2012 najwięcej niemowląt, bo 63,4% (kraj – 51,4%) zmarło w pierwszym tygodniu życia (2011r. – 59,1%; 2010r. – 50,0%; 2009r. – 50,8), natomiast 19,6% (kraj – 26,1%) niemowląt zmarło od 7 dnia do drugiego miesiąca życia (2011r. – 27,0%; 2010r. – 39,3%; 2009r. – 34,2%).

Główne przyczyny zgonów niemowląt to: niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym oraz wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe. W roku 2012 niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym stanowiły 48,2% (kraj – 51,8%) wszystkich przyczyn zgonów (2011r. – 55,6%; 2010r. – 59,0), zaś wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe stanowiły 41,1% (kraj – 34,4%) wszystkich przyczyn zgonów niemowląt (2011r. – 36,5%; 2010r. – 35,2%). W roku 2012 wskaźnik zgonów niemowląt na 1 tys. urodzeń żywych z powodu niektórych stanów rozpoczynających się w okresie okołoporodowym wynosił 2,56 i był niższy od wskaźnika z roku poprzedniego (2011r. – 2,91). Wskaźnik dotyczący wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych wyniósł w roku 2012 2,18 i był wyższy od roku poprzedniego (2011r. – 1,91).

Wskaźnik umieralności w latach 2010-2013 był znacznie niższy w mieście niż na wsi (2013r. miasto – 4,03; wieś – 4,83; 2012r. miasto – 5,01; wieś – 5,13; 2011r. miasto – 4,01; wieś – 6,12; 2010r. miasto – 4,90; wieś – 5,44) i cały czas niższy dla dziewczynek niż dla chłopców (2013r. dziewczynki – 4,32; chłopcy – 4,71; 2012r. dziewczynki – 4,52; chłopcy – 5,60; 2011r. dziewczynki – 5,24; chłopcy – 5,36; 2010r. dziewczynki – 4,87; chłopcy – 5,57).


Tabela 134. Zgony niemowląt w latach 2010-2013 wg płci i miejsca zamieszkania

	województwo podkarpackie								Polska			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
	liczby bezwzględne				wskaźniki na 1000 urodzeń żywych				wskaźniki na 1000 urodzeń żywych			
Razem	115	112	107	92	5,23	5,30	5,08	4,52	4,98	4,73	4,64	4,56
Miasto	42	33	41	17	4,90	4,01	5,01	4,03	4,95	4,69	4,49	4,34
Wieś	73	79	66	15	5,44	6,12	5,13	4,83	5,01	4,78	4,83	4,85
Chłopcy	63	58	61	49	5,57	5,36	5,60	4,71	5,39	5,14	5,01	4,93
Dziewczynki	52	54	46	43	4,87	5,24	4,52	4,32	4,53	4,29	4,24	4,16

Wykres 206. Struktura zgonów niemowląt w 2013 roku wg miejsca zamieszkania i płci



Wykres 207. Zgony niemowląt w latach 2008-2013 wg płci – wskaźniki na 1000 urodzeń żywych



Wykres 208. Zgony w latach 2007-2013 wg miejsca zamieszkania – wskaźniki na 1000 ludności




Tabela 135. Zgony niemowląt w latach 2010-2012 wg wieku i płci

Wiek	2010			2011			2012		
	razem	chłopcy	dziewcz	razem	chłopcy	dziewcz	razem	chłopcy	dziewcz
Polska									
RAZEM	2 057	1 155	902	1 836	1 027	809	1 791	995	796
0-6 dni	1 087	602	485	943	544	399	918	526	392
w tym 0 dni	679	374	305	569	326	243	598	352	246
7-13 dni	176	100	76	165	93	72	173	95	78
14-20 dni	106	62	44	88	38	50	113	60	53
21-27 dni	85	44	41	62	32	30	72	34	38
28-29 dni	16	8	8	13	7	6	16	9	7
1 mies.	175	102	73	151	77	74	158	87	71
2 mies.	82	52	30	86	51	35	81	45	36
3 mies.	66	42	24	78	48	30	48	27	21
4 mies.	53	27	26	50	33	17	49	29	20
5 mies.	38	23	15	44	25	19	32	19	13
6 mies.	37	21	16	46	19	27	35	17	18
7 mies.	31	17	14	31	19	12	27	14	13
8 mies.	33	19	14	34	21	13	23	7	16
9 mies.	27	14	13	14	7	7	16	8	8
10 mies.	25	12	13	14	6	8	20	11	9
11 mies.	20	10	10	17	7	10	10	7	3
województwo podkarpackie									
RAZEM	115	63	52	112	58	54	107	61	46
0-6 dni	68	36	32	71	42	29	62	36	26
w tym 0 dni	36	22	14	46	22	24	43	27	16
7-13 dni	8	5	3	10	3	7	9	7	2
14-20 dni	9	5	4	4	1	3	7	3	4
21-27 dni	6	4	2	5	-	5	4	1	3
28-29 dni	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1 mies.	7	4	3	2	1	1	10	6	4
2 mies.	3	-	3	2	1	1	2	-	2
3 mies.	4	4	-	4	3	1	-	-	-
4 mies.	1	1	-	-	-	-	3	2	1
5 mies.	-	-	-	5	4	1	3	2	1
6 mies.	1	-	1	4	2	2	3	2	1
7 mies.	2	1	1	-	-	-	1	-	1
8 mies.	3	1	2	2	-	2	2	1	1
9 mies.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 mies.	1	1	-	1	-	1	-	-	-
11 mies.	1	1	-	1	1	-	1	1	-


Tabela 136. Zgony niemowląt w latach 2010-2012 wg wieku i miejsca zamieszkania

Wiek	2010			2011			2012		
	razem	miasto	wieś	razem	miasto	wieś	razem	miasto	wieś
Polska									
RAZEM	2 057	1 198	859	1 836	1 059	777	1 791	1 006	785
0-6 dni	1 087	641	446	943	514	429	918	515	403
w tym 0 dni	679	394	285	569	300	269	598	332	266
7-13 dni	176	99	77	165	98	67	173	91	82
14-20 dni	106	64	42	88	60	28	113	63	50
21-27 dni	85	49	36	62	39	23	72	36	36
28-29 dni	16	9	7	13	9	4	16	11	5
1 mies.	175	105	70	151	89	62	158	96	62
2 mies.	82	50	32	86	52	34	81	49	32
3 mies.	66	42	24	78	45	33	48	27	21
4 mies.	53	33	20	50	31	19	49	24	25
5 mies.	38	19	19	44	23	21	32	20	12
6 mies.	37	16	21	46	25	21	35	24	11
7 mies.	31	19	12	31	22	9	27	12	15
8 mies.	33	16	17	34	21	13	23	11	12
9 mies.	27	15	12	14	11	3	16	12	4
10 mies.	25	12	13	14	10	4	20	10	10
11 mies.	20	9	11	17	10	7	10	5	5
województwo podkarpackie									
RAZEM	115	42	73	112	33	79	107	41	66
0-6 dni	68	30	38	71	13	58	62	21	41
w tym 0 dni	36	13	23	46	13	33	43	16	27
7-13 dni	8	3	5	10	3	7	9	2	7
14-20 dni	9	2	7	4	1	3	7	1	6
21-27 dni	6	2	4	5	3	2	4	4	-
28-29 dni	1	-	1	1	1	-	-	-	-
1 mies.	7	1	6	2	2	-	10	4	6
2 mies.	3	-	3	2	1	1	2	1	1
3 mies.	4	-	4	4	2	2	-	-	-
4 mies.	1	1	-	-	-	-	3	1	2
5 mies.	-	-	-	5	2	3	3	3	-
6 mies.	1	-	1	4	1	3	3	2	1
7 mies.	2	2	-	-	-	-	1	-	1
8 mies.	3	1	2	2	2	-	2	2	-
9 mies.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 mies.	1	-	1	1	1	-	-	-	-
11 mies.	1	-	1	1	1	-	1	-	1

Tabela 137. Zgony niemowląt razem w latach 2010-2012 wg przyczyn

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2010	2011	2012
		liczby bezwzględne			wsk. na 1000 urodzeń żywych		
Polska							
Razem		2 057	1 836	1 791	4,98	4,73	4,64
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	43	37	15	0,10	0,10	0,04
	nowotwory C00-D48	13	21	10	0,03	0,05	0,03
	choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przeb. z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych D50-D89	6	1	4	0,01	0,00	0,01
	zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E88	16	7	7	0,04	0,02	0,02
	choroby układu nerwowego G00-G98	12	14	13	0,03	0,04	0,03
	choroby układu krążenia I00-I99	37	11	4	0,09	0,03	0,01
	choroby układu oddechowego J00-J98	51	48	44	0,12	0,12	0,11
	choroby układu pokarmowego K00-K92	3	2	8	0,01	0,01	0,02
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1	-	-	0,00	x	x
	niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym P00-P96	1 059	951	938	2,56	2,45	2,43
	wady rozwojowe wrodzone, zniekszt. i aberracje chromos. Q00-Q99	699	632	643	1,69	1,63	1,66
	objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	79	77	69	0,19	0,20	0,18
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	38	35	32	0,09	0,09	0,08
województwo podkarpackie							
Razem		115	112	107	5,23	5,30	5,08
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	1	1	-	0,05	0,05	x
	nowotwory C00-D48	-	2	-	x	0,09	x
	choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przeb. z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych D50-D89	-	-	-	x	x	x
	zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E88	2	-	-	0,09	x	x
	choroby układu nerwowego G00-G98	-	1	1	x	0,05	0,05
	choroby układu krążenia I00-I99	-	2	-	x	0,09	x
	choroby układu oddechowego J00-J98	2	3	3	0,09	0,14	0,14
	choroby układu pokarmowego K00-K92	-	-	-	x	x	x
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	-	-	-	x	x	x
	niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym P00-P96	64	54	55	2,91	2,56	2,61
	wady rozwojowe wrodzone, zniekszt. i aberracje chromos. Q00-Q99	42	46	46	1,91	2,18	2,18
	objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	1	1	1	0,05	0,05	0,05
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	3	2	1	0,14	0,09	0,05

Wykres 209. Struktura zgonów niemowląt w województwie i kraju w roku 2012 wg głównych przyczyn



Wykres 210. Zgony niemowląt w latach 2010-2012 wg przyczyn – wskaźniki na 1000 urodzeń żywych




Tabela 138. Zgony niemowląt z miast w latach 2010-2012 wg przyczyn

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2010	2011	2012
		liczby bezwzględne			wsk. na 1000 urodzeń żywych		
Polska							
Razem		1 198	1 059	1 006	4,95	4,69	4,50
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	27	24	10	0,11	0,11	0,04
	nowotwory C00-D48	7	11	5	0,03	0,05	0,02
	choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przeb. z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych D50-D89	4	1	2	0,02	0,00	0,01
	zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E88	9	4	6	0,04	0,02	0,03
	choroby układu nerwowego G00-G98	6	8	6	0,02	0,04	0,03
	choroby układu krążenia I00-I99	22	10	1	0,09	0,04	0,00
	choroby układu oddechowego J00-J98	33	35	28	0,14	0,16	0,13
	choroby układu pokarmowego K00-K92	1	2	4	0,00	0,01	0,02
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	-	-	-	x	x	x
	niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym P00-P96	640	558	518	2,65	2,47	2,32
	wady rozwojowe wrodzone, zniekszt. i aberracje chromos. Q00-Q99	374	335	354	1,55	1,48	1,58
	objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	51	49	50	0,21	0,22	0,22
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	24	22	21	0,10	0,10	0,09
województwo podkarpackie							
Razem		42	33	41	4,90	4,01	5,01
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	-	1	-	x	0,12	x
	nowotwory C00-D48	-	-	-	x	x	x
	choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przeb. z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych D50-D89	-	-	-	x	x	x
	zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E88	1	-	-	0,12	x	x
	choroby układu nerwowego G00-G98	-	-	1	x	x	0,12
	choroby układu krążenia I00-I99	-	2	-	x	0,24	x
	choroby układu oddechowego J00-J98	-	2	1	x	0,24	0,12
	choroby układu pokarmowego K00-K92	-	-	-	x	x	x
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	-	-	-	x	x	x
	niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym P00-P96	25	12	15	2,92	1,46	1,83
	wady rozwojowe wrodzone, zniekszt. i aberracje chromos. Q00-Q99	13	14	23	1,52	1,70	2,81
	objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	-	1	1	x	0,12	0,12
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	3	1	-	0,35	0,12	x

Wykres 211. Struktura zgonów niemowląt z miast w województwie i kraju w roku 2012 wg głównych przyczyn




Tabela 139. Zgony niemowląt ze wsi w latach 2010-2012 wg przyczyn

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2010	2011	2012
		liczby bezwzględne			wsk. na 1000 urodzeń żywych		
Polska							
Razem		859	777	785	5,01	4,78	4,83
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	16	13	5	0,09	0,08	0,03
	nowotwory C00-D48	6	10	5	0,04	0,06	0,03
	choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przeb. z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych D50-D89	2	-	2	0,01	x	0,01
	zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E88	7	3	1	0,04	0,02	0,01
	choroby układu nerwowego G00-G98	6	6	7	0,04	0,04	0,04
	choroby układu krążenia I00-I99	15	1	3	0,09	0,01	0,02
	choroby układu oddechowego J00-J98	18	13	16	0,11	0,08	0,10
	choroby układu pokarmowego K00-K92	2	-	4	0,01	x	0,02
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1	-	-	0,01	x	x
	niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym P00-P96	419	393	420	2,44	2,42	2,58
	wady rozwojowe wrodzone, zniekszt. i aberracje chromos. Q00-Q99	325	297	289	1,90	1,83	1,78
	objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	28	28	19	0,16	0,17	0,12
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	14	13	11	0,08	0,08	0,07
województwo podkarpackie							
Razem		73	79	66	5,44	6,12	5,13
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	1	-	-	0,07	x	x
	nowotwory C00-D48	-	2	-	x	0,16	x
	choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przeb. z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych D50-D89	-	-	-	x	x	x
	zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E88	1	-	-	0,07	x	x
	choroby układu nerwowego G00-G98	-	1	-	x	0,08	x
	choroby układu krążenia I00-I99	-	-	-	x	x	x
	choroby układu oddechowego J00-J98	2	1	2	0,15	0,08	0,16
	choroby układu pokarmowego K00-K92	-	-	-	x	x	x
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	-	-	-	x	x	x
	niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym P00-P96	39	42	40	2,91	3,26	3,11
	wady rozwojowe wrodzone, zniekszt. i aberracje chromos. Q00-Q99	29	32	23	2,16	2,48	1,79
	objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	1	-	-	0,07	x	x
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	-	1	1	x	0,08	0,08

Wykres 212. Struktura zgonów niemowląt ze wsi w województwie i kraju w roku 2012 wg głównych przyczyn




Tabela 140. Zgony chłopców w latach 2010-2012 wg przyczyn

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2010	2011	2012
		liczby bezwzględne			wsk. na 1000 urodzeń żywych		
Polska							
Razem		1 155	1 027	995	5,39	5,14	5,01
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	28	22	10	0,13	0,11	0,05
	nowotwory C00-D48	6	11	4	0,03	0,06	0,02
	choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przeb. z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych D50-D89	3	1	1	0,01	0,01	0,01
	zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E88	7	6	4	0,03	0,03	0,02
	choroby układu nerwowego G00-G98	6	7	9	0,03	0,04	0,05
	choroby układu krążenia I00-I99	18	7	2	0,08	0,04	0,01
	choroby układu oddechowego J00-J98	32	25	31	0,15	0,13	0,16
	choroby układu pokarmowego K00-K92	2	2	4	0,01	0,01	0,02
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	1	-	-	0,00	x	x
	niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym P00-P96	588	561	550	2,74	2,81	2,77
	wady rozwojowe wrodzone, zniekszt. i aberracje chromos. Q00-Q99	395	326	326	1,84	1,63	1,64
	objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	47	43	42	0,22	0,22	0,21
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	22	16	10	0,10	0,08	0,05
województwo podkarpackie							
Razem		63	58	61	5,57	5,36	5,60
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	1	1	-	0,09	0,09	x
	nowotwory C00-D48	-	2	-	x	0,18	x
	choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przeb. z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych D50-D89	-	-	-	x	x	x
	zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E88	1	-	-	0,09	x	x
	choroby układu nerwowego G00-G98	-	1	-	x	0,09	x
	choroby układu krążenia I00-I99	-	2	-	x	0,18	x
	choroby układu oddechowego J00-J98	2	2	2	0,18	0,18	0,18
	choroby układu pokarmowego K00-K92	-	-	-	x	x	x
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	-	-	-	x	x	x
	niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym P00-P96	34	28	34	3,01	2,59	3,12
	wady rozwojowe wrodzone, zniekszt. i aberracje chromos. Q00-Q99	22	21	24	1,95	1,94	2,20
	objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	1	1	-	0,09	0,09	x
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	2	-	1	0,18	x	0,09

Wykres 213. Struktura zgonów chłopców w województwie i kraju w roku 2012 wg głównych przyczyn





Tabela 141. Zgony dziewczynek w latach 2010-2012 wg przyczyn

Wyszczególnienie		2010	2011	2012	2010	2011	2012
		liczby bezwzględne			wsk. na 1000 urodzeń żywych		
Polska							
Razem		902	809	796	4,54	4,29	4,24
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	15	15	5	0,08	0,08	0,03
	nowotwory C00-D48	7	10	6	0,04	0,05	0,03
	choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przeb. z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych D50-D89	3	-	3	0,02	x	0,02
	zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E88	9	1	3	0,05	0,01	0,02
	choroby układu nerwowego G00-G98	6	7	4	0,03	0,04	0,02
	choroby układu krążenia I00-I99	19	4	2	0,10	0,02	0,01
	choroby układu oddechowego J00-J98	19	23	13	0,10	0,12	0,07
	choroby układu pokarmowego K00-K92	1	-	4	0,01	x	0,02
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	-	-	-	x	x	x
	niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym P00-P96	471	390	388	2,37	2,07	2,07
	wady rozwojowe wrodzone, zniekszt. i aberracje chromos. Q00-Q99	304	306	317	1,53	1,62	1,69
	objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	32	34	27	0,16	0,18	0,14
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	16	19	22	0,08	0,10	0,12
województwo podkarpackie							
Razem		52	54	46	4,87	5,24	4,52
w tym	niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B99	-	-	-	x	x	x
	nowotwory C00-D48	-	-	-	x	x	x
	choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przeb. z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych D50-D89	-	-	-	x	x	x
	zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej E00-E88	1	-	-	0,09	x	x
	choroby układu nerwowego G00-G98	-	-	1	x	x	0,10
	choroby układu krążenia I00-I99	-	-	-	x	x	x
	choroby układu oddechowego J00-J98	-	1	1	x	0,10	0,10
	choroby układu pokarmowego K00-K92	-	-	-	x	x	x
	choroby układu moczowo-płciowego N00-N98	-	-	-	x	x	x
	niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym P00-P96	30	26	21	2,81	2,52	2,07
	wady rozwojowe wrodzone, zniekszt. i aberracje chromos. Q00-Q99	20	25	22	1,87	2,43	2,16
	objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane R00-R99	-	-	1	x	x	0,10
	zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu V01-Y89	1	2	-	0,09	0,19	x


Wykres 214. Struktura zgonów dziewczynek w województwie i kraju w roku 2012 wg głównych przyczyn



Wykres 215. Zgony niemowląt w 2012 roku wg przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 1000 urodzeń żywych



Wykres 216. Zgony niemowląt w 2012 roku wg przyczyn i płci – wskaźniki na 1000 urodzeń żywych



PODSUMOWANIE

Według stanu na 31 grudnia 2013 roku województwo zamieszkiwało 2 129 294 osoby. W miastach mieszkało 41,2% ludności województwa. Był to najniższy wskaźniki urbanizacji 2013r. w kraju (2013r. kraj – 60,6%). Współczynnik feminizacji, czyli liczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn wynosił 104 (dla kraju – 107). Zauważalny jest spadek udziału w populacji ludności w wieku przedprodukcyjnym 0-17 lat (2013r. – 19,1%; 2000r. – 27,0%). Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym zmniejszyła się z 69,9 w roku 2000 do 57,1 w roku 2013.

W latach 2011-2013 zmniejsza się procentowy udział kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) w populacji kobiet ogółem (2013r. – 48,7%; 2012r. – 49,0%; 2011r. – 49,3%). Ludność województwa podkarpackiego cechuje dość wysoki, na przestrzeni ostatnich lat, poziom przyrostu naturalnego. W przeliczeniu na 1 000 mieszkańców województwa w 2013 roku wskaźniki ten wynosił 0,84 i znacznie odbiegał od wskaźnika krajowego wynoszącego (-0,46).

W rejestrze nowotworowym w 2012 roku odnotowano 7 949 zgłoszonych zachorowań, rozpoznanych w roku 2012. Wśród zarejestrowanych osób 53,7% stanowili mężczyźni, zaś pozostałe 46,3% kobiety. Większość zachorowań, bo 89,3% notuje się w grupie wiekowej 50 lat i więcej. Osoby w wieku 20-49 lat stanowiły 9,9% ogółu zachorowań, natomiast osoby w wieku do 19 lat 0,8%. Główne grupy zachorowań to: nowotwory złośliwe narządów trawiennych, narządów oddechowych i klatki piersiowej, czerniak i inne nowotwory złośliwe skóry, nowotwory złośliwe sutka oraz nowotwory złośliwe męskich narządów płciowych.

Zapadalność na wszystkie postacie gruźlicy w 2013 roku dla województwa podkarpackiego wynosiła 13,1 (wskaźniki na 100 tys. ludności) i była niższa od krajowej (kraj – 18,8). Nowe zachorowania na gruźlicę w 2013 roku w liczbie 258, stanowiły 92,5% ogółu zachorowań. Wskaźnik na 100 tys. ludności był niższy od krajowego (woj. – 12,1; kraj – 16,6).

Analizując liczbę leczonych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w opiece ambulatoryjnej, w przeciągu trzech ostatnich lat zanotowano 2,2% wzrost liczby zaburzeń psychicznych, z czego większy w przypadku mężczyzn – 3,6% w porównaniu do 1,1% u kobiet. Spośród 91 326 pacjentów z zaburzeniami psychicznymi leczonych w 2013 roku 20,9%, tj. 19 080 to pacjenci pierwszorazowi. Biorąc pod uwagę wskaźnik chorobowości liczony na 100 tys. ludności wzrósł on z poziomu 4 196,1 w 2011 roku do 4 289,0 w roku 2013.

Choroby układu krążenia stanowią ważny problem w ocenie stanu zdrowia mieszkańców województwa. Są one najczęstszą przyczyną zachorowań i zgłaszalności do poradni lecznictwa podstawowego i specjalistycznego oraz hospitalizacji. Choroby te w 2013 roku były przyczyną 16,6% hospitalizacji. Znaczącą grupę przyczyn hospitalizacji stanowią również: urazy, zatrucia i inne określone

skutki działania czynników zewnętrznych – 10,8%; choroby układu moczowo-płciowego – 9,6%; choroby układu nerwowego – 8,7%; choroby układu oddechowego – 7,9%; nowotwory – 7,6%.

W latach 2011-2013 wojewódzki wskaźnik umieralności na 1000 ludności był niższy od krajowego (2013r. woj. – 8,7; kraj – 10,1; 2012r. woj. – 8,6; kraj – 10,0; 2011r. woj. – 8,6; kraj – 9,8). Wskaźnik umieralności w województwie był wyższy na wsi niż w mieście.

Głównymi przyczynami zgonów w województwie i kraju od lat są:

- choroby układu krążenia w roku 2012 były odpowiedzialne w województwie za ponad połowę zgonów (woj. – 50,6%), a w kraju za prawie połowę (kraj – 46,1%); znacznie częściej umierali na nie mieszkańcy wsi niż miast (w 2012r. wsk. na 1000 ludności woj. miasto – 3,7; wieś – 4,8)
- nowotwory złośliwe w roku 2012 były odpowiedzialne w woj. za co czwarty zgon wśród mężczyzn i co piąty wśród kobiet. Mężczyźni umierali najczęściej na nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (2012r. – 32,0%) oraz narządów trawiennych (2012r. – 28,8%), natomiast kobiety na nowotwory złośliwe narządów trawiennych (2012r. – 29,6%), żeńskich narządów płciowych (2012r. – 16,1%).
- zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu, na które umiera znacznie więcej mężczyzn niż kobiet (2012r. wskaźniki na 1000 ludności miasto: mężczyźni – 0,7; kobiety – 0,2; wieś: mężczyźni – 1,0; kobiety – 0,2). Wśród mężczyzn samookaleczenie stanowiło 40,9%, wypadki komunikacyjne stanowiły 21,0% a upadki 15,3%, w przypadku kobiet upadki 32,1%, wypadki komunikacyjne stanowiły 25,0%, a zamierzone samookaleczenie 21,5% wszystkich zewnętrznych przyczyn zgonów.

W ostatnich latach w całym kraju obserwuje się pozytywną tendencję spadkową dotyczącą zgonów noworodków i niemowląt. Wskaźnik zgonów zmalał z 4,98 w roku 2010 do 4,56 w roku 2013 (2010r. – 4,98; 2011r. – 4,73; 2012r. – 4,64; 2013r. – 4,56). W województwie podkarpackim w latach 2010-2013 wskaźnik zgonów zmalał z 5,23 w roku 2010 do 4,52 w roku 2013 (2010r. – 5,23; 2011r. – 5,30; 2012r. – 5,08; 2013r. – 4,52).

W 2012 roku w województwie najwięcej niemowląt, bo 63,4% (kraj – 51,4%) umarło w pierwszym tygodniu życia, kolejne 19,6% (kraj – 26,1%) do 2 miesiąca. Główną przyczynę zgonów stanowią niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym (2012r. woj. – 51,4%; kraj – 52,4%) oraz wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (2012r. woj. – 43,0%; kraj – 35,9%).

SPIS TABEL

Tabela 1. Ludność wg miejsca zamieszkania i płci w latach 2008-2013. Stan w dniu 31.12 ... 8
Tabela 2. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 2011-2013 Stan w dniu 31.12 ... 9
Tabela 3. Struktura kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) w latach 2008-2013 ... 10
Tabela 4. Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 2011-2013 w powiatach Stan w dniu 31.12 ... 11
Tabela 5. Ludność w latach 2011-2013 wg wieku, miejsca zamieszkania i płci (stan w dniu 31.12.) ... 14
Tabela 6. Ludność w latach 2011-2013 wg powiatów. Stan na 31.12. ... 17
Tabela 7. Stan i ruch naturalny ludności w latach 2011-2013 ... 20
Tabela 8. Ruch naturalny ludności w powiatach w latach 2011-2013 ... 22
Tabela 9. Struktura ludności województwa podkarpackiego wg płci i 5-letnich grup wieku (stan w dniu 30 czerwca 2012 r.) oraz standardowa populacja świata ... 34
Tabela 10. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2010-2012 wg płci ... 36
Tabela 11. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci ... 37
Tabela 12. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2010-2012 wg umiejscowienia ... 40
Tabela 13. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u mężczyzn w latach 2010-2012 wg umiejscowienia ... 41
Tabela 14. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet w latach 2010-2012 wg umiejscowienia ... 42
Tabela 15. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – ogółem w 2012 r. ... 45
Tabela 16. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – mężczyźni w 2012 r. ... 46
Tabela 17. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe wg umiejscowienia i grup wieku – kobiety w 2012 r. ... 47
Tabela 18. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2010-2012 w powiatachi płci ... 49
Tabela 19. Zachorowania na wybrane choroby zakaźne i zatrucia w latach 2011-2013 wg przyczyn ... 54
Tabela 20. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2011-2013 w powiatach – liczby bezwzględne ... 56
Tabela 21. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2011-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. mieszkańców ... 58
Tabela 22. Zachorowania na wybrane choroby weneryczne w latach 2011-2013 ... 63
Tabela 23. Zachorowania na kiłę i rzeżączkę w latach 2011-2013 wg płci ... 63
Tabela 24. Zachorowania na kiłę i rzeżączkę w latach 2011-2013 wg wieku ... 64
Tabela 25. Zapadalność na gruźlicę w latach 2011-2013 ... 65
Tabela 26. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania ... 66
Tabela 27. Zapadalność na gruźlicę (bez wznów) w latach 2011-2013 wg grup wiekowych ... 67
Tabela 28. Leczeni ambulatoryjnie z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2013 wg miejsca zamieszkania i płci ... 68
Tabela 29. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg miejsca zamieszkania i płci ... 69
Tabela 30. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania ... 70
Tabela 31. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i wieku – liczby bezwzględne ... 72
Tabela 32. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 73
Tabela 33. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień)w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i płci ... 74
Tabela 34. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg wieku w powiatach – liczby bezwzględne ... 77
Tabela 35. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg wieku w powiatach – wskaźnik na 100 tys. mieszkańców ... 79
Tabela 36. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg płci i powiatów ... 81
Tabela 37. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania ... 85
Tabela 38. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i wieku – liczby bezwzględne ... 87
Tabela 39. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 88
Tabela 40. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień)w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i płci ... 89
Tabela 41. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg płci w powiatach ... 92
Tabela 42. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania ... 97
Tabela 43. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania ... 98
Tabela 44. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – liczby bezwzględne ... 99
Tabela 45. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 100
Tabela 46. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci i rozpoznania zasadniczego ... 103
Tabela 47. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku w powiatach* – liczby bezwzględne ... 105
Tabela 48. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku w powiatach* – wskaźnik na 100 tys. ludności ... 107
Tabela 49. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci w powiatach* ... 109

Tabela 50. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania ... 113
Tabela 51. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – liczby bezwzględne ... 114
Tabela 52. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 115
Tabela 53. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci i rozpoznania zasadniczego ... 118
Tabela 54. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci w powiatach* ... 120
Tabela 55, Leczeni z zaburzeniami psychicznymi związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania ... 124
Tabela 56. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania ... 125
Tabela 57. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – liczby bezwzględne ... 127
Tabela 58. Leczeni po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 128
Tabela 59. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg płci, wieku i miejsca zamieszkania ... 130
Tabela 60. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – liczby bezwzględne ... 132
Tabela 61. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg wieku i rozpoznania zasadniczego – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 133
Tabela 62. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2011-2013 wg przyczyn ... 136
Tabela 63. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012 – 2013 w powiatachi przyczyn – liczby bezwzględne ... 138
Tabela 64. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 wg przyczyn w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 139
Tabela 65. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2011-2013 wg przyczyn ... 142
Tabela 66. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 wg przyczyn w powiatach – liczby bezwzględne ... 143
Tabela 67. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 wg przyczyn w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 145
Tabela 68. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2011-2013 wg przyczyn ... 148
Tabela 69. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 wg wybranych przyczyn w powiatach – liczby bezwzględne ... 150
Tabela 70. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013wg przyczyn w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 151
Tabela 71. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu krążenia w powiatach – liczby bezwzględne ... 153
Tabela 72. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu krążenia w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 154
Tabela 73. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu cukrzycy wg powiatów ... 156
Tabela 74. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej (osoby będące pod opieką lekarza POZ) w latach 2011-2013 wg przyczyn ... 158
Tabela 75. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 wg wybranych przyczyn w powiatach – liczby bezwzględne ... 159
Tabela 76. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013wg wybranych przyczyn w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 160
Tabela 77. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu krążenia w powiatach – liczby bezwzględne ... 161
Tabela 78. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu krążenia w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 162
Tabela 79. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu cukrzycy wg powiatów ... 163
Tabela 80. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych i uzdrowiskowych w kraju w latach 2008-2012 ... 166
Tabela 81. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg miejsca zamieszkania i płci ... 169
Tabela 82. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania – liczby bezwzględne ... 170
Tabela 83. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg wieku, płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 171
Tabela 84. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania ... 171
Tabela 85. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 175
Tabela 86. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg powiatów, przyczyn i płci ... 181
Tabela 87. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w latach 2010-2012 wg województw i płci ... 211
Tabela 88. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w latach 2010-2012 wg wieku i płci ... 213
Tabela 89. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w latach 2010-2012 wg przyczyn i płci ... 214

Tabela 90. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania ... 217
Tabela 91. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania ... 218
Tabela 92. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania ... 219
Tabela 93. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania ... 220
Tabela 94. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 w powiatachi płci ... 222
Tabela 95. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w latach 2010-2012 wg województw i płci ... 226
Tabela 96. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w latach 2010-2012 wg wieku i płci ... 227
Tabela 97. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w latach 2010-2012 wg przyczyn i płci ... 228
Tabela 98. Przeciętne dalsze trwanie życia w latach 2004-2013 ... 233
Tabela 99. Przeciętne dalsze trwanie życia w 2013 roku wg wieku, płci i miejsca zamieszkania ... 235
Tabela 100. Zgony w latach 2010-2013 wg miejsca zamieszkania i płci ... 237
Tabela 101. Zgony w latach 2010-2012 wg wieku i miejsca zamieszkania ... 238
Tabela 102. Zgony w latach 2010-2012 wg wieku i płci ... 239
Tabela 103. Zgony w województwie na tle kraju w latach 2010-2012 wg trzech głównych przyczyn ... 243
Tabela 104. Zgony w latach 2010-2012 wg przyczyn ... 244
Tabela 105. Zgony w latach 2010-2012 wg miejsca zamieszkania i przyczyn ... 245
Tabela 106. Zgony w latach 2010-2012 wg płci i przyczyn ... 246
Tabela 107. Zgony w latach 2011-2012 wg przyczyn, miejsca zamieszkania i płci ... 247
Tabela 108. Zgony w roku 2012 w powiatachi głównych przyczyn ... 252
Tabela 109. Zgony ogółem w latach 2010-2012 wg płci i powiatów ... 253
Tabela 110. Zgony z powodu nowotworów w latach 2010-2012 wg płci i powiatów ... 254
Tabela 111. Zgony z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012 wg płci i powiatów ... 255
Tabela 112. Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg płci i powiatów ... 256
Tabela 113. Zgony z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012 wg rodzajów chorób i płci ... 260
Tabela 114. Zgony mieszkańców miast z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012 wg rodzajów chorób i płci ... 261
Tabela 115. Zgony mieszkańców wsi z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012 wg rodzajów chorób i płci ... 262
Tabela 116. Zgony z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci ... 263
Tabela 117. Zgony mieszkańców miast z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci ... 264
Tabela 118. Zgony mieszkańców wsi z powodu chorób układu krążenia w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci ... 265
Tabela 119. Zgony ogółem z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci ... 269
Tabela 120. Zgony ogółem z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 270
Tabela 121. Zgony mieszkańców miast z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci ... 271
Tabela 122. Zgony mieszkańców miast z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 272
Tabela 123. Zgony mieszkańców wsi z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci ... 273
Tabela 124. Zgony mieszkańców wsi z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 274
Tabela 125. Zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci ... 276
Tabela 126. Zgony mieszkańców miast z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci ... 277
Tabela 127. Zgony mieszkańców wsi z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci ... 278
Tabela 128. Zgony ogółem z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg rodzajów przyczyn i płci ... 282
Tabela 129. Zgony mieszkańców miast z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg rodzajów przyczyn i płci ... 283
Tabela 130. Zgony mieszkańców wsi z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg rodzajów przyczyn i płci ... 284
Tabela 131. Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci ... 286
Tabela 132. Zgony mieszkańców miast z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci ... 287
Tabela 133. Zgony mieszkańców wsi z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci ... 288
Tabela 134. Zgony niemowląt w latach 2010-2013 wg płci i miejsca zamieszkania ... 291
Tabela 135. Zgony niemowląt w latach 2010-2012 wg wieku i płci ... 293
Tabela 136. Zgony niemowląt w latach 2010-2012 wg wieku i miejsca zamieszkania ... 294
Tabela 137. Zgony niemowląt razem w latach 2010-2012 wg przyczyn ... 295
Tabela 138. Zgony niemowląt z miast w latach 2010-2012 wg przyczyn ... 297
Tabela 139. Zgony niemowląt ze wsi w latach 2010-2012 wg przyczyn ... 298
Tabela 140. Zgony chłopców w latach 2010-2012 wg przyczyn ... 299
Tabela 141. Zgony dziewczynek w latach 2010-2012 wg przyczyn ... 300

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Ludność w 2013 roku wg miejsca zamieszkania i płci ... 8
Wykres 2. Ludność w latach 2008-2013 wg płci i miejsca zamieszkania ... 8
Wykres 3. Struktura ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w latach 2001-2013 ... 9
Wykres 4. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wg miejsca zamieszkania w latach 2011-2013 .. 10
Wykres 5. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wg płci w latach 2011-2013 ... 10
Wykres 6. Kobiety w wieku rozrodczym (15-49 lat) w latach 2008-2013 wg miejsca zamieszkania ... 10
Wykres 7. Struktura ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w powiatachw 2013 roku ... 13
Wykres 8. Ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w latach 2011-2013 wg powiatów ... 14
Wykres 9. Struktura ludności w latach 2011-2013 wg grup wiekowych ... 15
Wykres 10. Struktura ludności w 2013 wg wieku i płci (stan w dniu 31.12.) ... 16
Wykres 11. Ludność wg wieku i płci w 2013 (stan w dniu 31.12.) ... 16
Wykres 12. Ruch naturalny ludności w latach 2000-2013 – wskaźniki na 1000 ludności ... 20
Wykres 13. Ruch naturalny ludności w województwie podkarpackim na tle kraju w latach 2011-2013 – wskaźniki na 1000 ludności 21
Wykres 14. Ruch naturalny ludności w województwie podkarpackim na tle kraju w 2013 roku wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 1000 ludności ... 21
Wykres 15. Urodzenia żywe w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 1000 ludności [a)] ... 27
Wykres 16. Zgony w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 1000 ludności [a)] ... 28
Wykres 17. Przyrost naturalny w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 1000 ludności [a)] ... 28
Wykres 18. Zgony niemowląt w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 1000 urodzeń żywych [a)] ... 28
Wykres 19. Ludność województwa podkarpackiego wg płci i 5-letnich grup wieku (stan w dniu 30 czerwca 2012 r.) ... 34
Wykres 20. Zachorowalność i umieralność na nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w latach 2002-2012 ... 36
Wykres 21. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w latach 2010-2012 wg płci ... 36
Wykres 22. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2010-2012 wg płci – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 36
Wykres 23. Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w 2012 roku wg płci i wieku ... 38
Wykres 24. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w latach 2010-2012 wg wieku ... 38
Wykres 25. Zachorowalność na nowotwory złośliwe w 2012 roku wg 5-letnich grup wieku i płci – współczynniki surowe na 100 tys. ludności ... 39
Wykres 26. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku i płci – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 39
Wykres 27. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2010-2012 wg umiejscowienia ... 43
Wykres 28. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w 2012 roku wg umiejscowienia i płci ... 43
Wykres 29. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe w latach 2010-2012 wg umiejscowienia i płci – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 44
Wykres 30. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w 2012 roku wg umiejscowienia i grup wieku ... 48
Wykres 31. Struktura zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w roku 2012 w powiatach wg płci ... 50
Wykres 32. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w latach 2010-2012 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 51
Wykres 33. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w latach 2011-2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 55
Wykres 34. Struktura zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby w 2013 roku wg typu ... 55
Wykres 35. Struktura zachorowań na biegunkę u dzieci do 2 lat w latach 2012-2013 wg powiatów ... 57
Wykres 36. Zachorowania na niektóre choroby zakaźne i zatrucia w województwie podkarpackim na tle kraju w -2013 roku – wskaźniki na 100 tys. mieszkańców ... 59
Wykres 37. Zachorowania na salmonelozę zatrucie pokarmowe w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 59
Wykres 38. Zachorowania na wirusowe zakażenie jelitowe w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 60
Wykres 39. Zachorowania na Boreliozę z Lyme w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 60
Wykres 40. Zachorowania na ospę wietrzną w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 60
Wykres 41. Zachorowania na kiłę i rzeżączkę w latach 2011-2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 64
Wykres 42. Zachorowania na kiłę w latach 2011-2013 wg wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 64
Wykres 43. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach 2003-2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 65
Wykres 44. Zapadalność na gruźlicę w województwie na tle kraju w 2013 roku wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 66
Wykres 45. Zapadalność na gruźlicę w województwie na tle kraju w latach 2011-2013 wg miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 66
Wykres 46. Struktura zapadalności na gruźlicę (bez wznów) w latach 2011-2013 wg grup wiekowych ... 67
Wykres 47. Zapadalność na gruźlicę (bez wznów) w województwie podkarpackim na tle kraju w 2013 roku wg grup wiekowych – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 67
Wykres 48. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku wg płci i miejsca zamieszkania ... 70
Wykres 49. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku wg płci, wieku i miejsca zamieszkania ... 71
Wykres 50. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 71
Wykres 51. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku wg rozpoznania zasadniczego i wieku ... 74
Wykres 52. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleznień) w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i płci – wskaźnik na 100 tys. ludności ... 76
Wykres 53. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku wg wieku w powiatach 78
Wykres 54. Struktura zachorowań z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013roku wg płci w powiatach ... 82

Wykres 55. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 83
Wykres 56. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku wg płci i miejsca zamieszkania ... 85
Wykres 57. Struktura leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku wg płci, wieku i miejsca zamieszkania ... 86
Wykres 58. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 86
Wykres 59. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w 2013 roku wg rozpoznania zasadniczego i wieku ... 89
Wykres 60. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzaleznień) w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego i płci ... 91
Wykres 61. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w latach 2011-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 95
Wykres 62. Zachorowalność z powodu zaburzeń psychicznych spowodowane używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania– wskaźniki na 100 tys. ludności ... 97
Wykres 63. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku wg wieku i miejsca zamieszkania ... 98
Wykres 64. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku ... 99
Wykres 65. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 100
Wykres 66. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku wg wieku i rozpoznania zasadniczego ... 101
Wykres 67. Leczeni po raz pierwsz z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego ... 101
Wykres 68. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci ... 103
Wykres 69. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem w latach 2011-2013 wg płci i rozpoznania zasadniczego ... 104
Wykres 70. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku wg wieku w powiatach ... 106
Wykres 71. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013roku w powiatach wg płci ... 110
Wykres 72. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 112
Wykres 73. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku wg wieku i miejsca zamieszkania ... 113
Wykres 74. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku ... 114
Wykres 75. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 115
Wykres 76. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku wg wieku i rozpoznania zasadniczego ... 116
Wykres 77. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego ... 116
Wykres 78. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci .. 118
Wykres 79. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 wg płci i rozpoznania zasadniczego ... 119
Wykres 80, Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w latach 2011-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 123
Wykres 81. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 126
Wykres 82. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w 2013 roku wg płci, miejsca zamieszkania i wieku ... 126
Wykres 83. Struktura leczonych po raz pierwszy z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w 2013 roku wg wieku i rozpoznania zasadniczego ... 129
Wykres 84. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego ... 129
Wykres 85. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 131
Wykres 86. Struktura leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w 2013 roku wg płci, miejsca zamieszkania i wieku ... 131
Wykres 87. Struktura leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w 2013 roku wg wieku i rozpoznania zasadniczego ... 134
Wykres 88. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych w latach 2011-2013 wg rozpoznania zasadniczego – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 134
Wykres 89. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2011-2013 wg rozpoznania – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 137
Wykres 90. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) z powodu alergii w latach 2011-2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 137
Wykres 91. Struktura zachorowań dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012 – 2013 wg powiatów ... 138
Wykres 92. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) na tle kraju w roku 2013 wg wybranych przyczyn – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 139
Wykres 93. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 z powodu otyłości w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 140

Wykres 94. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 z powodu zaburzenia refrakcji i akomodacji oka w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 141
Wykres 95. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 z powodu alergii w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 141
Wykres 96. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 z powodu zniekształcenia kręgosłupa w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 141
Wykres 97. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2011-2013 wg rozpoznania – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 143
Wykres 98. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) z powodu alergii w latach 2011-2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 143
Wykres 99. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) w latach 2012-2013 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 146
Wykres 100. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2011-2013 wg rozpoznania – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 149
Wykres 101. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2011-2013 z powodu chorób układu krążenia – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 149
Wykres 102. Struktura zachorowań ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 wg powiatów ... 150
Wykres 103. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób obwodowego układu nerwowego w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 152
Wykres 104. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu przewlekłych chorób układu trawiennego w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 152
Wykres 105. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 152
Wykres 106. Struktura zachorowalności ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu krążenia wg powiatów ... 153
Wykres 107. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu choroby nadciśnieniowej w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 155
Wykres 108. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu choroby naczyń mózgowych w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 155
Wykres 109. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu niedokrwiennej choroby serca w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 155
Wykres 110. Struktura zachorowalności ludności w wieku 19 lat i więcej 2013 roku z powodu cukrzycy w powiatów wg metody leczenia ... 156
Wykres 111. Chorobowości ludności w wieku 19 lat i więcej (osoby będące pod opieką lekarza POZ) w latach 2011-2013 z powodu chorób układu krążenia – wskaźniki na 100 tys.ludności ... 158
Wykres 112. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w 2012 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców ... 159
Wykres 113. Struktura chorobowości ludności w wieku 19 lat i więcej w latach 2012-2013 z powodu chorób układu krążenia wg powiatów ... 161
Wykres 114. Struktura chorobowości ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu cukrzycy w powiatów wg metody leczenia ... 163
Wykres 115. Struktura hospitalizacji leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w roku 2013 wg płci i miejsca zamieszkania ... 169
Wykres 116. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg płci i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 169
Wykres 117. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w 2013 roku wg płci wg wieku i płci – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 170
Wykres 118. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w 2013 roku wg wieku i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 171
Wykres 119. Struktura hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w 2013 roku wg przyczyn i płci ... 178
Wykres 120. Struktura hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w 2013 roku wg przyczyn i miejsca zamieszkania ... 178
Wykres 121. Struktura hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w 2013 roku wg przyczyn ... 179
Wykres 122. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2011-2013 wg przyczyn – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 179
Wykres 123. Struktura hospitalizacji w szpitalach ogólnych w województwie w latach 2009-2013 wg przyczyn i płci ... 180
Wykres 124. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców m. Krosna w 2013 roku ... 181
Wykres 125. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców m. Przemyśla w 2013 roku ... 182
Wykres 126. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców m.Rzeszowa w 2013 roku ... 183
Wykres 127. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców m. Tarnobrzeg w 2013 roku ... 184
Wykres 128. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu bieszczadzkiego w 2013 roku ... 185
Wykres 129. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu brzozowskiego w 2013 roku ... 186
Wykres 130. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu dębickiego w 2013 roku ... 187
Wykres 131. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu jarosławskiego w 2013 roku ... 188
Wykres 132. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu jasielskiego w 2013 roku ... 189
Wykres 133. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w 2013 roku ... 190
Wykres 134. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu krośnieńskiego w 2013 roku ... 191
Wykres 135. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu leskiego w 2013 roku ... 192

Wykres 136. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu leżajskiego w 2013 roku ... 193
Wykres 137. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu lubaczowskiego w 2013 roku ... 194
Wykres 138. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu łańcuckiego w 2013 roku ... 195
Wykres 139. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu mieleckiego w 2013 roku ... 196
Wykres 140. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu niżańskiego w 2013 roku ... 197
Wykres 141. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu przemyskiego w 2013 roku ... 198
Wykres 142. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu przeworskiego w 2013 roku ... 199
Wykres 143. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego w 2013 roku ... 200
Wykres 144. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu rzeszowskiego w 2013 roku ... 201
Wykres 145. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu sanockiego w 2013 roku ... 202
Wykres 146. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu stalowowolskiego w 2013 roku ... 203
Wykres 147. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu strzyżowskiego w 2013 roku ... 204
Wykres 148. Przyczyny hospitalizacji leczonych w szpitalach ogólnych w województwie mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w 2013 roku ... 205
Wykres 149. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w 2012 roku wg wieku i płci – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 213
Wykres 150. Struktura hospitalizacji leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w 2012 roku wg przyczyn i płci ... 216
Wykres 151. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w latach 2010-2012 wg przyczyn – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 216
Wykres 152. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 wg miejsca zamieszkania i płci – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 217
Wykres 153. Struktura hospitalizacji leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku wg przyczyn i miejsca zamieszkania ... 221
Wykres 154. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych w latach 2011-2013 roku wg przyczyn – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 221
Wykres 155. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w 2012 roku wg wieku i płci – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 227
Wykres 156. Struktura hospitalizacji leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w 2012 roku wg przyczyn i płci ... 229
Wykres 157. Hospitalizacje leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w latach 2010-2012 wg przyczyn – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 229
Wykres 158. Przeciętne dalsze trwanie życia w latach 2004-2013 ... 233
Wykres 159. Zmiany przeciętnego trwania życia mężczyzn w latach 2004-2013 wg miejsca zamieszkania ... 234
Wykres 160. Zmiany przeciętnego trwania życia kobiet w latach 2004-2013 wg miejsca zamieszkania ... 234
Wykres 161 Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn w województwie w latach 2004-2013 na tle kraju ... 234
Wykres 162. Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet w województwie w latach 2004-2013 na tle kraju ... 234
Wykres 163. Przeciętne dalsze trwanie życia w 2013 roku wg wieku ... 235
Wykres 164. Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 0 lat ... 235
Wykres 165. Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 30 lat ... 235
Wykres 166. Przeciętne dalsze trwanie życia w wieku 60 lat ... 235
Wykres 167. Zgony w latach 2007-2013 wg płci – wskaźniki na 1000 ludności ... 237
Wykres 168 Zgony w latach 2007-2013 wg miejsca zamieszkania – wskaźniki na 1000 ludności ... 237
Wykres 169. Struktura zgonów w roku 2012 wg płci i wieku ... 240
Wykres 170. Zgony w latach 2010-2012 wg wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 240
Wykres 171. Struktura zgonów w roku 2012 wg miejsca zamieszkania i wieku ... 241
Wykres 172. Zgony wg miejsca zamieszkania i 5-letnich grup wieku w latach 2010-2012 – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 241
Wykres 173. Struktura zgonów w województwie i kraju w roku 2012 ... 243
Wykres 174. Zgony w latach 2010-2012 wg przyczyn – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 244
Wykres 175. Struktura zgonów w 2012 roku wg przyczyn, płci i miejsca zamieszkania ... 248
Wykres 176. Zgony mężczyzn w 2012 roku wg wybranych przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 249
Wykres 177. Zgony kobiet w 2012 roku wg wybranych przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 249
Wykres 178. Zgony mieszkańców miast w 2012 roku wg wybranych przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 249
Wykres 179. Zgony mieszkańców wsi w 2012 roku wg wybranych przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 100 tys. ludności . 249
Wykres 180. Zgony w latach 2010-2012 wg płci i przyczyn – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 250
Wykres 181. Zgony w latach 2010-2012 wg miejsca zamieszkania i przyczyn – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 251
Wykres 182. Struktura zgonów w roku 2012 w powiatach wg głównych przyczyn ... 252
Wykres 183. Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w 2012 roku wg miejsca zamieszkania i płci ... 259
Wykres 184. Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w 2012 roku wg rodzajów chorób i płci ... 260
Wykres 185. Struktura zgonów mieszkańców miast z powodu chorób układu krążenia w 2012 roku wg rodzajów chorób i płci ... 261

Wykres 186. Struktura zgonów mieszkańców wsi z powodu chorób układu krążenia w 2012 roku wg rodzajów chorób i płci 262
Wykres 187. Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w roku 2012 wg płci i wieku 266
Wykres 188. Zgony z powodu chorób układu krążenia wg płci i 5-letnich grup wieku w latach 2010-2012 – wskaźniki na 100 tys. ludności 266
Wykres 189. Struktura zgonów z powodu chorób układu krążenia w roku 2012 wg miejsca zamieszkania i wieku 267
Wykres 190. Zgony z powodu chorób układu krążenia wg miejsca zamieszkania i 5-letnich grup wieku w latach 2010-2012 – wskaźniki na 100 tys. ludności 267
Wykres 191. Struktura zgonów z nowotworów złośliwych w 2012 roku wg miejsca zamieszkania i płci 268
Wykres 192. Zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg umiejscowienia – wskaźniki na 100 tys. ludności 275
Wykres 193. Struktura zgonów z powodu nowotworów złośliwych w roku 2012 wg płci i wieku 279
Wykres 194 Zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności 279
Wykres 195. Struktura zgonów z powodu nowotworów złośliwych w roku 2012 wg miejsca zamieszkania i wieku 280
Wykres 196. Zgony z powodu nowotworów złośliwych w latach 2010-2012 wg miejsca zamieszkania i 5-letnich grup wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności 280
Wykres 197. Struktura zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2012 roku wg miejsca zamieszkania i płci 281
Wykres 198. Struktura zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2012 roku wg rodzajów przyczyn i płci 282
Wykres 199. Struktura zgonów mieszkańców miast z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2012 roku wg rodzajów przyczyn i płci 283
Wykres 200. Struktura zgonów mieszkańców wsi z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w 2012 roku wg rodzajów przyczyn i płci 284
Wykres 201. Zgony mężczyzn z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg przyczyn – wskaźniki na 100 tys. ludności 285
Wykres 202. Struktura zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w roku 2012 wg płci i wieku 289
Wykres 203. Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w latach 2010-2012 wg 5-letnich grup wieku – wskaźniki na 100 tys. ludności 289
Wykres 204. Struktura zgonów z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w roku 2012 wg miejsca zamieszkania i wieku 290
Wykres 205. Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu wg miejsca zamieszkania i 5-letnich grup wieku w latach 2010-2012 – wskaźniki na 100 tys. ludności 290
Wykres 206. Struktura zgonów niemowląt w 2013 roku wg miejsca zamieszkania i płci 292
Wykres 207. Zgony niemowląt w latach 2008-2013 wg płci – wskaźniki na 1000 urodzeń żywych 292
Wykres 208. Zgony w latach 2007-2013 wg miejsca zamieszkania – wskaźniki na 1000 ludności 292
Wykres 209. Struktura zgonów niemowląt w województwie i kraju w roku 2012 wg głównych przyczyn 295
Wykres 210. Zgony niemowląt w latach 2010-2012 wg przyczyn – wskaźniki na 1000 urodzeń żywych 296
Wykres 211. Struktura zgonów niemowląt z miast w województwie i kraju w roku 2012 wg głównych przyczyn 297
Wykres 212. Struktura zgonów niemowląt ze wsi w województwie i kraju w roku 2012 wg głównych przyczyn 298
Wykres 213. Struktura zgonów chłopców w województwie i kraju w roku 2012 wg głównych przyczyn 299
Wykres 214. Struktura zgonów dziewczynek w województwie i kraju w roku 2012 wg głównych przyczyn 300
Wykres 215. Zgony niemowląt w 2012 roku wg przyczyn i miejsca zamieszkania – wskaźniki na 1000 urodzeń żywych 301
Wykres 216. Zgony niemowląt w 2012 roku wg przyczyn i płci – wskaźniki na 1000 urodzeń żywych 301


SPIS MAP

Mapa 1. Ludność wg powiatów. Stan w dniu 31.12. 18
Mapa 2. Urodzenia żywe w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 1000 ludności 29
Mapa 3. Zgony w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 1000 ludności 29
Mapa 4. Przyrost naturalny w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 1000 ludności 30
Mapa 5. Zgony niemowląt w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 1000 urodzeń żywych 30
Mapa 6. Ludność województwa podkarpackiego wg płci i powiatów (miejsce zamieszkania, stan na 30 czerwca 2012 r.) 35
Mapa 7. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe mężczyzn w 2012 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności 52
Mapa 8. Zarejestrowane zachorowania na nowotwory złośliwe kobiet w 2012 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności 52
Mapa 9. Zachorowania na biegunkę u dzieci do lat 2 w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys.dzieci do lat 2 61
Mapa 10. Zachorowania na salmonelozę zatrucie pokarmowe w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców 61
Mapa 11. Zachorowania na wirusowe zakażenie jelitowe w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców 62
Mapa 12. Styczność i narażenie na wściekliznę /potrzeba szczepień/ w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys.mieszkańców 62
Mapa 13. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w powiatach w 2013 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności 80
Mapa 14. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w powiatach w 2013 roku – wskaźniki na 100 tys. ludności 84
Mapa 15. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w powiatach w 2013 roku – wskaźniki na 100 tys. ludności 84
Mapa 16. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) ogółem w powiatach w 2013 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności 93


Mapa 17. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w powiatach w 2013 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności ... 94
Mapa 18. Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w powiatach w 2013 roku – wskaźnik na 100 tys. ludności ... 94
Mapa 19. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku w powiatach – wskaźnik na 100 tys. ludności ... 108
Mapa 20. Zachorowalność z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku w powiatach [a)] – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 111
Mapa 21, Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 121
Mapa 22, Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 122
Mapa 23, Chorobowość leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 122
Mapa 24. Zachorowalność dzieci i młodzieży (0-18 lat) w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 140
Mapa 25. Chorobowość dzieci i młodzieży (0-18 lat) w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 146
Mapa 26. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w roku 2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 151
Mapa 27. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu chorób układu krążenia – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 154
Mapa 28. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu cukrzycy w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 157
Mapa 29. Zachorowalność ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu cukrzycy leczeni insuliną w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 157
Mapa 30. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w roku 2013 – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 160
Mapa 31. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu chorób układu krążenia – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 162
Mapa 32. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu cukrzycy w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 164
Mapa 33. Chorobowość ludności w wieku 19 lat i więcej w 2013 roku z powodu cukrzycy leczeni insuliną w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 164
Mapa 34. Szpitale ogólne i uzdrowiskowe biorące udział w Ogólnopolskim Badaniu Chorobowości Szpitalnej w latach 2008-2012 ... 166
Mapa 35. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 206
Mapa 36. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób zakaźnych w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 207
Mapa 37. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu nowotworów w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 207
Mapa 38. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu nerwowego i narządów zmysłów w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 208
Mapa 39. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu krążenia w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 208
Mapa 40. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu oddechowego w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 209
Mapa 41. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu trawiennego w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 209
Mapa 42. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 210
Mapa 43. Hospitalizacje leczonych w szpitalach ogólnych w województwie z powodu chorób układu moczowo-płciowego w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 210
Mapa 44. Liczba hospitalizacji leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach ogólnych poza województwem w 2012 roku wg płci i województwa leczenia ... 212
Mapa 45. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 223
Mapa 46. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku z powodu chorób układu nerwowego i narządów zmysłów w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 223
Mapa 47. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku z powodu chorób układu krążenia w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 224
Mapa 48. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku z powodu chorób układu oddechowego w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 224
Mapa 49. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku z powodu chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 225
Mapa 50. Hospitalizacje leczonych w szpitalach uzdrowiskowych w 2013 roku z powodu wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji w 2013 roku w powiatach – wskaźniki na 10 tys. ludności ... 225
Mapa 51. Liczba hospitalizacji leczonych mieszkańców woj. podkarpackiego w szpitalach uzdrowiskowych poza województwem w 2012 roku wg województw i płci ... 226
Mapa 52. Zgony ogółem w roku 2012 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 257
Mapa 53. Zgony z powodu nowotworów w roku 2012 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 257
Mapa 54. Zgony z powodu chorób układu krążenia w roku 2012 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 258
Mapa 55. Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu w roku 2012 w powiatach – wskaźniki na 100 tys. ludności ... 258

Nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej

Mężczyźni



Kobiety



Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

35-959 Rzeszów
ul. Grunwaldzka 15
tel. 17 867 13 00, 17 867 13 32

www.rzeszow.uw.gov.pl
s@rzeszow.uw.gov.pl
fax. 17 867 19 59

ISSN 1896-7833